

しもくほ 下久保ダムの現在の貯水状況について

下久保ダムの現在の貯水量は、昨年夏～秋以降の少雨傾向による神流川の流量減少に伴い、ダムから補給を行ったため例年に比べ少ない状況が続いています。

今後も降雨が少ない傾向が継続した場合は、更に貯水量が減少する可能性があります。神流川の水を利用している皆様におかれましては、限りある資源を大切に使用していただきたく、更なる心がけをお願い致します。

令和 8年 5月 19日 0時

下久保ダム貯水位：EL258.05m

下久保ダム貯水量：35,010千m³（貯水率：29.2% 平年比：40%）

問い合わせ先

（神流川の流量に関すること）

国土交通省関東地方整備局高崎河川国道事務所

電話：027-345-6000

メールアドレス：ktr-ks-taka-kakan@ki.mlit.go.jp

・副所長（河川） 塚原（内線206）

・河川管理課 課長 松崎（内線331）

（ダムの統合管理に関すること）

国土交通省関東地方整備局利根川ダム統合管理事務所

電話：027-251-2021

メールアドレス：ktr-tonegawadam@mlit.go.jp

・副所長（技術） 守谷（内線204）

・広域水管理課 課長 由井（内線341）

（下久保ダムに関すること）

独立行政法人水資源機構 利根川上流総合管理所

電話：0278-24-5711（代表）

メールアドレス：jwa_tonejou@water.go.jp

・副所長 佐藤

参考資料

令和8年5月19日の状況
(貯水位：EL. 258.05m、貯水量：35,010千m³、貯水率：約29.2%)



(参考)

この時期における平年の貯水量の場合
(平年の貯水位：EL. 286m付近、貯水量：約89,000千m³、貯水率：約74%)



