

ダム放流地点における水質項目(様式-1)結果表

ダム名	奈良俣ダム	調査年(西暦)	2024年										
ダムコード	2BE												
1 調査地点		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2 調査月		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3 調査日		調査未実施				8	5	3	8	4	2	6	4
4 調査開始時刻：時	24時間制					10	9	9	9	10	9	10	14
5 調査開始時刻：分						3	56	54	44	2	41	3	35
6 当日天候						晴	晴	曇	曇	曇	晴	曇	曇
7 気温	℃					14.3	11.7	18.2	27.1	23.8	20.3	8.5	4.8
8 貯水位	EL. m					-	-	-	-	-	-	-	-
9 流量(河川)	m ³ /s					-	-	-	-	-	-	-	-
10 流入量(貯水池)	m ³ /s					-	-	-	-	-	-	-	-
11 放流量(貯水池)	m ³ /s					-	-	-	-	-	-	-	-
12 透視度(河川)	cm					>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
13 透明度(貯水池)	m					-	-	-	-	-	-	-	-
14 水色(貯水池)						-	-	-	-	-	-	-	-
15 全水深	m					-	-	-	-	-	-	-	-
16 採水水深	m					0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
17 外観						淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色透明	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
18 臭気						無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
19 水温	℃					4.0	17.5	5.0	7.0	20.5	22.0	13.0	10.3
20 濁度測定方式						1	1	1	1	1	1	1	1
21 濁度	度					0.7	0.7	0.5	0.2	0.8	0.9	0.6	0.5
22 DO	mg/l					10.4	9.4	9.9	10.3	10.4	9.0	9.3	9.1
23 pH						6.9	7.1	6.9	6.9	7.2	7.4	7.6	7.2
24 BOD	mg/l					0.4	0.9	0.2	0.2	0.9	0.5	0.7	0.8
25 COD	mg/l					2.3	2.9	2.4	3.7	4.1	5.6	2.7	3.1
26 SS	mg/l					<0.1	1.3	<0.1	<0.1	<0.1	1.0	<0.1	<0.1
27 大腸菌群数	MPN/100ml					-	-	-	-	-	-	-	-
28 総窒素	mg/l					0.211	0.143	0.246	0.233	0.154	0.173	0.199	0.230
29 アンモニア態窒素	mg/l					-	-	-	-	-	-	-	-
30 亜硝酸態窒素	mg/l					-	-	-	-	-	-	-	-
31 硝酸態窒素	mg/l					-	-	-	-	-	-	-	-
32 総リン	mg/l					0.002	0.002	0.001	0.002	0.005	0.004	0.007	0.003
33 オルトリン酸態リン	mg/l					-	-	-	-	-	-	-	-
34 クロロフィル a	mg/m ³					0.2	2.3	0.2	1.0	3.0	2.6	5.2	2.2
35 トリハロメタン生成能	mg/l					-	-	-	-	-	-	-	-
36 2MIB	ng/l					-	-	-	-	-	-	-	-
37 ジェオスミン	ng/l					-	-	-	-	-	-	-	-
38 フェオフィチン a	mg/m ³					-	-	-	-	-	-	-	-
39 亜鉛	mg/l					-	-	-	-	-	-	-	-
40 ノニルフェノール	mg/l					-	-	-	-	-	-	-	-
41 LAS	mg/l					-	-	-	-	-	-	-	-
42 糞便性大腸菌群数	個/100ml					-	-	-	-	-	-	-	-
43 大腸菌数	CFU/100ml					<1	3	<1	<1	21	2	9	1
44 濁度(現地測定)	NTU					1.0	2.0	0.6	0.4	0.2	0.4	1.1	1.6
45 DO(現地測定)	mg/l					9.6	9.1	9.1	9.5	10.0	8.6	8.7	8.7
46 電気伝導度(現地測定)	mS/m					4.1	2.1	6.9	2.4	5.9	3.8	9.2	2.8
47 pH(現地測定)						7.0	7.4	7.6	6.9	7.5	7.4	7.6	7.0

備考：天候はマニュアルに従えばコード表示であるが、ここではそのまま天候を入力した。

表中の-印は測定を行っていないことを示し、<印は定量下限値未満を表す。

貯水池内基準地点における水質項目(様式-1)結果表 1月～4月

ダム名		奈良俣ダム		調査年(西暦)		2024年																			
ダムコード		2BE																							
1 調査地点		200			200			200			200														
2 調査月		1			2			3			4														
3 調査日		調査未実施																							
4 調査開始時刻：時																									
5 調査開始時刻：分																									
6 当日天候																									
7 気温																									
8 貯水位																									
9 流量(河川)																									
10 流入量(貯水池)																									
11 放流量(貯水池)																									
12 透視度(河川)																									
13 透明度(貯水池)																									
14 水色(貯水池)																									
15 全水深																									
16 採水水深		表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層												
		m																							
17 外観																									
18 臭気																									
19 水温		℃																							
20 濁度測定方式																									
21 濁度		度																							
22 DO		mg/l																							
23 pH																									
24 BOD		mg/l																							
25 COD		mg/l																							
26 SS		mg/l																							
27 大腸菌群数		MPN/100ml																							
28 総窒素		mg/l																							
29 アンモニア態窒素		mg/l																							
30 亜硝酸態窒素		mg/l																							
31 硝酸態窒素		mg/l																							
32 総リン		mg/l																							
33 オルトリン酸態リン		mg/l																							
34 クロロフィル a		mg/m ³																							
35 トリハロメタン生成能		mg/l																							
36 2MIB		ng/l																							
37 ジェオスミン		ng/l																							
38 フェオフィチン a		mg/m ³																							
39 亜鉛		mg/l																							
40 ノニルフェノール		mg/l																							
41 LAS		mg/l																							
42 糞便性大腸菌群数		個/100ml																							
43 大腸菌数		CFU/100ml																							
44 濁度(現地測定)		NTU																							
45 DO(現地測定)		mg/l																							
46 電気伝導度(現地測定)		mS/m																							
47 pH(現地測定)																									

備考：天候はマニュアルに従えばコード表示であるが、ここではそのまま天候を入力した。

表中の-印は測定を行っていないことを示し、<印は定量下限値未満を表す。

貯水池内基準地点における水質項目(様式-1)結果表 5月～8月

ダム名	奈良俣ダム	調査年(西暦) 2024年											
ダムコード	2BE												
1 調査地点		200			200			200			200		
2 調査月		5			6			7			8		
3 調査日		8			5			3			8		
4 調査開始時刻：時	24時間制	11			12			12			11		
5 調査開始時刻：分		43			07			3			50		
6 当日天候		晴			晴			晴			曇		
7 気温	℃	13.4			18.6			25.0			30.6		
8 貯水位	EL. m	887.85			885.09			881.91			878.04		
9 流量(河川)	m ³ /s	-			-			-			-		
10 流入量(貯水池)	m ³ /s	9.32			0.00			2.70			0.85		
11 放流量(貯水池)	m ³ /s	9.32			0.00			7.42			10.29		
12 透視度(河川)	cm	-			-			-			-		
13 透明度(貯水池)	m	5.2			5.6			6.0			4.8		
14 水色(貯水池)		10			11			10			10		
15 全水深	m	97.6			94.2			90.4			84.8		
16 採水水深		表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層
	m	0.5	48.8	96.6	0.5	47.1	93.2	0.5	45.2	89.4	0.5	42.4	83.8
17 外観		淡黄色	淡黄色	中黄色	無色透明	無色透明	無色透明	淡黄色	無色透明	淡黄色	無色透明	無色透明	淡黄色
18 臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
19 水温	℃	13.1	3.9	4.0	17.9	4.3	4.1	22.3	4.1	4.3	26.6	3.9	4.1
20 濁度測定方式		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21 濁度	度	0.8	0.6	2.1	0.3	0.3	1.1	0.6	0.2	1.5	0.6	0.3	1.3
22 DO	mg/l	10.8	10.8	9.0	9.1	10.9	9.0	8.9	10.5	5.9	8.6	10.2	7.2
23 pH		7.4	6.9	6.7	7.4	6.9	6.8	7.6	7.1	6.8	7.1	6.9	6.7
24 BOD	mg/l	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.2	0.7	0.1	0.3	0.5	0.7	0.3
25 COD	mg/l	2.1	2.3	2.4	2.8	3.2	3.1	2.8	2.3	2.3	3.5	2.2	2.0
26 SS	mg/l	<0.1	<0.1	0.6	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.6	<0.1	0.3	0.3	<0.1
27 大腸菌群数	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 総窒素	mg/l	0.148	0.215	0.243	0.142	0.212	0.221	0.115	0.195	0.231	0.174	0.268	0.276
29 アンモニア態窒素	mg/l	<0.001	0.001	0.091	<0.001	0.012	0.035	0.009	0.018	0.086	<0.001	0.012	<0.001
30 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
31 硝酸態窒素	mg/l	0.056	0.127	0.080	0.053	0.134	0.130	0.008	0.133	0.102	0.020	0.141	0.158
32 総リン	mg/l	0.004	0.002	0.003	0.004	0.004	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002
33 オルトリ酸態リン	mg/l	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	0.002	0.002	<0.001	<0.001	<0.001
34 クロロフィル a	mg/m ³	2.1	0.3	<0.1	1.1	0.2	0.1	1.8	0.2	<0.1	1.7	0.5	0.5
35 トリハロメタン生成能	mg/l	0.032	-	-	-	-	-	-	-	-	0.073	-	-
36 2MIB	ng/l	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	-	-
37 ジェオスミン	ng/l	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	-	-
38 フェオフィチン a	mg/m ³	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
39 亜鉛	mg/l	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	0.002	-	-
40 ノニルフェノール	mg/l	<0.00006	-	-	<0.00006	-	-	<0.00006	-	-	<0.00006	-	-
41 LAS	mg/l	0.0025	-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	-	-
42 糞便性大腸菌群数	個/100ml	<1	-	-	<1	-	-	<1	-	-	3	-	-
43 大腸菌数	CFU/100ml	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	1	3	<1	3
44 濁度(現地測定)	NTU	1.4	0.8	3.1	1.2	0.4	1.6	0.3	0.3	4.5	0.3	0.3	2.5
45 DO(現地測定)	mg/l	10.3	10.2	8.1	8.8	10.1	7.6	8.2	9.5	4.3	7.9	9.3	6.1
46 電気伝導度(現地測定)	mS/m	2.2	1.5	2.7	2.4	1.7	2.7	2.6	1.6	2.8	2.9	1.3	2.2
47 pH(現地測定)		7.6	6.5	6.3	7.4	6.9	6.6	7.4	7.4	6.9	7.6	6.6	6.4

備考：天候はマニュアルに従えばコード表示であるが、ここではそのまま天候を入力した。

表中の-印は測定を行っていないことを示し、<印は定量下限値未満を表す。

貯水池内基準地点における水質項目(様式-1)結果表 9月～12月

ダム名	奈良俣ダム	調査年(西暦) 2024年											
ダムコード	2BE												
1 調査地点		200	200			200			200			200	
2 調査月		9	10			11			12				
3 調査日		4	2			6			4				
4 調査開始時刻：時	24時間制	12	11			12			12				
5 調査開始時刻：分		3	48			39			2				
6 当日天候		晴	晴			晴			雨				
7 気温	℃	25.5	26.5			13.7			5.2				
8 貯水位	EL. m	880.25	882.04			886.09			887.60				
9 流量(河川)	m ³ /s	-	-			-			-				
10 流入量(貯水池)	m ³ /s	0.00	0.00			5.56			3.05				
11 放流量(貯水池)	m ³ /s	0.00	0.00			0.00			3.05				
12 透視度(河川)	cm	-	-			-			-				
13 透明度(貯水池)	m	5.0	4.8			5.6			6.2				
14 水色(貯水池)		11	11			11			11				
15 全水深	m	87.2	91.4			95.2			95.6				
16 採水深		表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層
	m	0.5	43.6	86.2	0.5	45.7	90.4	0.5	47.6	94.2	0.5	47.8	94.6
17 外観		無色透明	淡黄色	淡灰黄色	淡黄色	無色透明	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
18 臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
19 水温	℃	25.1	4.1	4.3	21.7	4.2	4.4	16.1	4.4	4.7	10.7	4.3	4.4
20 濁度測定方式		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21 濁度	度	0.5	0.1	1.6	0.5	0.3	1.6	0.6	0.2	0.8	0.4	0.2	0.9
22 DO	mg/l	8.5	10.2	4.4	8.6	10.2	4.7	8.3	9.9	4.3	8.9	10.0	5.1
23 pH		7.7	7.2	6.7	7.6	7.2	7.1	7.4	7.1	7.3	7.3	7.1	7.1
24 BOD	mg/l	0.4	0.4	0.8	0.6	0.1	0.5	0.6	<0.1	0.4	0.3	0.4	0.2
25 COD	mg/l	5.4	3.8	4.0	6.1	4.2	3.4	4.0	2.0	1.8	3.3	2.0	1.8
26 SS	mg/l	<0.1	<0.1	1.0	0.6	<0.1	0.6	0.6	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
27 大腸菌群数	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 総窒素	mg/l	0.145	0.200	0.318	0.118	0.191	0.261	0.167	0.194	0.244	0.193	0.244	0.280
29 アモニウム態窒素	mg/l	<0.001	<0.001	0.015	<0.001	<0.001	0.017	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.004	0.006
30 亜硝酸態窒素	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
31 硝酸態窒素	mg/l	0.018	0.146	0.179	0.025	0.148	0.191	0.047	0.151	0.204	0.061	0.146	0.194
32 総リン	mg/l	0.005	0.003	0.004	0.004	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002
33 オルトリ酸態リン	mg/l	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
34 クロロフィル a	mg/m ³	1.9	0.1	0.1	2.1	0.2	0.1	3.4	0.2	0.1	2.2	0.1	<0.1
35 トリハロメタン生成能	mg/l	-	-	-	-	-	-	0.067	-	-	-	-	-
36 2MIB	ng/l	-	-	-	-	-	-	<1	-	-	-	-	-
37 ジェオスミン	ng/l	-	-	-	-	-	-	<1	-	-	-	-	-
38 フェオフィチン a	mg/m ³	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
39 亜鉛	mg/l	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
40 ノニルフェノール	mg/l	<0.00006	-	-	<0.00006	-	-	<0.00006	-	-	<0.00006	-	-
41 LAS	mg/l	0.0002	-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	-	-
42 糞便性大腸菌群数	個/100ml	3	-	-	9	-	-	10	-	-	1	-	-
43 大腸菌数	CFU/100ml	2	<1	<1	1	<1	<1	10	2	1	5	<1	<1
44 濁度(現地測定)	NTU	1.7	1.3	5.8	0.3	0.4	2.7	0.5	0.2	2.6	1.1	1.2	2.2
45 DO(現地測定)	mg/l	8.2	10.1	3.5	7.9	9.6	3.3	7.6	9.1	3.3	8.5	9.6	3.3
46 電気伝導度(現地測定)	mS/m	2.9	1.3	2.5	3.1	1.4	2.6	3.2	1.3	2.8	2.9	1.3	2.6
47 pH(現地測定)		7.8	6.3	6.0	7.4	6.5	6.2	7.2	6.5	6.4	7.0	6.6	6.3

備考：天候はマニュアルに従えばコード表示であるが、ここではそのまま天候を入力した。

表中の-印は測定を行っていないことを示し、<印は定量下限値未滿を表す。

檜俣川地点における水質項目(様式-1)結果表

ダム名	奈良俣ダム	調査年(西暦)	2024年										
ダムコード	2BE												
1 調査地点		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
2 調査月		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3 調査日		調査未実施				8	5	3	8	4	2	6	4
4 調査開始時刻：時	24時間制					11	11	11	11	11	11	11	11
5 調査開始時刻：分						13	34	28	13	36	13	56	29
6 当日天候						晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	雨
7 気温	℃					13.7	17.6	19.4	25.8	24.5	24.7	11.3	3.0
8 貯水位	EL. m					-	-	-	-	-	-	-	-
9 流量(河川)	m ³ /s					-	-	-	-	-	-	-	-
10 流入量(貯水池)	m ³ /s					-	-	-	-	-	-	-	-
11 放流量(貯水池)	m ³ /s					-	-	-	-	-	-	-	-
12 透視度(河川)	cm					>100	>100	>100	>100	80	49	>100	>100
13 透明度(貯水池)	m					-	-	-	-	-	-	-	-
14 水色(貯水池)						-	-	-	-	-	-	-	-
15 全水深	m					1.9	2.8	2.8	1.3	1.1	2.1	1.0	1.2
16 採水水深	m					0.4	0.6	0.6	0.3	0.2	0.4	0.2	0.2
17 外観						淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄褐色	淡茶褐色	淡黄色	淡黄色
18 臭気						無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
19 水温	℃					8.0	11.5	15.3	16.3	21.0	24.0	8.5	4.0
20 濁度測定方式						1	1	1	1	1	1	1	1
21 濁度	度					0.3	0.1	0.7	<0.1	4.6	5.2	0.2	0.2
22 DO	mg/l					10.6	10.2	9.2	8.5	10.5	10.5	10.8	10.2
23 pH						7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.5	7.3	7.1
24 BOD	mg/l					0.2	0.6	0.4	0.2	9.5	10.9	<0.1	0.7
25 COD	mg/l					2.2	4.2	5.4	4.6	19.6	26.0	3.7	2.7
26 SS	mg/l					0.3	<0.1	1.3	<0.1	22.6	32.6	<0.1	<0.1
27 大腸菌群数	MPN/100ml					-	-	-	-	-	-	-	-
28 総窒素	mg/l					0.118	0.134	0.237	0.216	0.934	1.470	0.192	0.172
29 アンモニウム態窒素	mg/l					-	-	-	-	-	-	-	-
30 亜硝酸態窒素	mg/l					-	-	-	-	-	-	-	-
31 硝酸態窒素	mg/l					-	-	-	-	-	-	-	-
32 総リン	mg/l					0.002	0.004	0.003	0.002	0.007	0.009	0.004	0.003
33 オルトリ酸態リン	mg/l					-	-	-	-	-	-	-	-
34 クロロフィル a	mg/m ³					0.3	0.2	0.9	0.2	85	180	1.0	0.1
35 トリハロメタン生成能	mg/l					-	-	-	-	-	-	-	-
36 2MIB	ng/l					-	-	-	-	-	-	-	-
37 ジェオスミン	ng/l					-	-	-	-	-	-	-	-
38 フェオフィチン a	mg/m ³					-	-	-	-	-	-	-	-
39 亜鉛	mg/l					-	-	-	-	-	-	-	-
40 ノニルフェノール	mg/l					-	-	-	-	-	-	-	-
41 LAS	mg/l					-	-	-	-	-	-	-	-
42 糞便性大腸菌群数	個/100ml					-	-	-	-	-	-	-	-
43 大腸菌数	CFU/100ml					1	9	150	15	26	6	10	38
44 濁度(現地測定)	NTU					0.8	0.2	0.5	0.2	1.8	11.3	0.7	1.2
45 DO(現地測定)	mg/l					9.8	9.6	8.5	8.1	9.8	10.0	9.9	11.0
46 電気伝導度(現地測定)	mS/m					2.0	2.3	2.5	3.1	3.2	3.5	3.7	2.9
47 pH(現地測定)						7.3	7.5	7.5	7.4	7.5	7.2	7.4	7.5

備考：天候はマニュアルに従えばコード表示であるが、ここではそのまま天候を入力した。
表中の-印は測定を行っていないことを示し、<印は定量下限値未満を表す。

湯ノ小屋沢川取水堰地点における水質項目(様式-1)結果表

ダム名		奈良俣ダム		調査年(西暦)		2024年								
ダムコード		2BE												
1 調査地点		301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	
2 調査月		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3 調査日						8	5	3	8	4	2	6	4	
4 調査開始時刻：時		24時間制				9	9	9	9	9	9	9	10	
5 調査開始時刻：分						31	21	14	16	23	12	26	19	
6 当日天候						晴	晴	曇	晴	曇	晴	曇	雨	
7 気温						℃	13.3	14.1	15.8	23.7	18.1	17.6	7.4	4.1
8 貯水位		EL. m	調査未実施				-	-	-	-	-	-	-	
9 流量(河川)		m ³ /s					-	-	-	-	-	-	-	-
10 流入量(貯水池)		m ³ /s					-	-	-	-	-	-	-	-
11 放流量(貯水池)		m ³ /s					-	-	-	-	-	-	-	-
12 透視度(河川)		cm					>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
13 透明度(貯水池)		m					-	-	-	-	-	-	-	-
14 水色(貯水池)							-	-	-	-	-	-	-	-
15 全水深		m					0.4	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
16 採水水深		m					0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
17 外観							淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色透明	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
18 臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
19 水温		℃				8.0	9.5	13.5	16.0	15.5	12.5	8.0	4.5	
20 濁度測定方式						1	1	1	1	1	1	1	1	
21 濁度		度				0.4	0.1	0.3	0.1	<0.1	0.3	0.3	0.2	
22 DO		mg/l				10.7	10.6	9.8	9.0	9.5	9.7	10.8	12.1	
23 pH						7.0	7.1	7.1	7.2	7.1	7.4	7.3	7.2	
24 BOD		mg/l				0.4	0.3	0.3	0.1	0.2	0.4	0.1	0.2	
25 COD		mg/l				1.6	3.0	2.4	3.4	3.9	2.6	2.4	1.6	
26 SS		mg/l				<0.1	1.0	0.6	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	
27 大腸菌群数		MPN/100ml				-	-	-	-	-	-	-	-	
28 総窒素		mg/l				0.164	0.140	0.215	0.295	0.184	0.165	0.163	0.168	
29 アモニア態窒素		mg/l				-	-	-	-	-	-	-	-	
30 亜硝酸態窒素		mg/l				-	-	-	-	-	-	-	-	
31 硝酸態窒素		mg/l				-	-	-	-	-	-	-	-	
32 総リン		mg/l				0.007	0.008	0.010	0.012	0.011	0.007	0.009	0.004	
33 有機リン酸態リン		mg/l				-	-	-	-	-	-	-	-	
34 クロロフィル a		mg/m ³				0.9	0.5	1.0	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	
35 トリハロメタン生成能		mg/l				-	-	-	-	-	-	-	-	
36 2MIB		ng/l				-	-	-	-	-	-	-	-	
37 ジェオスミン		ng/l				-	-	-	-	-	-	-	-	
38 フェオフィチン a		mg/m ³				-	-	-	-	-	-	-	-	
41 亜鉛		mg/l				-	-	-	-	-	-	-	-	
42 ノニルフェノール		mg/l				-	-	-	-	-	-	-	-	
43 LAS		mg/l				-	-	-	-	-	-	-	-	
44 糞便性大腸菌群数		個/100ml				-	-	-	-	-	-	-	-	
45 大腸菌数		CFU/100ml				3	12	72	16	39	8	9	91	
46 濁度(現地測定)		NTU				0.3	0.7	0.2	0.2	0.1	0.1	0.9	1.1	
47 DO(現地測定)		mg/l				9.5	10.0	9.0	8.6	9.1	9.4	10.0	11.5	
48 電気伝導度(現地測定)		mS/m				3.9	4.6	5.4	4.0	5.3	5.1	6.1	6.0	
49 pH(現地測定)						7.4	7.6	7.8	7.5	7.4	7.8	7.7	7.6	

備考：天候はマニュアルに従えばコード表示であるが、ここではそのまま天候を入力した。

表中の-印は測定を行っていないことを示し、<印は定量下限値未満を表す。