

ダム放流地点における水質項目(様式-1)結果表

ダム名		奈良俣ダム		調査年(西暦)		2025年								
ダムコード		2BE												
1 調査地点		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2 調査月		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3 調査日		調査未実施				14								
4 調査開始時刻：時						24時間制	15							
5 調査開始時刻：分							11							
6 当日天候							晴							
7 気温						℃	20.7							
8 貯水位						EL. m	-	-	-	-	-	-	-	-
9 流量(河川)						m ³ /s	-	-	-	-	-	-	-	-
10 流入量(貯水池)						m ³ /s	-	-	-	-	-	-	-	-
11 放流量(貯水池)						m ³ /s	-	-	-	-	-	-	-	-
12 透視度(河川)						cm	>100							
13 透明度(貯水池)						m	-	-	-	-	-	-	-	-
14 水色(貯水池)							-	-	-	-	-	-	-	-
15 全水深						m	0.2							
16 採水水深						m	0.1							
17 外観							無色透明							
18 臭気							無臭							
19 水温		℃				7.4								
20 濁度測定方式						1								
21 濁度		度				1.4								
22 DO		mg/l				10.2								
23 pH						7.0								
24 BOD		mg/l				0.4								
25 COD		mg/l				2.4								
26 SS		mg/l				0.8								
27 大腸菌群数		MPN/100ml	-			-	-	-	-	-	-	-		
28 総窒素		mg/l				0.182								
29 アンモニウム態窒素		mg/l				-	-	-	-	-	-	-		
30 亜硝酸態窒素		mg/l				-	-	-	-	-	-	-		
31 硝酸態窒素		mg/l				-	-	-	-	-	-	-		
32 総リン		mg/l				0.004								
33 オートリン酸態リン		mg/l				-	-	-	-	-	-	-		
34 クロロフィル a		mg/m ³				<0.1								
35 トリハロメタン生成能		mg/l				-	-	-	-	-	-	-		
36 2MIB		ng/l				-	-	-	-	-	-	-		
37 ジェオスミン		ng/l				-	-	-	-	-	-	-		
38 フェオフィチン a		mg/m ³				-	-	-	-	-	-	-		
39 亜鉛		mg/l				-	-	-	-	-	-	-		
40 ノニルフェノール		mg/l				-	-	-	-	-	-	-		
41 LAS		mg/l				-	-	-	-	-	-	-		
42 糞便性大腸菌群数		個/100ml				-	-	-	-	-	-	-		
43 大腸菌数		CFU/100ml				<1								
44 濁度(現地測定)		NTU				1.0								
45 DO(現地測定)		mg/l				9.9								
46 電気伝導度(現地測定)		mS/m				2.7								
47 pH(現地測定)						6.9								

備考：天候はマニュアルに従えばコード表示であるが、ここではそのまま天候を入力した。
表中の-印は測定を行っていないことを示し、<印は定量下限値未満を表す。

貯水池内基準地点における水質項目(様式-1)結果表 1月～4月

ダム名		奈良県ダム		調査年(西暦)		2025年									
ダムコード		2BE													
1 調査地点		200			200			200			200				
2 調査月		1			2			3			4				
3 調査日		調査未実施													
4 調査開始時刻：時														24時間制	
5 調査開始時刻：分															
6 当日天候															
7 気温														℃	
8 貯水位														EL. m	
9 流量(河川)														m ³ /s	
10 流入量(貯水池)														m ³ /s	
11 放流量(貯水池)														m ³ /s	
12 透視度(河川)														cm	
13 透明度(貯水池)														m	
14 水色(貯水池)															
15 全水深														m	
16 採水水深		表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層		
		m													
17 外観															
18 臭気															
19 水温		℃													
20 濁度測定方式															
21 濁度		度													
22 DO		mg/l													
23 pH															
24 BOD		mg/l													
25 COD		mg/l													
26 SS		mg/l													
27 大腸菌群数		MPN/100ml													
28 総窒素		mg/l													
29 アモニウム態窒素		mg/l													
30 亜硝酸態窒素		mg/l													
31 硝酸態窒素		mg/l													
32 総リン		mg/l													
33 亜リン酸態リン		mg/l													
34 クロロフィル a		mg/m ³													
35 トリハロメタン生成能		mg/l													
36 2MIB		ng/l													
37 ジェオスミン		ng/l													
38 フェオフィチン a		mg/m ³													
39 亜鉛		mg/l													
40 ノニルフェノール		mg/l													
41 LAS		mg/l													
42 糞便性大腸菌群数		個/100ml													
43 大腸菌数		CFU/100ml													
44 濁度(現地測定)		NTU													
45 DO(現地測定)		mg/l													
46 電気伝導度(現地測定)		mS/m													
47 pH(現地測定)															

備考：天候はマニュアルに従えばコード表示であるが、ここではそのまま天候を入力した。
表中の-印は測定を行っていないことを示し、<印は定量下限値未満を表す。

貯水池内基準地点における水質項目(様式-1)結果表 5月～8月

ダム名		奈良県ダム			調査年(西暦)		2025年								
ダムコード		2BE													
1	調査地点	200			200		200		200						
2	調査月	5			6		7		8						
3	調査日	14													
4	調査開始時刻：時	24時間制	9												
5	調査開始時刻：分		50												
6	当日天候		薄曇り												
7	気温	℃	22.0												
8	貯水位	EL. m	888.25												
9	流量(河川)	m ³ /s	-			-		-		-					
10	流入量(貯水池)	m ³ /s	13.86												
11	放流量(貯水池)	m ³ /s	19.42												
12	透視度(河川)	cm	-			-		-		-					
13	透明度(貯水池)	m	3.6												
14	水色(貯水池)		13												
15	全水深	m	97.0												
16	採水水深		表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	
	m		0.5	48.5	96.0										
17	外観		無色透明	無色透明	微褐濁										
18	臭気		無臭	無臭	無臭										
19	水温	℃	10.0	3.6	4.2										
20	濁度測定方式		1	1	1										
21	濁度	度	1.5	0.9	8.2										
22	DO	mg/l	11.4	9.6	2.6										
23	pH		6.9	6.9	6.8										
24	BOD	mg/l	0.5	0.3	0.7										
25	COD	mg/l	2.0	2.0	3.2										
26	SS	mg/l	0.8	0.5	8.0										
27	大腸菌群数	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	総窒素	mg/l	0.138	0.236	0.671										
29	アンモニウム態窒素	mg/l	0.026	0.011	0.201										
30	亜硝酸態窒素	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001										
31	硝酸態窒素	mg/l	0.092	0.136	0.046										
32	総リン	mg/l	0.004	0.003	0.012										
33	オルトリン酸態リン	mg/l	0.001	<0.001	0.001										
34	クロロフィル a	mg/m ³	1.4	<0.1	<0.1										
35	トリハロメタン生成能	mg/l	0.021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	2MIB	ng/l	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	ジェオスミン	ng/l	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	フェオオフィチン a	mg/m ³	0.1	<0.1	<0.1										
39	亜鉛	mg/l	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	ノニルフェノール	mg/l	<0.00006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	LAS	mg/l	0.0016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	糞便性大腸菌群数	個/100ml	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	大腸菌数	CFU/100ml	<1	<1	<1										
44	濁度(現地測定)	NTU	0.1	0.1	5.5										
45	DO(現地測定)	mg/l	11.2	9.9	0.6										
46	電気伝導度(現地測定)	mS/m	2.0	1.3	2.7										
47	pH(現地測定)		7.5	6.5	6.2										

備考：天候はマニュアルに従えばコード表示であるが、ここではそのまま天候を入力した。

表中の-印は測定を行っていないことを示し、<印は定量下限値未満を表す。

貯水池内基準地点における水質項目(様式-1)結果表 9月～12月

ダム名		奈良俣ダム		調査年(西暦)		2025年							
ダムコード		2BE											
1	調査地点	200		200		200		200		200			
2	調査月	9		10		11		12					
3	調査日												
4	調査開始時刻：時	24時間制											
5	調査開始時刻：分												
6	当日天候												
7	気温	℃											
8	貯水位	EL. m											
9	流量(河川)	m ³ /s		-		-		-		-			
10	流入量(貯水池)	m ³ /s											
11	放流量(貯水池)	m ³ /s											
12	透視度(河川)	cm		-		-		-		-			
13	透明度(貯水池)	m											
14	水色(貯水池)												
15	全水深	m											
16	採水水深	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層
	m												
17	外観												
18	臭気												
19	水温	℃											
20	濁度測定方式												
21	濁度	度											
22	DO	mg/l											
23	pH												
24	BOD	mg/l											
25	COD	mg/l											
26	SS	mg/l											
27	大腸菌群数	MPN/100ml		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	総窒素	mg/l											
29	アンモニウム態窒素	mg/l											
30	亜硝酸態窒素	mg/l											
31	硝酸態窒素	mg/l											
32	総リン	mg/l											
33	オルトリン酸態リン	mg/l											
34	クロロフィル a	mg/m ³											
35	トリハロメタン生成能	mg/l		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	2MIB	ng/l		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	ジェオスミン	ng/l		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	フェオフィチン a	mg/m ³											
39	亜鉛	mg/l		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	ノニルフェノール	mg/l		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	LAS	mg/l		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	糞便性大腸菌群数	個/100ml		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	大腸菌数	CFU/100ml											
44	濁度(現地測定)	NTU											
45	DO(現地測定)	mg/l											
46	電気伝導度(現地測定)	mS/m											
47	pH(現地測定)												

備考：天候はマニュアルに従えばコード表示であるが、ここではそのまま天候を入力した。
表中の-印は測定を行っていないことを示し、<印は定量下限値未満を表す。

檜俣川地点における水質項目(様式-1)結果表

ダム名	奈良俣ダム	調査年(西暦)	2025年										
ダムコード	2BE												
1 調査地点		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
2 調査月		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3 調査日		調査未実施				14							
4 調査開始時刻：時	24時間制					12							
5 調査開始時刻：分						47							
6 当日天候						曇り							
7 気温	℃					24.0							
8 貯水位	EL. m					-	-	-	-	-	-	-	-
9 流量(河川)	m ³ /s					-	-	-	-	-	-	-	-
10 流入量(貯水池)	m ³ /s					-	-	-	-	-	-	-	-
11 放流量(貯水池)	m ³ /s					-	-	-	-	-	-	-	-
12 透視度(河川)	cm					>100							
13 透明度(貯水池)	m					-	-	-	-	-	-	-	-
14 水色(貯水池)						-	-	-	-	-	-	-	-
15 全水深	m					2.0							
16 採水水深	m					0.4							
17 外観						無色透明							
18 臭気						無臭							
19 水温	℃					7.4							
20 濁度測定方式						1							
21 濁度	度					2.0							
22 DO	mg/l					11.4							
23 pH						7.1							
24 BOD	mg/l					0.2							
25 COD	mg/l					1.8							
26 SS	mg/l					3.1							
27 大腸菌群数	MPN/100ml					-	-	-	-	-	-	-	-
28 総窒素	mg/l					0.157							
29 アンモニウム態窒素	mg/l					-	-	-	-	-	-	-	-
30 亜硝酸態窒素	mg/l					-	-	-	-	-	-	-	-
31 硝酸態窒素	mg/l					-	-	-	-	-	-	-	-
32 総リン	mg/l					0.004							
33 オートリン酸態リン	mg/l					-	-	-	-	-	-	-	-
34 クロロフィル a	mg/m ³					<0.1							
35 トリハロメタン生成能	mg/l					-	-	-	-	-	-	-	-
36 2MIB	ng/l					-	-	-	-	-	-	-	-
37 ジェオスミン	ng/l					-	-	-	-	-	-	-	-
38 フェオフィチン a	mg/m ³					-	-	-	-	-	-	-	-
39 亜鉛	mg/l					-	-	-	-	-	-	-	-
40 ノニルフェノール	mg/l					-	-	-	-	-	-	-	-
41 LAS	mg/l					-	-	-	-	-	-	-	-
42 糞便性大腸菌群数	個/100ml					-	-	-	-	-	-	-	-
43 大腸菌数	CFU/100ml					6							
44 濁度(現地測定)	NTU					2.0							
45 DO(現地測定)	mg/l					11.9							
46 電気伝導度(現地測定)	mS/m					2.0							
47 pH(現地測定)						7.1							

備考：天候はマニュアルに従えばコード表示であるが、ここではそのまま天候を入力した。
表中の-印は測定を行っていないことを示し、<印は定量下限値未満を表す。

湯ノ小屋沢川取水堰地点における水質項目(様式-1)結果表

ダム名		奈良俣ダム		調査年(西暦)		2025年							
ダムコード		2BE											
1 調査地点		301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301
2 調査月		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3 調査日		調査未実施				14							
4 調査開始時刻：時						14							
5 調査開始時刻：分						40							
6 当日天候						曇り							
7 気温						23.0							
8 貯水位						EL. m							
9 流量(河川)						m ³ /s							
10 流入量(貯水池)						m ³ /s							
11 放流量(貯水池)						m ³ /s							
12 透視度(河川)						cm				>100			
13 透明度(貯水池)		m											
14 水色(貯水池)													
15 全水深		m				0.3							
16 採水水深		m				0.1							
17 外観						無色透明							
18 臭気						無臭							
19 水温		℃				9.6							
20 濁度測定方式						1							
21 濁度		度				1.4							
22 DO		mg/l				10.8							
23 pH						7.1							
24 BOD		mg/l				0.3							
25 COD		mg/l				1.6							
26 SS		mg/l				2.6							
27 大腸菌群数		MPN/100ml				-	-	-	-	-	-	-	-
28 総窒素		mg/l				0.144							
29 アンモニウム態窒素		mg/l				-	-	-	-	-	-	-	-
30 亜硝酸態窒素		mg/l				-	-	-	-	-	-	-	-
31 硝酸態窒素		mg/l				-	-	-	-	-	-	-	-
32 総リン		mg/l				0.009							
33 オキシリン酸態リン		mg/l				-	-	-	-	-	-	-	-
34 クロロフィル a		mg/m ³				0.4							
35 トリハロメタン生成能		mg/l				-	-	-	-	-	-	-	-
36 2MIB		ng/l				-	-	-	-	-	-	-	-
37 ジェオスミン		ng/l				-	-	-	-	-	-	-	-
38 フェオフィチン a		mg/m ³				-	-	-	-	-	-	-	-
41 亜鉛		mg/l				-	-	-	-	-	-	-	-
42 ノニルフェノール		mg/l				-	-	-	-	-	-	-	-
43 LAS		mg/l				-	-	-	-	-	-	-	-
44 糞便性大腸菌群数		個/100ml				-	-	-	-	-	-	-	-
45 大腸菌数		CFU/100ml				20							
46 濁度(現地測定)		NTU				1.2							
47 DO(現地測定)		mg/l				10.8							
48 電気伝導度(現地測定)		mS/m				2.6							
49 pH(現地測定)						7.4							

備考：天候はマニュアルに従えばコード表示であるが、ここではそのまま天候を入力した。
表中の-印は測定を行っていないことを示し、<印は定量下限値未満を表す。