

ダム放流地点における水質項目(様式-1)結果表

ダム名	奈良保ダム	調査年(西暦)	2026年										
ダムコード	2BE												
1 調査地点		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2 調査月		1	2	3	4	5	6						
3 調査日		調査未実施				14	4						
4 調査開始時刻：時	24時間制					14	14						
5 調査開始時刻：分						45	30						
6 当日天候						晴れ	曇り						
7 気温	℃					21.9	19.0						
8 貯水位	EL..m					-	-	-	-	-	-		
9 流量(河川)	m ³ /s					-	-	-	-	-	-		
10 流入量(貯水池)	m ³ /s					-	-	-	-	-	-		
11 放流量(貯水池)	m ³ /s					-	-	-	-	-	-		
12 透視度(河川)	cm					>100	>100						
13 透明度(貯水池)	m					-	-	-	-	-	-		
14 水色(貯水池)						-	-	-	-	-	-		
15 全水深	m					0.23	0.53						
16 採水水深	m					0.1	0.1						
17 外観						無色透明	無色透明						
18 臭気						無臭	無臭						
19 水温	℃					5.7	13.8						
20 濁度測定方式						1	1						
21 濁度	度					1.2	0.8						
22 DO	mg/l					9.5	9.7						
23 pH						7.0	7.3						
24 BOD	mg/l					0.1	0.4						
25 COD	mg/l					2.0	2.1						
26 SS	mg/l					0.6	0.8						
27 大腸菌群数	MPN/100ml					-	-	-	-	-	-	-	
28 総窒素	mg/l					0.205	0.128						
29 アンモニウム態窒素	mg/l					-	-	-	-	-	-	-	
30 亜硝酸態窒素	mg/l					-	-	-	-	-	-	-	
31 硝酸態窒素	mg/l					-	-	-	-	-	-	-	
32 総リン	mg/l					0.003	0.005						
33 オルトリ酸態リン	mg/l					-	-	-	-	-	-	-	
34 クロロフィル a	mg/m ³					0.8	1.8						
35 トリハロメタン生成能	mg/l					-	-	-	-	-	-	-	
36 2MIB	ng/l					-	-	-	-	-	-	-	
37 ジェオスミン	ng/l					-	-	-	-	-	-	-	
38 フェオフィチン a	mg/m ³					-	-	-	-	-	-	-	
39 亜鉛	mg/l					-	-	-	-	-	-	-	
40 ノニルフェノール	mg/l					-	-	-	-	-	-	-	
41 LAS	mg/l					-	-	-	-	-	-	-	
42 糞便性大腸菌群数	個/100ml					-	-	-	-	-	-	-	
43 大腸菌数	CFU/100ml					<1	<1						
44 濁度(現地測定)	NTU					0.1	0.5						
45 DO(現地測定)	mg/l					8.8	8.7						
46 電気伝導度(現地測定)	mS/m					2.8	2.2						
47 pH(現地測定)						6.8	7.2						

備考：天候はマニュアルに従えばコード表示であるが、ここではそのまま天候を入力した。
表中の-印は測定を行っていないことを示し、<印は定量下限値未満を表す。

貯水池内基準地点における水質項目(様式-1)結果表 5月～8月

ダム名		奈良保ダム			調査年(西暦) 2026年								
ダムコード		2BE											
1	調査地点	200			200			200			200		
2	調査月	5			6								
3	調査日	14			4								
4	調査開始時刻：時	24時間制 10			10								
5	調査開始時刻：分	30			00								
6	当日天候	晴れ			晴れ								
7	気温	℃ 19.0			25.5								
8	貯水位	EL.m 887.64			878.30								
9	流量(河川)	m ³ /s -			-			-			-		
10	流入量(貯水池)	m ³ /s 4.92			3.00								
11	放流量(貯水池)	m ³ /s 9.29			0.00								
12	透視度(河川)	cm -			-			-			-		
13	透明度(貯水池)	m 6.5			7.5								
14	水色(貯水池)	7			7								
15	全水深	m 98.5			77.0								
16	採水深	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層
	m	0.5	49.3	97.5	0.5	38.5	77.0	0.5			0.5		
17	外観	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明						
18	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
19	水温	℃ 15.3	4.4	4.3	17.9	4.8	4.3						
20	濁度測定方式	1	1	1	1	1	1						
21	濁度	度 2.2	1.3	1.5	0.6	1.3	1.3						
22	DO	mg/l 9.5	9.7	8.1	8.8	10.2	8.9						
23	pH	7.3	7.1	6.9	7.0	7.1	7.0						
24	BOD	mg/l 0.5	0.2	0.2	0.7	0.3	0.2						
25	COD	mg/l 1.2	1.2	1.2	2.1	2.1	1.9						
26	SS	mg/l 1.0	0.7	0.9	0.8	0.6	1.1						
27	大腸菌群数	MPN/100ml -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	総窒素	mg/l 0.160	0.228	0.247	0.117	0.197	0.214						
29	アモニウム態窒素	mg/l 0.014	0.016	0.012	0.018	0.017	0.008						
30	亜硝酸態窒素	mg/l <0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						
31	硝酸態窒素	mg/l 0.063	0.156	0.166	0.054	0.148	0.161						
32	総リン	mg/l 0.005	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003						
33	オキシ酸態リン	mg/l <0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						
34	クロロフィル a	mg/m ³ 1.0	0.3	0.2	3.1	0.2	<0.1						
35	トリハタノ生成能	mg/l 0.042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	2MIB	ng/l <1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	ジェオスミン	ng/l <1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	フェオフィチン a	mg/m ³ 0.9	0.4	0.1	0.1	<0.1	<0.1						
39	亜鉛	mg/l 0.001	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
40	ノニルフェノール	mg/l <0.00006	-	-	<0.00006	-	-	-	-	-	-	-	-
41	LAS	mg/l 0.0004	-	-	0.0001	-	-	-	-	-	-	-	-
42	糞便性大腸菌群数	個/100ml 0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
43	大腸菌数	CFU/100ml <1	<1	<1	<1	<1	<1						
44	濁度(現地測定)	NTU 0.1	0.1	3.6	0.6	0.1	6.2						
45	DO(現地測定)	mg/l 8.4	9.3	3.3	7.7	9.0	1.4						
46	電気伝導度(現地測定)	mS/m 2.2	1.7	2.7	2.3	1.5	2.0						
47	pH(現地測定)	7.2	6.2	6.0	7.3	6.3	6.4						
48	酸化還元電位(現地測定)	123	205	209	110	204	-25						

備考：天候はマニュアルに従えばコード表示であるが、ここではそのまま天候を入力した。

表中の-印は測定を行っていないことを示し、<印は定量下限値未満を表す。

檜俣川地点における水質項目(様式-1)結果表

ダム名	奈良俣ダム	調査年(西暦)	2026年										
ダムコード	2BE												
1 調査地点		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
2 調査月		1	2	3	4	5	6						
3 調査日		調査未実施				14	4						
4 調査開始時刻：時	24時間制					9	9						
5 調査開始時刻：分						25	5						
6 当日天候						晴れ	晴れ						
7 気温	℃					18.5	23.5						
8 貯水位	El., m					-	-	-	-	-	-		
9 流量(河川)	m ³ /s					-	-	-	-	-	-		
10 流入量(貯水池)	m ³ /s					-	-	-	-	-	-		
11 放流量(貯水池)	m ³ /s					-	-	-	-	-	-		
12 透視度(河川)	cm					>100	>100						
13 透明度(貯水池)	m					-	-	-	-	-	-		
14 水色(貯水池)						-	-	-	-	-	-		
15 全水深	m					1.8	0.3						
16 採水水深	m					0.3	0.1						
17 外観						無色透明	極微黄色						
18 臭気						無臭	無臭						
19 水温	℃					8.0	12.8						
20 濁度測定方式						1	1						
21 濁度	度					0.6	0.4						
22 DO	mg/l					10.1	9.3						
23 pH						7.2	7.2						
24 BOD	mg/l					0.3	0.5						
25 COD	mg/l					1.8	3.5						
26 SS	mg/l					0.7	0.7						
27 大腸菌群数	MPN/100ml					-	-	-	-	-	-		
28 総窒素	mg/l					0.137	0.166						
29 アモニウム態窒素	mg/l					-	-	-	-	-	-		
30 亜硝酸態窒素	mg/l					-	-	-	-	-	-		
31 硝酸態窒素	mg/l					-	-	-	-	-	-		
32 総リン	mg/l					0.004	0.003						
33 オルトリ酸態リン	mg/l					-	-	-	-	-	-		
34 クロロフィル a	mg/m ³					0.1	0.3						
35 トリハロメタン生成能	mg/l					-	-	-	-	-	-		
36 2MTB	ng/l					-	-	-	-	-	-		
37 ジェオスミン	ng/l					-	-	-	-	-	-		
38 フェオフィチン a	mg/m ³					-	-	-	-	-	-		
39 亜鉛	mg/l					-	-	-	-	-	-		
40 ノニルフェノール	mg/l					-	-	-	-	-	-		
41 LAS	mg/l					-	-	-	-	-	-		
42 糞便性大腸菌群数	個/100ml					-	-	-	-	-	-		
43 大腸菌数	CFU/100ml					1	7						
44 濁度(現地測定)	NTU					0.1	0.5						
45 DO(現地測定)	mg/l					9.6	8.3						
46 電気伝導度(現地測定)	mS/m					1.9	2.5						
47 pH(現地測定)						7.6	7.5						

備考：天候はマニュアルに従えばコード表示であるが、ここではそのまま天候を入力した。

表中の-印は測定を行っていないことを示し、<印は定量下限値未満を表す。

湯ノ小屋沢川取水堰地点における水質項目(様式-1) 結果表

ダム名		奈良俣ダム		調査年(西暦)		2026年							
ダムコード		2BE											
1 調査地点		301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	
2 調査月		1	2	3	4	5	6						
3 調査日		調査未実施				14	4						
4 調査開始時刻：時						14	14						
5 調査開始時刻：分						05	5						
6 当日天候						晴れ	曇り						
7 気温						21.0	17.5						
8 貯水位						-	-	-	-	-	-	-	-
9 流量(河川)						-	-	-	-	-	-	-	-
10 流入量(貯水池)						-	-	-	-	-	-	-	-
11 放流量(貯水池)						-	-	-	-	-	-	-	-
12 透視度(河川)						>100	>100						
13 透明度(貯水池)						-	-	-	-	-	-	-	-
14 水色(貯水池)						-	-	-	-	-	-	-	-
15 全水深						0.3	0.4						
16 採水水深						0.1	0.1						
17 外観						無色透明	無色透明						
18 臭気						無臭	無臭						
19 水温		℃				10.9	11.9						
20 濁度測定方式						1	1						
21 濁度		度				0.5	0.2						
22 DO		mg/l				9.8	9.6						
23 pH						7.3	7.2						
24 BOD		mg/l				0.3	0.4						
25 COD		mg/l				1.0	1.7						
26 SS		mg/l				0.9	1.1						
27 大腸菌群数		MPN/100ml				-	-	-	-	-	-	-	
28 総窒素		mg/l				0.139	0.162						
29 アンモニウム態窒素		mg/l				-	-	-	-	-	-	-	
30 亜硝酸態窒素		mg/l				-	-	-	-	-	-	-	
31 硝酸態窒素		mg/l				-	-	-	-	-	-	-	
32 総リン		mg/l				0.009	0.012						
33 オルトリン酸態リン		mg/l				-	-	-	-	-	-	-	
34 クロロフィル a		mg/m ³				0.1	0.7						
35 トリハロメタン生成能		mg/l				-	-	-	-	-	-	-	
36 2MIB		ng/l				-	-	-	-	-	-	-	
37 ジェオスミン		ng/l				-	-	-	-	-	-	-	
38 フェオフィチン a		mg/m ³				-	-	-	-	-	-	-	
41 亜鉛		mg/l				-	-	-	-	-	-	-	
42 ノニルフェノール		mg/l				-	-	-	-	-	-	-	
43 LAS		mg/l				-	-	-	-	-	-	-	
44 糞便性大腸菌群数		個/100ml				-	-	-	-	-	-	-	
45 大腸菌数		CFU/100ml				6	21						
46 濁度(現地測定)		NTU				0.1	0.8						
47 DO(現地測定)		mg/l				8.7	8.3						
48 電気伝導度(現地測定)		mS/m				2.6	3.2						
49 pH(現地測定)						7.0	7.3						

備考：天候はマニュアルに従えばコード表示であるが、ここではそのまま天候を入力した。
表中の-印は測定を行っていないことを示し、<印は定量下限値未満を表す。