

貯水池内基準地点における水質項目(様式-1)結果表 1月～4月

ダム名		矢木沢ダム																							
ダムコード		2BA																							
1 調査地点		200			200			200			200														
2 調査月		1			2			3			4														
3 調査日		調査未実施																							
4 調査開始時刻：時																									
5 調査開始時刻：分																									
6 当日天候																									
7 気温																									
8 貯水位																									
9 流量(河川)																									
10 流入量(貯水池)																									
11 放流量(貯水池)																									
12 透視度(河川)																									
13 透明度(貯水池)																									
14 水色(貯水池)																									
15 全水深																									
16 採水水深		表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層												
		m																							
17 外観																									
18 臭気																									
19 水温		℃																							
20 濁度測定方式																									
21 濁度		度																							
22 DO		mg/l																							
23 pH																									
24 BOD		mg/l																							
25 COD		mg/l																							
26 SS		mg/l																							
27 大腸菌群数		MPN/100ml																							
28 総窒素		mg/l																							
29 アンモニア態窒素		mg/l																							
30 亜硝酸態窒素		mg/l																							
31 硝酸態窒素		mg/l																							
32 総リン		mg/l																							
33 オルトリン酸態リン		mg/l																							
34 クロロフィル a		mg/m ³																							
35 トリハロメタン生成能		mg/l																							
36 2MIB		ng/l																							
37 ジェオスミン		ng/l																							
38 フェオフィチン a		mg/m ³																							
39 亜鉛		mg/l																							
40 ノニルフェノール		mg/l																							
41 LAS		mg/l																							
42 糞便性大腸菌群数		個/100ml																							
43 大腸菌数		CFU/100ml																							
44 濁度(現地測定)		NTU																							
45 DO(現地測定)		mg/l																							
46 電気伝導度(現地測定)		mS/m																							
47 pH(現地測定)																									

備考：天候はマニュアルに従えばコード表示であるが、ここではそのまま天候を入力した。

表中の-印は測定を行っていないことを示し、<印は定量下限値未満を表す。

貯水池内基準地点における水質項目(様式-1)結果表 5月～8月

ダム名		矢木沢ダム											
ダムコード		2BA											
1	調査地点	200			200			200			200		
2	調査月	5			6			7			8		
3	調査日	14											
4	調査開始時刻：時	10											
5	調査開始時刻：分	0											
6	当日天候	薄曇り											
7	気温	℃ 21.2											
8	貯水位	EL. m 849.06											
9	流量(河川)	m ³ /s -			-			-			-		
10	流入量(貯水池)	m ³ /s 39.07											
11	放流量(貯水池)	m ³ /s 0.00											
12	透視度(河川)	cm -			-			-			-		
13	透明度(貯水池)	m 3.1											
14	水色(貯水池)	12											
15	全水深	m 94.1											
16	採水水深	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層
	m	0.5	47.0	93.1									
17	外観	無色透明	無色透明	微褐濁									
18	臭気	無臭	無臭	無臭									
19	水温	℃	10.6	3.7	3.4								
20	濁度測定方式	1	1	1									
21	濁度	度	2.4	4.9	27.0								
22	DO	mg/l	11.2	11.3	8.3								
23	pH		6.9	6.7	6.5								
24	BOD	mg/l	0.5	0.3	0.4								
25	COD	mg/l	1.2	1.2	5.1								
26	SS	mg/l	1.8	2.8	37								
27	大腸菌群数	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	総窒素	mg/l	0.263	0.365	0.476								
29	アンモニア態窒素	mg/l	0.017	0.017	0.093								
30	亜硝酸態窒素	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001								
31	硝酸態窒素	mg/l	0.128	0.154	0.186								
32	総リン	mg/l	0.007	0.007	0.006								
33	オルトリン酸態リン	mg/l	0.001	0.001	<0.001								
34	クロロフィル a	mg/m ³	3.1	0.6	2.3								
35	トリハロメタン生成能	mg/l	0.025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	2MIB	ng/l	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	ジェオスミン	ng/l	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	フェオフィチン a	mg/m ³	<0.1	<0.1	<0.1								
39	亜鉛	mg/l	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	ノニルフェノール	mg/l	<0.00006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	LAS	mg/l	0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	糞便性大腸菌群数	個/100ml	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	大腸菌数	CFU/100ml	<1	1	<1								
44	濁度(現地測定)		2.0	5.0	3.4								
45	DO(現地測定)	mg/l	11.0	12.0	9.6								
46	電気伝導度(現地測定)	mS/m	2.2	1.4	2.0								
47	pH(現地測定)		6.9	6.4	6.1								

備考：天候はマニュアルに従えばコード表示であるが、ここではそのまま天候を入力した。

表中の-印は測定を行っていないことを示し、<印は定量下限値未満を表す。

貯水池内基準地点における水質項目(様式-1)結果表 9月～12月

ダム名	矢木沢ダム	調査年(西暦) 2025年											
ダムコード	2BA												
1 調査地点		200			200			200			200		
2 調査月													
3 調査日													
4 調査開始時刻：時	24時間制												
5 調査開始時刻：分													
6 当日天候													
7 気温	℃												
8 貯水位	EL. m												
9 流量(河川)	m ³ /s	-			-			-			-		
10 流入量(貯水池)	m ³ /s												
11 放流量(貯水池)	m ³ /s												
12 透視度(河川)	cm	-			-			-			-		
13 透明度(貯水池)	m												
14 水色(貯水池)													
15 全水深	m												
16 採水水深		表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層
	m												
17 外観													
18 臭気													
19 水温	℃												
20 濁度測定方式													
21 濁度	度												
22 DO	mg/l												
23 pH													
24 BOD	mg/l												
25 COD	mg/l												
26 SS	mg/l												
27 大腸菌群数	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 総窒素	mg/l												
29 アモニウム態窒素	mg/l												
30 亜硝酸態窒素	mg/l												
31 硝酸態窒素	mg/l												
32 総リン	mg/l												
33 オルトリン酸態リン	mg/l												
34 クロロフィル a	mg/m ³												
35 トリハロメチン生成能	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36 2MIB	ng/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37 ジェオスミン	ng/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38 フェオフィチン a	mg/m ³												
39 亜鉛	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 ノニルフェノール	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41 LAS	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42 糞便性大腸菌群数	個/100ml	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43 大腸菌数	CFU/100ml												
44 濁度(現地測定)	NTU												
45 DO(現地測定)	mg/l												
46 電気伝導度(現地測定)	mS/m												
47 pH(現地測定)													

備考：天候はマニュアルに従えばコード表示であるが、ここではそのまま天候を入力した。

表中の-印は測定を行っていないことを示し、<印は定量下限値未満を表す。

小穂口沢地点における水質項目(様式-1)結果表

ダム名	矢木沢ダム	調査年(西暦)	2025年													
ダムコード	2BA															
1 調査地点		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300			
2 調査月		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
3 調査日		調査未実施				14										
4 調査開始時刻：時	24時間制					13										
5 調査開始時刻：分						6										
6 当日天候						薄曇り										
7 気温	℃					21.8										
8 貯水位	EL.m					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 流量(河川)	m ³ /s					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 流入量(貯水池)	m ³ /s					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 放流量(貯水池)	m ³ /s					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 透視度(河川)	cm					>100										
13 透明度(貯水池)	m					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 水色(貯水池)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 全水深	m					0.5										
16 採水水深	m					0.1										
17 外観						無色透明										
18 臭気						無臭										
19 水温	℃					5.9										
20 濁度測定方式						1										
21 濁度	度					4.2										
22 DO	mg/l					11.9										
23 pH						6.7										
24 BOD	mg/l					0.1										
25 COD	mg/l					1.0										
26 SS	mg/l					3.1										
27 大腸菌群数	MPN/100ml					-	-	-	-	-	-	-	-			
28 総窒素	mg/l					0.163										
29 アンモニア態窒素	mg/l					-	-	-	-	-	-	-	-			
30 亜硝酸態窒素	mg/l					-	-	-	-	-	-	-	-			
31 硝酸態窒素	mg/l					-	-	-	-	-	-	-	-			
32 総リン	mg/l					0.005										
33 オルトリン酸態リン	mg/l					-	-	-	-	-	-	-	-			
34 クロロフィル a	mg/m ³					<0.1										
35 トリハロメタン生成能	mg/l					-	-	-	-	-	-	-	-			
36 2MIB	ng/l					-	-	-	-	-	-	-	-			
37 ジェオスミン	ng/l					-	-	-	-	-	-	-	-			
38 フェオフィチン a	mg/m ³					-	-	-	-	-	-	-	-			
39 亜鉛	mg/l					-	-	-	-	-	-	-	-			
40 ノニルフェノール	mg/l					-	-	-	-	-	-	-	-			
41 LAS	mg/l					-	-	-	-	-	-	-	-			
42 糞便性大腸菌群数	個/100ml					-	-	-	-	-	-	-	-			
43 大腸菌数	CFU/100ml					6										
44 濁度(現地測定)	NTU					3.6										
45 DO(現地測定)	mg/l					11.8										
46 電気伝導度(現地測定)	mS/m					1.7										
47 pH(現地測定)						7.2										

備考：天候はマニュアルに従えばコード表示であるが、ここではそのまま天候を入力した。

表中の-印は測定を行っていないことを示し、<印は定量下限値未満を表す。

奈良沢地点における水質項目(様式-1)結果表

ダム名	矢木沢ダム	調査年(西暦)	2025年										
ダムコード	2BA												
1 調査地点		301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301
2 調査月		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3 調査日		調査未実施				14							
4 調査開始時刻：時	24時間制					14							
5 調査開始時刻：分						3							
6 当日天候						薄曇り							
7 気温	℃					19.0							
8 貯水位	EL. m					-	-	-	-	-	-	-	-
9 流量(河川)	m ³ /s					-	-	-	-	-	-	-	-
10 流入量(貯水池)	m ³ /s					-	-	-	-	-	-	-	-
11 放流量(貯水池)	m ³ /s					-	-	-	-	-	-	-	-
12 透視度(河川)	cm					>100							
13 透明度(貯水池)	m					-	-	-	-	-	-	-	-
14 水色(貯水池)						-	-	-	-	-	-	-	-
15 全水深	m					0.6							
16 採水水深	m					0.1							
17 外観						無色透明							
18 臭気						無臭							
19 水温	℃					6.9							
20 濁度測定方式						1							
21 濁度	度					3.1							
22 DO	mg/l					11.6							
23 pH						6.7							
24 BOD	mg/l					0.1							
25 COD	mg/l					1.0							
26 SS	mg/l					2.6							
27 大腸菌群数	MPN/100ml	-				-	-	-	-	-	-	-	-
28 総窒素	mg/l					0.192							
29 アモニア態窒素	mg/l					-	-	-	-	-	-	-	-
30 亜硝酸態窒素	mg/l					-	-	-	-	-	-	-	-
31 硝酸態窒素	mg/l					-	-	-	-	-	-	-	-
32 総リン	mg/l					0.008							
33 オルトリン酸態リン	mg/l					-	-	-	-	-	-	-	-
34 クロロフィル a	mg/m ³					0.6							
35 トリハロメタン生成能	mg/l					-	-	-	-	-	-	-	-
36 2MIB	ng/l					-	-	-	-	-	-	-	-
37 ジェオスミン	ng/l					-	-	-	-	-	-	-	-
38 フェオフィチン a	mg/m ³					-	-	-	-	-	-	-	-
41 亜鉛	mg/l					-	-	-	-	-	-	-	-
42 ノニルフェノール	mg/l					-	-	-	-	-	-	-	-
43 LAS	mg/l					-	-	-	-	-	-	-	-
44 糞便性大腸菌群数	個/100ml					-	-	-	-	-	-	-	-
45 大腸菌数	CFU/100ml					2							
46 濁度(現地測定)	NTU					2.6							
47 DO(現地測定)	mg/l					11.3							
48 電気伝導度(現地測定)	mS/m					1.3							
49 pH(現地測定)						7.3							

備考：天候はマニュアルに従えばコード表示であるが、ここではそのまま天候を入力した。
表中の-印は測定を行っていないことを示し、<印は定量下限値未満を表す。