

月別調査結果一覧表(令和6年4月)

低水時河川調査

項 目		調査日：令和6年04月23日														環境基準値(河川)		
		河川名	黒川	黒川	黒川	大芦川	大芦川	大芦川	荒井川	荒井川	南摩川	南摩川	思川	思川	杓子沢			
		採水地点	大原堰堤	日蔭橋	見野橋	くねの原橋	天王橋	大芦川下流	法長内橋	荒井川下流	南摩ダムサイト	豊年橋	天満橋	清洲橋	4号トンネル下流	生活環境項目	生活環境項目	水生生物保全項目
		類型(生活環境項目)	A 類型	A 類型	A 類型	A A 類型	A A 類型	A A 類型	A A 類型	A A 類型	A 類型	A 類型	A 類型	A 類型	—	A A 類型	A 類型	A 類型
		類型(水生生物保全項目)	A 類型	—	—	A 類型	A 類型	—	—	—	A 類型	—	—	—	—			
時刻			12:47	13:37	15:02	11:21	10:41	9:44	15:29	9:16	11:36	10:41	9:49	8:46	—			
水温	℃		12.7	12.8	14.6	12.3	12.5	15.4	12.5	14.0	12.3	14.7	14.0	14.5	—			
気温	℃		15.3	15.1	16.6	15.1	15.7	18.7	13.7	18.7	16.2	18.6	17.1	17	—			
天候			晴	晴	晴	晴	晴	晴	小雨	晴	—	晴	晴	晴	—			
外観			無色透明	無色透明	無色微白濁	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	—			
臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	—			
水素イオン濃度(pH)			7.4	—	7	7.4	—	7.7	7.4	7.1	7	7.2	7.4	7.2	—	6.5 ～ 8.5	6.5 ～ 8.5	
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L		0.5	—	0.8	<0.5	—	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.7	—	1 以下	2 以下	
浮遊物質質量(SS)	mg/L		<1	—	2	<1	—	1	<1	<1	<1	1	5	1	—	25 以下	25 以下	
溶存酸素(DO)	mg/L		10	—	10	10	—	10	10	11	10	10	11	10	—	7.5 以上	7.5 以上	
大腸菌数	CFU/100mL		11	—	39	44	—	45	13	27	7	29	27	31	—	20以下	300 以下	
糞便性大腸菌群数	個/100mL		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
化学的酸素要求量(COD)	mg/L		0.6	—	—	0.7	—	—	—	—	0.5	0.6	—	0.9	—			
濁度	度		0.3	—	2.8	0.3	—	0.7	<0.2	0.4	0.2	1.8	1.4	0.7	—			
溶解性COD	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
総窒素	mg/L		0.45	—	—	0.45	—	—	—	—	1.40	1.50	—	1.10	—			
亜硝酸態窒素	mg/L		<0.01	—	—	<0.01	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—			
硝酸態窒素	mg/L		0.4	—	—	0.41	—	—	—	—	1.20	—	—	—	—			
アモニア態窒素	mg/L		<0.02	—	—	<0.02	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—			
有機態窒素	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
総リン	mg/L		0.005	—	—	0.005	—	—	—	—	0.004	0.004	—	0.008	—			
オルトリン酸態リン	mg/L		0.003	—	—	<0.003	—	—	—	—	0.003	—	—	—	—			
全亜鉛	mg/L		<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	0.004	—	—	—	—			0.03以下
ノニルフェノール	mg/L		<0.00006	—	—	<0.00006	—	—	—	—	<0.00006	—	—	—	—			0.001以下
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩[LAS]	mg/L		0.0006	—	—	<0.0006	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—			0.03以下
カドミウム	mg/L		—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	0.003 以下		
全シアン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと		
六価クロム	mg/L		—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	0.02 以下		
ヒ素	mg/L		—	0.001	—	—	0.001	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	0.01 以下		
鉛	mg/L		—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	0.01 以下		
総水銀	mg/L		—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	0.0005 以下		
アルキル水銀	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと		
PCB	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと		
トリクロロエチレン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 以下		
テトラクロロエチレン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 以下		
ジクロロメタン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 以下		
四塩化炭素	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 以下		
1,2-ジクロロエタン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 以下		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 以下		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04 以下		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 以下		
1,1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.006 以下		
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 以下		
1,4-ジオキサン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05 以下		
ベンゼン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 以下		
チケム	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.006 以下		
ジマジン(CAT)	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003 以下		
チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 以下		
セレン	mg/L		—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	0.01 以下		
フッ素	mg/L		—	<0.08	—	—	<0.08	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	0.8 以下		
ホウ素	mg/L		—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	1 以下		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10 以下		
全水深	m		0.43	0.50	0.25	0.68	0.37	0.23	0.57	0.38	0.18	0.16	0.25	0.25	—			
採水深	m		0.08	0.10	0.05	0.13	0.07	0.04	0.11	0.07	0.03	0.03	0.05	0.05	—			

【備考】： — は、その項目の測定がなかったことを示す。 環 境 基 準 の 類 型 指 定：生活環境項目の環境基準は、水域(河川)ごとに類型指定されている(杓子沢は類型指定なし)。

は、該当する環境基準値を超過したことを示す。

水生生物の保全に係る類型指定(全亜鉛)は、杓子沢を除き全て「生物A」が該当する。

健康項目は杓子沢を含め全ての公共用水域が該当し、一律の基準値が定められている。

月別調査結果一覧表(令和6年5月)

低水時河川調査

項 目		調査日：令和6年05月22日														環境基準値(河川)		
		河川名	黒川	黒川	黒川	大芦川	大芦川	大芦川	荒井川	荒井川	南摩川	南摩川	思川	思川	杓子沢			
		採水地点	大原堰堤	日蔭橋	見野橋	くねの原橋	天王橋	大芦川下流	法長内橋	荒井川下流	南摩ダムサイト	豊年橋	天満橋	清洲橋	4号トンネル下流			
		類型(生活環境項目)	A 類型	A 類型	A 類型	A A 類型	A A 類型	A A 類型	A A 類型	A A 類型	A 類型	A 類型	A 類型	A 類型	—	生活環境項目	生活環境項目	水生生物保全項目
		類型(水生生物保全項目)	A 類型	—	—	A 類型	A 類型	—	—	—	A 類型	—	—	—	—	A A 類型	A 類型	A 類型
時刻			13:16	13:45	15:09	10:56	10:36	9:01	10:04	9:17	11:16	10:12	9:24	8:35	12:14			
水温	℃		17.8	18.0	20.5	16.0	16.0	19.3	15.5	17.5	15.0	16.6	17.1	16.9	16.1			
気温	℃		22.9	22.8	23.1	22.7	21.3	21	21.1	21	18.2	21.7	22.3	20.5	23.7			
天候			晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
外観			無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明			
臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
水素イオン濃度(pH)			7.3	—	7	7.2	—	7.4	7.4	7.1	6.9	7.1	7.6	7.2	7.3	6.5 ～ 8.5	6.5 ～ 8.5	
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L		0.5	—	0.6	0.8	—	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.7	0.6	—	1 以下	2 以下	
浮遊物質質量(SS)	mg/L		<1	—	4	<1	—	1	<1	1	<1	1	5	2	—	25 以下	25 以下	
溶存酸素(DO)	mg/L		9.4	—	9.2	9.6	—	9.8	9.8	9.9	9.7	9.6	11	10	—	7.5 以上	7.5 以上	
大腸菌数	CFU/100mL		5	—	13	11	—	11	15	32	11	89	33	44	—	20以下	300 以下	
糞便性大腸菌群数	個/100mL		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
化学的酸素要求量(COD)	mg/L		1.2	—	—	0.9	—	—	—	—	< 0.5	0.7	—	0.8	—			
濁度	度		0.2	—	1.8	0.2	—	0.7	0.2	0.9	0.2	1.2	1.6	0.7	—			
溶解性COD	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
総窒素	mg/L		0.97	—	—	0.49	—	—	—	—	1.50	1.60	—	1.10	—			
亜硝酸態窒素	mg/L		<0.01	—	—	<0.01	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—			
硝酸態窒素	mg/L		0.44	—	—	0.43	—	—	—	—	1.30	—	—	—	—			
アモニア態窒素	mg/L		<0.02	—	—	<0.02	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—			
有機態窒素	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
総リン	mg/L		0.012	—	—	0.004	—	—	—	—	0.004	0.004	—	0.007	—			
オルトリン酸態リン	mg/L		0.005	—	—	<0.003	—	—	—	—	0.004	—	—	—	—			
全亜鉛	mg/L		<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	0.017	—	—	—	—			0.03以下
ノニルフェノール	mg/L		<0.00006	—	—	<0.00006	—	—	—	—	<0.00006	—	—	—	—			0.001以下
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩[LAS]	mg/L		<0.0006	—	—	<0.0006	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—			0.03以下
カドミウム	mg/L		—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	—	<0.0003	—	—	—	<0.0003	0.003 以下		
全シアン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと		
六価クロム	mg/L		—	<0.01	mg/L	—	<0.01	—	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	0.02 以下		
ヒ素	mg/L		—	0.001	—	—	0.001	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	0.01 以下		
鉛	mg/L		—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	0.01 以下		
総水銀	mg/L		—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	0.0005 以下		
アルキル水銀	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと		
PCB	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと		
トリクロロエチレン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 以下		
テトラクロロエチレン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 以下		
ジクロロメタン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 以下		
四塩化炭素	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 以下		
1,2-ジクロロエタン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 以下		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 以下		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04 以下		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 以下		
1,1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.006 以下		
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 以下		
1,4-ジオキサン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05 以下		
ベンゼン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 以下		
チケム	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.006 以下		
ジマシロン(CAT)	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003 以下		
チオベンチカルブ(ベンチカルブ)	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 以下		
セレン	mg/L		—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	0.01 以下		
フッ素	mg/L		—	<0.08	—	—	<0.08	—	—	—	<0.08	—	—	—	<0.08	0.8 以下		
ホウ素	mg/L		—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	1 以下		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10 以下		
全水深	m		0.47	0.40	0.32	0.73	0.38	0.35	0.50	0.42	0.17	0.19	0.36	0.27	0.10			
採水深	m		0.09	0.08	0.06	0.14	0.07	0.07	0.10	0.08	0.03	0.03	0.07	0.05	0.02			

【備考】： — は、その項目の測定がなかったことを示す。 環 境 基 準 の 類 型 指 定：生活環境項目の環境基準は、水域(河川)ごとに類型指定されている(杓子沢は類型指定なし)。

は、該当する環境基準値を超過したことを示す。

水生生物の保全に係る類型指定(全亜鉛)は、杓子沢を除き全て「生物A」が該当する。
健康項目は杓子沢を含め全ての公共用水域が該当し、一律の基準値が定められている。

月別調査結果一覧表(令和6年6月)

低水時河川調査

調査日：令和6年06月21日															環境基準値(河川)		
項 目	河川名	黒川	黒川	黒川	大芦川	大芦川	大芦川	荒井川	荒井川	南摩川	南摩川	思川	思川	杓子沢	生活環境項目 A A 類型	生活環境項目 A 類型	水生生物保全項目 A 類型
	採水地点	大原堰堤	日蔭橋	見野橋	くねの原橋	天王橋	大芦川下流	法長内橋	荒井川下流	南摩ダムサイト	豊年橋	天満橋	清洲橋	4号トンネル下流			
	類型(生活環境項目)	A 類型	A 類型	A 類型	A A 類型	A A 類型	A A 類型	A A 類型	A A 類型	A 類型	A 類型	A 類型	A 類型	—			
類型(水生生物保全項目)															A 類型		
時刻		10:46	11:15	12:34	10:04	9:44	9:10	13:37	8:57	10:45	9:55	9:18	8:47	—			
水温	℃	17.0	17.5	19.0	17.1	17.5	20.0	16.3	18.7	15.4	16.7	18.9	18.6	—			
気温	℃	21.8	21.8	19.5	22	22.2	21.8	18.5	21.8	19.2	22.3	21.5	22.2	—			
天候		雨	雨	雨	曇	曇	曇	小雨	曇	小雨	曇	曇	曇	—			
外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	—			
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	—			
水素イオン濃度(pH)		7.5	—	7.3	7.5	—	7.5	7.4	7.3	7.1	7.3	7.3	7.2	—	6.5 ～ 8.5	6.5 ～ 8.5	
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	<0.5	—	0.6	0.6	—	0.5	<0.5	0.6	0.5	0.5	0.7	0.6	—	1 以下	2 以下	
浮遊物質質量(SS)	mg/L	<1	—	2	<1	—	1	<1	1	<1	1	5	1	—	25 以下	25 以下	
溶存酸素(DO)	mg/L	9.5	—	8.6	9.6	—	9.2	9.3	8.6	9.3	9.2	9.4	8.9	—	7.5 以上	7.5 以上	
大腸菌数	CFU/100mL	27	—	46	27	—	44	110	80	44	75	89	82	—	20以下	300 以下	
糞便性大腸菌群数	個/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	0.5	—	—	0.8	—	—	—	—	0.5	0.6	—	1.1	—			
濁度	度	0.4	—	0.9	<0.2	—	0.4	<0.2	0.3	<0.2	1.0	0.7	0.4	—			
溶解性COD	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
総窒素	mg/L	0.51	—	—	0.52	—	—	—	—	1.20	1.20	—	1.00	—			
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.01	—	—	<0.01	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—			
硝酸態窒素	mg/L	0.42	—	—	0.43	—	—	—	—	1.20	—	—	—	—			
アモニア態窒素	mg/L	<0.02	—	—	<0.02	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—			
有機態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
総リン	mg/L	0.007	—	—	0.008	—	—	—	—	0.005	0.012	—	0.017	—			
オルトリン酸態リン	mg/L	0.005	—	—	0.003	—	—	—	—	0.004	—	—	—	—			
全亜鉛	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	0.012	—	—	—	—			0.03以下
ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	—	—	<0.00006	—	—	—	—	<0.00006	—	—	—	—			0.001以下
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩[LAS]	mg/L	<0.0006	—	—	<0.0006	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—			0.03以下
カドミウム	mg/L	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	0.003 以下		
全シアン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと		
六価クロム	mg/L	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	0.02 以下		
ヒ素	mg/L	—	0.001	—	—	0.001	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	0.01 以下		
鉛	mg/L	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	0.01 以下		
総水銀	mg/L	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	0.0005 以下		
アルキル水銀	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと		
PCB	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと		
トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 以下		
テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 以下		
ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 以下		
四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 以下		
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 以下		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 以下		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04 以下		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 以下		
1,1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.006 以下		
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 以下		
1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05 以下		
ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 以下		
チケム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.006 以下		
ジマシロン(CAT)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003 以下		
チオベンチカルブ(ベンチカルブ)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 以下		
セレン	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	0.01 以下		
フッ素	mg/L	—	<0.08	—	—	<0.08	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	0.8 以下		
ホウ素	mg/L	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	1 以下		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10 以下		
全水深	m	0.47	0.42	0.31	0.71	0.32	0.30	0.51	0.40	0.16	0.20	0.32	0.23	—			
採水深	m	0.09	0.08	0.06	0.14	0.06	0.06	0.10	0.08	0.03	0.04	0.06	0.04	—			

【備考】： — は、その項目の測定がなかったことを示す。 環 境 基 準 の 類 型 指 定：生活環境項目の環境基準は、水域(河川)ごとに類型指定されている(杓子沢は類型指定なし)。

— は、該当する環境基準値を超過したことを示す。 水生生物の保全に係る類型指定(全亜鉛)は、杓子沢を除き全て「生物A」が該当する。

健康項目は杓子沢を含め全ての公共用水域が該当し、一律の基準値が定められている。

月別調査結果一覧表(令和6年7月)

低水時河川調査

調査日：令和6年07月18日															環境基準値(河川)		
項 目	河川名	黒川	黒川	黒川	大芦川	大芦川	大芦川	荒井川	荒井川	南摩川	南摩川	思川	思川	杓子沢	生活環境項目 A A 類型	生活環境項目 A 類型	水生生物保全項目 A 類型
	採水地点	大原堰堤	日蔭橋	見野橋	くねの原橋	天王橋	大芦川下流	法長内橋	荒井川下流	南摩ダムサイト	豊年橋	天満橋	清洲橋	4号トンネル下流			
	類型(生活環境項目)	A 類型	A 類型	A 類型	A A 類型	A A 類型	A A 類型	A A 類型	A A 類型	A 類型	A 類型	A 類型	A 類型	—			
	類型(水生生物保全項目)	A 類型	—	—	A 類型	A 類型	—	—	—	A 類型	—	—	—	—			
時刻		12:58	13:22	13:50	10:13	9:52	9:09	10:53	8:58	11:21	10:31	9:43	8:50	—			
水温	℃	18.5	19.0	21.0	18.5	18.5	21.0	18.0	20.5	17.8	18.6	20.2	20.5	—			
気温	℃	32	32.2	33.1	24.4	25.2	25.7	25.3	25.7	20.2	26.7	25.6	26.2	—			
天候		晴	晴	晴	曇	曇	曇	晴	曇	晴	曇	曇	曇	—			
外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	—			
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	—			
水素イオン濃度(pH)		7.4	—	7.0	7.3	—	7.4	7.4	7.2	7.0	7.2	7.3	7.3	—	6.5 ～ 8.5	6.5 ～ 8.5	
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	<0.5	—	0.6	<0.5	—	0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.7	0.6	—	1 以下	2 以下	
浮遊物質質量(SS)	mg/L	<1	—	3	<1	—	1	<1	2	4	6	4	3	—	25 以下	25 以下	
溶存酸素(DO)	mg/L	9.0	—	8.4	9.1	—	9.0	9.2	8.6	9.1	8.8	9.4	9.2	—	7.5 以上	7.5 以上	
大腸菌数	CFU/100mL	27	—	56	77	—	81	100	79	77	200	120	110	—	20以下	300 以下	
糞便性大腸菌群数	個/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	0.8	—	—	1.2	—	—	—	—	0.8	1.1	—	1.4	—			
濁度	度	0.4	—	1.3	0.3	—	0.9	0.4	1.2	1.8	2.3	1.3	1.4	—			
溶解性COD	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
総窒素	mg/L	0.69	—	—	0.52	—	—	—	—	1.70	1.40	—	0.98	—			
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.01	—	—	<0.01	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—			
硝酸態窒素	mg/L	0.62	—	—	0.46	—	—	—	—	1.60	—	—	—	—			
アモニア態窒素	mg/L	<0.02	—	—	<0.02	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—			
有機態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
総リン	mg/L	0.009	—	—	0.004	—	—	—	—	0.007	0.008	—	0.014	—			
オルトリン酸態リン	mg/L	0.006	—	—	0.004	—	—	—	—	0.005	—	—	—	—			
全亜鉛	mg/L	0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	0.063	—	—	—	—			0.03以下
ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	—	—	<0.00006	—	—	—	—	<0.00006	—	—	—	—			0.001以下
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩[LAS]	mg/L	<0.0006	—	—	<0.0006	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—			0.03以下
カドミウム	mg/L	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	—	0.0007	—	—	—	—	0.003 以下		
全シアン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと		
六価クロム	mg/L	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	0.02 以下		
ヒ素	mg/L	—	0.001	—	—	0.001	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	0.01 以下		
鉛	mg/L	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	0.01 以下		
総水銀	mg/L	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	0.0005 以下		
アルキル水銀	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと		
PCB	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと		
トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 以下		
テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 以下		
ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 以下		
四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 以下		
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 以下		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 以下		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04 以下		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 以下		
1,1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.006 以下		
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 以下		
1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05 以下		
ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 以下		
チケム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.006 以下		
ジマシリン(CAT)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003 以下		
チオベンチアルド(ベンチオアルブ)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 以下		
セレン	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	0.01 以下		
フッ素	mg/L	—	<0.08	—	—	<0.08	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	0.8 以下		
ホウ素	mg/L	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	1 以下		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10 以下		
全水深	m	0.58	0.65	0.48	0.80	0.48	0.48	0.67	0.50	0.34	0.48	0.44	0.40	—			
採水深	m	0.11	0.13	0.09	0.16	0.09	0.09	0.13	0.10	0.06	0.08	0.08	0.08	—			

【備考】： — は、その項目の測定がなかったことを示す。環境基準の類型指定：生活環境項目の環境基準は、水域(河川)ごとに類型指定されている(杓子沢は類型指定なし)。水生生物の保全に係る類型指定(全亜鉛)は、杓子沢を除き全て「生物A」が該当する。健康項目は杓子沢を含め全ての公共用水域が該当し、一律の基準値が定められている。

月別調査結果一覧表(令和6年8月)

低水時河川調査

調査日：令和6年08月21日															環境基準値(河川)		
項 目	河川名	黒川	黒川	黒川	大芦川	大芦川	大芦川	荒井川	荒井川	南摩川	南摩川	思川	思川	杓子沢	生活環境項目 A A 類型	生活環境項目 A 類型	水生生物保全項目 A 類型
	採水地点	大原堰堤	日蔭橋	見野橋	くねの原橋	天王橋	大芦川下流	法長内橋	荒井川下流	南摩ダムサイト	豊年橋	天満橋	清洲橋	4号トンネル下流			
	類型(生活環境項目)	A 類型	A 類型	A 類型	A A 類型	A A 類型	A A 類型	A A 類型	A A 類型	A 類型	A 類型	A 類型	A 類型	—			
	類型(水生生物保全項目)	A 類型	—	—	A 類型	A 類型	—	—	—	A 類型	—	—	—	—			
時刻		14:38	15:01	15:29	12:37	12:20	8:52	11:59	8:39	11:09	10:07	9:29	8:44	11:55			
水温	℃	20.5	23.0	23.3	22.0	22.0	22.0	20.5	21.5	20.9	21.3	23.6	22.5	19.1			
気温	℃	30.3	30.3	30.3	30.3	30.3	30.3	30.3	30.3	24.2	29.8	30.2	28.6	30.8			
天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明			
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
水素イオン濃度(pH)		7.4	—	7.4	7.5	—	7.5	7.5	7.4	7.1	7.4	7.5	7.4	7.2	6.5 ～ 8.5	6.5 ～ 8.5	
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	<0.5	—	<0.5	<0.5	—	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	—	1 以下	2 以下	
浮遊物質質量(SS)	mg/L	<1	—	2	<1	—	1	<1	2	3	8	5	7	—	25 以下	25 以下	
溶存酸素(DO)	mg/L	8.5	—	8	8.4	—	8.8	8.5	8.5	8.2	8.3	8.7	8.5	—	7.5 以上	7.5 以上	
大腸菌数	CFU/100mL	4	—	9	9	—	17	29	35	17	70	47	42	—	20以下	300 以下	
糞便性大腸菌群数	個/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	0.8	—	—	1.1	—	—	—	—	1.1	1.2	—	1.5	—			
濁度	度	0.3	—	0.9	0.4	—	0.9	0.4	0.9	1.6	3.4	1.9	1.7	—			
溶解性COD	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
総窒素	mg/L	0.52	—	—	0.54	—	—	—	—	1.60	1.40	—	1.30	—			
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.01	—	—	<0.01	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—			
硝酸態窒素	mg/L	0.51	—	—	0.53	—	—	—	—	1.50	—	—	—	—			
アモニア態窒素	mg/L	<0.02	—	—	<0.02	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—			
有機態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
総リン	mg/L	0.006	—	—	0.003	—	—	—	—	<0.003	0.006	—	0.009	—			
オルトリン酸態リン	mg/L	0.005	—	—	<0.003	—	—	—	—	<0.003	—	—	—	—			
全亜鉛	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	0.04	—	—	—	—			0.03以下
ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	—	—	<0.00006	—	—	—	—	<0.00006	—	—	—	—			0.001以下
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩[LAS]	mg/L	<0.0006	—	—	<0.0006	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—			0.03以下
カドミウム	mg/L	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	—	0.0005	—	—	—	<0.0003	0.003 以下		
全シアン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと		
六価クロム	mg/L	—	<0.01	mg/L	—	<0.01	—	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	0.02 以下		
ヒ素	mg/L	—	0.001	—	—	0.001	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	0.01 以下		
鉛	mg/L	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	0.01 以下		
総水銀	mg/L	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	0.0005 以下		
アルキル水銀	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと		
PCB	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと		
トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 以下		
テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 以下		
ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 以下		
四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 以下		
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 以下		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 以下		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04 以下		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 以下		
1,1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.006 以下		
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 以下		
1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05 以下		
ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 以下		
チケム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.006 以下		
ジマシリン(CAT)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003 以下		
チオベンチカルブ(ベンチカルブ)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 以下		
セレン	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	0.01 以下		
フッ素	mg/L	—	<0.08	—	—	<0.08	—	—	—	<0.08	—	—	—	<0.08	0.8 以下		
ホウ素	mg/L	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	1 以下		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.51	—	—	0.53	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	10 以下		
全水素	m	0.68	0.75	0.50	0.76	0.63	0.48	0.71	0.57	0.38	0.55	0.70	0.75	0.13			
採水水深	m	0.13	0.15	0.10	0.15	0.12	0.09	0.14	0.11	0.07	0.11	0.14	0.15	0.02			

【備考】： — は、その項目の測定がなかったことを示す。 環 境 基 準 の 類 型 指 定：生活環境項目の環境基準は、水域(河川)ごとに類型指定されている(杓子沢は類型指定なし)。

— は、該当する環境基準値を超過したことを示す。

水生生物の保全に係る類型指定(全亜鉛)は、杓子沢を除き全て「生物A」が該当する。

健康項目は杓子沢を含め全ての公共用水域が該当し、一律の基準値が定められている。

月別調査結果一覧表(令和6年9月)

低水時河川調査

項 目		調査日：令和6年09月18日														環境基準値(河川)		
		河川名	黒川	黒川	黒川	大芦川	大芦川	大芦川	荒井川	荒井川	南摩川	南摩川	思川	思川	杓子沢			
		採水地点	大原堰堤	日蔭橋	見野橋	くねの原橋	天王橋	大芦川下流	法長内橋	荒井川下流	南摩ダムサイト	豊年橋	天満橋	清洲橋	4号トンネル下流	生活環境項目	生活環境項目	水生生物保全項目
		類型(生活環境項目)	A 類型	A 類型	A 類型	A A 類型	A A 類型	A A 類型	A A 類型	A A 類型	A 類型	A 類型	A 類型	A 類型	—	A A 類型	A 類型	A 類型
		類型(水生生物保全項目)	A 類型	—	—	A 類型	A 類型	—	—	—	A 類型	—	—	—	—			
時刻			12:48	13:11	14:46	11:30	11:15	8:58	16:04	8:41	11:10	10:13	9:45	9:04	—			
水温	℃		20.0	20.3	21.8	20.8	21.5	19.1	21.5	20.5	21.5	21.5	21.5	21.9	—			
気温	℃		29.7	29.7	32.8	32.2	31.4	30.5	25.3	30.5	25.4	32.2	30.8	30.3	—			
天候			晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	—			
外観			無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	微白色	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	—			
臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	—			
水素イオン濃度(pH)			7.2	—	7.4	7.4	—	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3	7.4	7.3	—	6.5 ～ 8.5	6.5 ～ 8.5	
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L		<0.5	—	0.5	<0.5	—	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—	1 以下	2 以下	
浮遊物質質量(SS)	mg/L		<1	—	<1	<1	—	1	<1	2	<1	<1	3	2	—	25 以下	25 以下	
溶存酸素(DO)	mg/L		9.1	—	9.2	9.3	—	9.4	9.0	9.2	8.4	8.5	9.1	8.9	—	7.5 以上	7.5 以上	
大腸菌数	CFU/100mL		450	—	610	370	—	570	520	820	300	1800	830	780	—	20以下	300 以下	
糞便性大腸菌群数	個/100mL		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
化学的酸素要求量(COD)	mg/L		1.0	—	—	0.9	—	—	—	—	1.0	0.7	—	1.1	—			
濁度	度		0.5	—	0.6	0.6	—	0.6	1.1	2.4	0.9	1.1	2.8	1.6	—			
溶解性COD	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
総窒素	mg/L		0.49	—	—	0.48	—	—	—	—	1.40	1.30	—	0.94	—			
亜硝酸態窒素	mg/L		<0.01	—	—	<0.01	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—			
硝酸態窒素	mg/L		0.44	—	—	0.40	—	—	—	—	1.40	—	—	—	—			
アモニア態窒素	mg/L		<0.02	—	—	<0.02	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—			
有機態窒素	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
総リン	mg/L		0.003	—	—	0.009	—	—	—	—	0.008	0.007	—	0.007	—			
オルトリン酸態リン	mg/L		<0.003	—	—	<0.003	—	—	—	—	<0.003	—	—	—	—			
全亜鉛	mg/L		<0.001	—	—	0.003	—	—	—	—	0.012	—	—	—	—			0.03以下
ノニルフェノール	mg/L		<0.00006	—	—	<0.00006	—	—	—	—	<0.00006	—	—	—	—			0.001以下
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩[LAS]	mg/L		<0.0006	—	—	<0.0006	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—			0.03以下
カドミウム	mg/L		—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	0.003 以下		
全シアン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと		
六価クロム	mg/L		—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	0.02 以下		
ヒ素	mg/L		—	0.001	—	—	0.001	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	0.01 以下		
鉛	mg/L		—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	0.01 以下		
総水銀	mg/L		—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	0.0005 以下		
アルキル水銀	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと		
PCB	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと		
トリクロロエチレン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 以下		
テトラクロロエチレン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 以下		
ジクロロメタン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 以下		
四塩化炭素	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 以下		
1,2-ジクロロエタン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 以下		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 以下		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04 以下		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 以下		
1,1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.006 以下		
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 以下		
1,4-ジオキサン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05 以下		
ベンゼン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 以下		
チケラム	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.006 以下		
ジマシリン(CAT)	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003 以下		
チオベンチカルブ(ベンチカルブ)	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 以下		
セレン	mg/L		—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	0.01 以下		
フッ素	mg/L		—	<0.08	—	—	<0.08	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	0.8 以下		
ホウ素	mg/L		—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	1 以下		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10 以下		
全水深	m		0.64	1.80	0.90	1.32	1.73	1.10	0.52	0.58	0.33	0.43	0.60	0.80	—			
採水深	m		0.12	0.36	0.18	0.26	0.34	0.22	0.10	0.11	0.06	0.08	0.12	0.16	—			

【備考】： — は、その項目の測定がなかったことを示す。環境基準の類型指定：生活環境項目の環境基準は、水域(河川)ごとに類型指定されている(杓子沢は類型指定なし)。水生生物の保全に係る類型指定(全亜鉛)は、杓子沢を除き全て「生物A」が該当する。健康項目は杓子沢を含め全ての公共用水域が該当し、一律の基準値が定められている。

月別調査結果一覧表(令和6年10月)

低水時河川調査

取水時河川調査		調査日：令和6年10月16日														環境基準値(河川)		
項 目	河川名	黒川	黒川	黒川	大芦川	大芦川	大芦川	荒井川	荒井川	荒井川下流	南摩川	南摩川	思川	思川	杓子沢			
	採水地点	大原堰堤	日蔭橋	見野橋	くねの原橋	天王橋	大芦川下流	法長内橋	荒井川下流	南摩ダムサイト	豊年橋	天満橋	清洲橋	4号トンネル下流	生活環境項目	生活環境項目	水生生物保全項目	
	類型(生活環境項目)	A類型	A類型	A類型	A A類型	A A類型	A A類型	A A類型	A A類型	A A類型	A類型	A類型	A類型	A類型	A A類型	A類型	A類型	
	類型(水生生物保全項目)	A類型	—	—	A類型	A類型	—	A A類型	—	—	A類型	—	—	—	—			
時刻		10:58	11:25	11:55	10:24	9:58	8:52	9:35	8:40	8:50	11:26	12:52	13:20	—				
水温	℃	16.3	16.5	18.5	16.3	16.3	17.3	16.5	18.0	19.1	19.5	19.6	20.4	—				
気温	℃	22	25	24.5	23.1	21.3	21.4	22	20.7	18.4	25.1	24.8	25.3	—				
天候		曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	晴	曇	曇	—				
外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	—				
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	—				
水素イオン濃度(pH)		7.6	—	7.4	7.5	—	7.4	7.5	7.3	7.0	7.2	7.5	7.2	—	6.5 ～ 8.5	6.5 ～ 8.5		
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	<0.5	—	<0.5	<0.5	—	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—	1 以下	2 以下		
浮遊物質質量(SS)	mg/L	<1	—	1	<1	—	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	—	25 以下	25 以下		
溶存酸素(DO)	mg/L	9.8	—	9.2	9.7	—	9.7	9.7	9.4	8.7	9.1	9.6	9.3	—	7.5 以上	7.5 以上		
大腸菌数	CFU/100mL	320	—	850	230	—	320	290	790	290	610	1000	590	—	20以下	300 以下		
糞便性大腸菌群数	個/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	0.6	—	—	0.5	—	—	—	—	0.5	<0.5	—	0.6	—				
濁度	度	0.2	—	0.5	0.2	—	0.3	0.2	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	—				
溶解性COD	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
総窒素	mg/L	0.46	—	—	0.41	—	—	—	—	1.30	1.30	—	0.97	—				
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.01	—	—	<0.01	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—				
硝酸態窒素	mg/L	0.38	—	—	0.38	—	—	—	—	1.20	—	—	—	—				
アンモニア態窒素	mg/L	<0.02	—	—	<0.02	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—				
有機態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
総リン	mg/L	0.004	—	—	0.004	—	—	—	—	0.006	0.005	—	0.010	—				
オルトリン酸態リン	mg/L	0.004	—	—	0.003	—	—	—	—	0.005	—	—	—	—				
全亜鉛	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—			0.03以下	
ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	—	—	<0.00006	—	—	—	—	<0.00006	—	—	—	—			0.001以下	
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩[LAS]	mg/L	<0.0006	—	—	<0.0006	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—			0.03以下	
カドミウム	mg/L	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	0.003 以下			
全シアン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと			
六価クロム	mg/L	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	0.02 以下			
ヒ素	mg/L	—	0.001	—	—	0.001	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	0.01 以下			
鉛	mg/L	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	0.01 以下			
総水銀	mg/L	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	0.0005 以下			
アルキル水銀	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと			
PCB	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと			
トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 以下			
テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 以下			
ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 以下			
四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 以下			
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 以下			
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 以下			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04 以下			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 以下			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.006 以下			
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 以下			
1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05 以下			
ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 以下			
チウラム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.006 以下			
シマジン(CAT)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003 以下			
チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 以下			
セレン	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	0.01 以下			
フッ素	mg/L	—	<0.08	—	—	<0.08	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	0.8 以下			
ホウ素	mg/L	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	1 以下			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10 以下			
全水深	m	0.43	1.45	0.45	0.95	1.50	0.70	0.64	0.35	0.16	0.25	0.39	0.30	—				
採水深	m	0.08	0.29	0.09	0.19	0.30	0.14	0.12	0.07	0.03	0.05	0.07	0.06	—				

【備考】： — は、その項目の測定がなかったことを示す。 環 境 基 準 の 類 型 指 定：生活環境項目の環境基準は、水域(河川)ごとに類型指定されている(杓子沢は類型指定なし)。水生生物の保全に係る類型指定(全亜鉛)は、杓子沢を除き全て「生物A」が該当する。健康項目は杓子沢を含め全ての公共用水域が該当し、一律の基準値が定められている。

月別調査結果一覧表(令和6年11月)

低水時河川調査

項 目		調査日：令和6年11月07日														環境基準値(河川)		
		河川名	黒川	黒川	黒川	大芦川	大芦川	大芦川	荒井川	荒井川	南摩川	南摩川	思川	思川	杓子沢			
		採水地点	大原堰堤	日蔭橋	見野橋	くねの原橋	天王橋	大芦川下流	法長内橋	荒井川下流	南摩ダムサイト	豊年橋	天満橋	清洲橋	4号トンネル下流	生活環境項目	生活環境項目	水生生物保全項目
		類型(生活環境項目)	A 類型	A 類型	A 類型	A A 類型	A A 類型	A A 類型	A A 類型	A A 類型	A 類型	A 類型	A 類型	A 類型	—	A A 類型	A 類型	A 類型
		類型(水生生物保全項目)	A 類型	—	—	A 類型	A 類型	—	—	—	A 類型	—	—	—	—			
時刻			11:32	11:57	13:45	10:44	10:32	9:29	10:08	9:12	10:44	10:01	9:30	8:54	11:40			
水温	℃		12.6	13.0	15.8	12.5	12.0	14.0	13.0	15.3	17.1	16.5	13.5	14.4	13.8			
気温	℃		12.2	14	17.1	14.9	12.8	13.9	14.9	13.3	13.1	14.3	13.4	11.4	12.1			
天候			晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
外観			無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明			
臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
水素イオン濃度(pH)			7.2	—	7.1	7.2	—	7.1	7.3	7.2	7.1	7.3	7.3	7.1	7.3	6.5 ～ 8.5	6.5 ～ 8.5	
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L		<0.5	—	<0.5	<0.5	—	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—	1 以下	2 以下	
浮遊物質質量(SS)	mg/L		<1	—	<1	<1	—	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	—	25 以下	25 以下	
溶存酸素(DO)	mg/L		10.0	—	9.9	10	—	10.0	10.0	10	9.2	9.6	10	10	—	7.5 以上	7.5 以上	
大腸菌数	CFU/100mL		140	—	570	120	—	200	180	410	210	600	530	590	—	20以下	300 以下	
糞便性大腸菌群数	個/100mL		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
化学的酸素要求量(COD)	mg/L		1.2	—	—	0.9	—	—	—	—	0.5	0.6	—	0.6	—			
濁度	度		0.2	—	0.4	0.2	—	0.3	0.2	0.3	0.5	0.7	0.5	0.4	—			
溶解性COD	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
総窒素	mg/L		0.56	—	—	0.53	—	—	—	—	1.40	1.30	—	1.10	—			
亜硝酸態窒素	mg/L		<0.01	—	—	<0.01	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—			
硝酸態窒素	mg/L		0.46	—	—	0.43	—	—	—	—	1.30	—	—	—	—			
アモニア態窒素	mg/L		<0.02	—	—	<0.02	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—			
有機態窒素	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
総リン	mg/L		0.004	—	—	0.004	—	—	—	—	0.004	0.005	—	0.009	—			
オルトリン酸態リン	mg/L		0.003	—	—	0.003	—	—	—	—	0.004	—	—	—	—			
全亜鉛	mg/L		<0.001	—	—	0.001	—	—	—	—	0.012	—	—	—	—			0.03以下
ノニルフェノール	mg/L		<0.00006	—	—	<0.00006	—	—	—	—	<0.00006	—	—	—	—			0.001以下
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩[LAS]	mg/L		<0.0006	—	—	<0.0006	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—			0.03以下
カドミウム	mg/L		—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	—	<0.0003	—	—	—	<0.0003	0.003 以下		
全シアン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと		
六価クロム	mg/L		—	<0.01	mg/L	—	<0.01	—	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	0.02 以下		
ヒ素	mg/L		—	0.001	—	—	0.001	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	0.01 以下		
鉛	mg/L		—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	0.01 以下		
総水銀	mg/L		—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	0.0005 以下		
アルキル水銀	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと		
PCB	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと		
トリクロロエチレン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 以下		
テトラクロロエチレン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 以下		
ジクロロメタン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 以下		
四塩化炭素	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 以下		
1,2-ジクロロエタン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 以下		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 以下		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04 以下		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 以下		
1,1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.006 以下		
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 以下		
1,4-ジオキサン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05 以下		
ベンゼン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 以下		
チケラム	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.006 以下		
ジマジン(CAT)	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003 以下		
チオベンチカルブ(ベンチカルブ)	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 以下		
セレン	mg/L		—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	0.01 以下		
フッ素	mg/L		—	<0.08	—	—	<0.08	—	—	—	<0.08	—	—	—	<0.08	0.8 以下		
ホウ素	mg/L		—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	1 以下		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10 以下		
全水深	m		0.42	1.40	0.69	0.95	1.70	0.46	0.59	0.28	0.10	0.25	0.35	0.19	0.07			
採水深	m		0.08	0.28	0.13	0.19	0.34	0.09	0.11	0.05	0.02	0.05	0.07	0.03	0.01			

【備考】： — は、その項目の測定がなかったことを示す。環境基準の類型指定：生活環境項目の環境基準は、水域(河川)ごとに類型指定されている(杓子沢は類型指定なし)。

— は、該当する環境基準値を超過したことを示す。水生生物の保全に係る類型指定(全亜鉛)は、杓子沢を除き全て「生物A」が該当する。

健康項目は杓子沢を含め全ての公共用水域が該当し、一律の基準値が定められている。

月別調査結果一覧表(令和6年12月)

低水時河川調査

項 目		調査日：令和6年12月04日														環境基準値(河川)		
		河川名	黒川	黒川	黒川	大芦川	大芦川	大芦川	荒井川	荒井川	南摩川	南摩川	思川	思川	杓子沢	環境基準値(河川)		
		採水地点	大原堰堤	日蔭橋	見野橋	くねの原橋	天王橋	大芦川下流	法長内橋	荒井川下流	南摩ダムサイト	豊年橋	天満橋	清洲橋	4号トンネル下流	環境基準値(河川)		
		類型(生活環境項目)	A 類型	A 類型	A 類型	A A 類型	A A 類型	A A 類型	A A 類型	A A 類型	A 類型	A 類型	A 類型	A 類型	—	生活環境項目 A A 類型	生活環境項目 A 類型	水生生物保全項目 A 類型
時刻			11:03	11:20	12:05	10:07	9:53	8:55	9:32	8:42	10:50	9:54	9:33	8:54	—			
水温		℃	9.0	9.5	12.6	8.6	8.4	10.2	9.5	13.0	10.3	15.5	12.5	—	—			
気温		℃	9.8	13	16.4	9.7	9.8	11.5	10.2	11.3	10.6	14	11.6	9.9	—			
天候			曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	—			
外観			無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	—			
臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	—			
水素イオン濃度(pH)			7.3	—	7.3	7.5	—	7.5	7.5	7.3	7.6	7.2	7.4	7.3	—	6.5 ～ 8.5	6.5 ～ 8.5	
生物化学的酸素要求量(BOD)		mg/L	0.6	—	0.6	0.5	—	<0.5	0.5	<0.5	0.5	0.5	<0.5	0.5	—	1 以下	2 以下	
浮遊物質質量(SS)		mg/L	<1	—	<1	<1	—	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	—	25 以下	25 以下	
溶存酸素(DO)		mg/L	11.0	—	11	11	—	11.0	11.0	10	11	10	11	11	—	7.5 以上	7.5 以上	
大腸菌数		CFU/100mL	1	—	2	2	—	6	1	11	4	21	8	43	—	20以下	300 以下	
糞便性大腸菌群数		個/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
化学的酸素要求量(COD)		mg/L	0.8	—	—	0.7	—	—	—	—	0.7	0.7	—	1.1	—			
濁度		度	0.2	—	0.3	0.2	—	0.3	0.2	0.2	0.4	1.0	0.4	0.3	—			
溶解性COD		mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
総窒素		mg/L	0.55	—	—	0.49	—	—	—	—	1.20	1.30	—	1.00	—			
亜硝酸態窒素		mg/L	<0.01	—	—	<0.01	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—			
硝酸態窒素		mg/L	0.41	—	—	0.40	—	—	—	—	1.10	—	—	—	—			
アモニア態窒素		mg/L	<0.02	—	—	<0.02	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—			
有機態窒素		mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
総リン		mg/L	0.01	—	—	0.005	—	—	—	—	0.005	0.005	—	0.007	—			
オルトリン酸態リン		mg/L	0.005	—	—	0.005	—	—	—	—	0.005	—	—	—	—			
全亜鉛		mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	0.009	—	—	—	—			0.03以下
ノニルフェノール		mg/L	<0.00006	—	—	<0.00006	—	—	—	—	<0.00006	—	—	—	—			0.001以下
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩[LAS]		mg/L	<0.0006	—	—	<0.0006	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—			0.03以下
カドミウム		mg/L	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	0.003 以下		
全シアン		mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと		
六価クロム		mg/L	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	0.02 以下		
ヒ素		mg/L	—	0.001	—	—	0.001	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	0.01 以下		
鉛		mg/L	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	0.01 以下		
総水銀		mg/L	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	0.0005 以下		
アルキル水銀		mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと		
PCB		mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと		
トリクロロエチレン		mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 以下		
テトラクロロエチレン		mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 以下		
ジクロロメタン		mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 以下		
四塩化炭素		mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 以下		
1,2-ジクロロエタン		mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 以下		
1,1-ジクロロエチレン		mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 以下		
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04 以下		
1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 以下		
1,1,2-トリクロロエタン		mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.006 以下		
1,3-ジクロロプロペン(D-D)		mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 以下		
1,4-ジオキサン		mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05 以下		
ベンゼン		mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 以下		
チケム		mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.006 以下		
ジマシロン(CAT)		mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003 以下		
チオベンチカルブ(ベンチカルブ)		mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 以下		
セレン		mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	0.01 以下		
フッ素		mg/L	—	<0.08	—	—	<0.08	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	0.8 以下		
ホウ素		mg/L	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	1 以下		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10 以下		
全水深		m	0.38	1.15	0.47	0.97	2.50	0.42	0.50	0.30	0.96	0.13	0.30	0.22	—			
採水深		m	0.07	0.23	0.09	0.19	0.56	0.08	0.11	0.06	0.19	0.02	0.06	0.04	—			

【備考】： — は、その項目の測定がなかったことを示す。 環 境 基 準 の 類 型 指 定：生活環境項目の環境基準は、水域(河川)ごとに類型指定されている(杓子沢は類型指定なし)。

— は、該当する環境基準値を超過したことを示す。 水生生物の保全に係る類型指定(全亜鉛)は、杓子沢を除き全て「生物A」が該当する。

健康項目は杓子沢を含め全ての公共用水域が該当し、一律の基準値が定められている。

月別調査結果一覧表(令和7年1月)

低水時河川調査

項 目		調査日：令和7年01月07日													環境基準値(河川)			
		河川名	黒川	黒川	黒川	大芦川	大芦川	大芦川	荒井川	荒井川	南摩川	南摩川	思川	思川	杓子沢	生活環境項目 A A 類型	生活環境項目 A 類型	水生生物保全項目 A 類型
		採水地点	大原堰堤	日蔭橋	見野橋	くねの原橋	天王橋	大芦川下流	法長内橋	荒井川下流	南摩ダムサイト	豊年橋	天満橋	清洲橋	4号トンネル下流			
		類型(生活環境項目)	A 類型	A 類型	A 類型	A A 類型	A A 類型	A A 類型	A A 類型	A A 類型	A 類型	A 類型	A 類型	A 類型	—			
		類型(水生生物保全項目)	A 類型	—	—	—	A 類型	A 類型	—	—	—	A 類型	—	—	—			
時刻			9:13	9:41	11:24	10:48	10:10	15:57	16:30	15:45	11:40	10:45	9:45	9:02	—			
水温	℃		4.5	4.5	9.8	4.9	4.5	8.5	5.5	11.2	12.5	12.0	9.0	10.5	—			
気温	℃		1.5	4.2	12.2	6.3	5.9	7.8	6	6	10.1	10	7.9	8	—			
天候			曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	—			
外観			無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	—			
臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	—			
水素イオン濃度(pH)			7.5	—	7.5	7.5	—	7.6	7.5	7.4	7.7	7.6	7.6	7.6	—	6.5 ～ 8.5	6.5 ～ 8.5	
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L		<0.5	—	0.5	<0.5	—	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—	1 以下	2 以下	
浮遊物質質量(SS)	mg/L		<1	—	<1	<1	—	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	—	25 以下	25 以下	
溶存酸素(DO)	mg/L		12.0	—	12	12	—	11.0	12.0	10	10	10	13	12	—	7.5 以上	7.5 以上	
大腸菌数	CFU/100mL		<1	—	2	3	—	6	1	2	<1	8	2	9	—	20以下	300 以下	
糞便性大腸菌群数	個/100mL		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
化学的酸素要求量(COD)	mg/L		1.1	—	—	1.2	—	—	—	—	1.0	1.1	—	1.1	—			
濁度	度		<0.2	—	0.4	0.2	—	0.5	0.2	0.3	0.6	0.6	0.8	0.6	—			
溶解性COD	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
総窒素	mg/L		0.41	—	—	0.38	—	—	—	—	1.20	1.20	—	1.00	—			
亜硝酸態窒素	mg/L		<0.01	—	—	<0.01	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—			
硝酸態窒素	mg/L		0.35	—	—	0.34	—	—	—	—	1.10	—	—	—	—			
アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	—	—	<0.02	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—			
有機態窒素	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
総リン	mg/L		0.003	—	—	<0.003	—	—	—	—	0.004	0.004	—	0.006	—			
オルトリン酸態リン	mg/L		<0.003	—	—	<0.003	—	—	—	—	0.004	—	—	—	—			
全亜鉛	mg/L		<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	0.019	—	—	—	—			0.03以下
ノニルフェノール	mg/L		<0.00006	—	—	<0.00006	—	—	—	—	<0.00006	—	—	—	—			0.001以下
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩[LAS]	mg/L		<0.0006	—	—	<0.0006	—	—	—	—	0.0009	—	—	—	—			0.03以下
カドミウム	mg/L		—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	0.003 以下		
全シアン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと		
六価クロム	mg/L		—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	0.02 以下		
ヒ素	mg/L		—	0.001	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	0.01 以下		
鉛	mg/L		—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	0.01 以下		
総水銀	mg/L		—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	0.0005 以下		
アルキル水銀	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと		
PCB	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと		
トリクロロエチレン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 以下		
テトラクロロエチレン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 以下		
ジクロロメタン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 以下		
四塩化炭素	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 以下		
1,2-ジクロロエタン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 以下		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 以下		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04 以下		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 以下		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.006 以下		
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 以下		
1,4-ジオキサン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05 以下		
ベンゼン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 以下		
チケラム	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.006 以下		
シマジン(CAT)	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003 以下		
チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 以下		
セレン	mg/L		—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	0.01 以下		
フッ素	mg/L		—	<0.08	—	—	<0.08	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	0.8 以下		
ホウ素	mg/L		—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	1 以下		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10 以下		
全水深	m		0.38	1.00	0.55	0.48	1.40	0.29	0.21	0.30	0.55	0.10	0.32	0.70	—			
採水深	m		0.07	0.20	0.11	0.09	0.28	0.05	0.04	0.06	0.11	0.02	0.06	0.14	—			

【備考】： — は、その項目の測定がなかったことを示す。 環 境 基 準 の 類 型 指 定：生活環境項目の環境基準は、水域(河川)ごとに類型指定されている(杓子沢は類型指定なし)。

— は、該当する環境基準値を超過したことを示す。

水生生物の保全に係る類型指定(全亜鉛)は、杓子沢を除き全て「生物A」が該当する。
健康項目は杓子沢を含め全ての公共用水域が該当し、一律の基準値が定められている。

月別調査結果一覧表(令和7年2月)

低水時河川調査

項 目		調査日：令和7年02月12日														環境基準値(河川)		
		河川名	黒川	黒川	黒川	大芦川	大芦川	大芦川	荒井川	荒井川	南摩川	南摩川	思川	思川	杓子沢			
		採水地点	大原堰堤	日蔭橋	見野橋	くねの原橋	天王橋	大芦川下流	法長内橋	荒井川下流	南摩ダムサイト	豊年橋	天満橋	清洲橋	4号トンネル下流			
		類型(生活環境項目)	A 類型	A 類型	A 類型	A A 類型	A A 類型	A A 類型	A A 類型	A A 類型	A 類型	A 類型	A 類型	A 類型	—	生活環境項目	生活環境項目	水生生物保全項目
		類型(水生生物保全項目)	A 類型	—	—	A 類型	A 類型	—	—	—	A 類型	—	—	—	—	A A 類型	A 類型	A 類型
時刻			10:05	10:40	11:11	9:19	9:08	11:50	16:15	11:50	11:00	16:04	9:45	9:00	12:10			
水温	℃		3.0	3.8	7.0	2.7	2.7	11.9	4.5	11.9	7.3	12.5	7.0	9.0	6.0			
気温	℃		5.3	3.2	9.3	3.2	1.9	7.5	4.5	7.5	5.8	7.5	7.1	3.1	6.1			
天候			晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
外観			無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明			
臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
水素イオン濃度(pH)			7.5	—	7.4	7.4	—	7.4	7.5	7.2	7.4	6.8	7.3	7.1	7.3	6.5 ～ 8.5	6.5 ～ 8.5	
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L		<0.5	—	<0.5	<0.5	—	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—	1 以下	2 以下	
浮遊物質質量(SS)	mg/L		<1	—	<1	<1	—	<1	<1	<1	1	1	<1	<1	—	25 以下	25 以下	
溶存酸素(DO)	mg/L		13.0	—	11	13	—	12.0	13.0	11	10	8.8	15	11	—	7.5 以上	7.5 以上	
大腸菌数	CFU/100mL		<1	—	<1	3	—	<1	<1	<1	<1	7	7	3	—	20以下	300 以下	
糞便性大腸菌群数	個/100mL		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
化学的酸素要求量(COD)	mg/L		0.7	—	—	0.9	—	—	—	—	1.0	0.6	—	0.8	—			
濁度	度		<0.2	—	0.3	0.2	—	<0.2	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	—			
溶解性COD	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
総窒素	mg/L		0.28	—	—	0.34	—	—	—	—	1.10	1.30	—	1.10	—			
亜硝酸態窒素	mg/L		<0.01	—	—	<0.01	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—			
硝酸態窒素	mg/L		0.26	—	—	0.30	—	—	—	—	0.95	—	—	—	—			
アモニア態窒素	mg/L		<0.02	—	—	<0.02	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—			
有機態窒素	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
総リン	mg/L		0.004	—	—	0.003	—	—	—	—	0.004	0.003	—	0.008	—			
オルトリン酸態リン	mg/L		<0.003	—	—	<0.003	—	—	—	—	<0.003	—	—	—	—			
全亜鉛	mg/L		<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	0.023	—	—	—	—			0.03以下
ノニルフェノール	mg/L		<0.00006	—	—	<0.00006	—	—	—	—	<0.00006	—	—	—	—			0.001以下
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩[LAS]	mg/L		<0.0006	—	—	<0.0006	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—			0.03以下
カドミウム	mg/L		<0.0003	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	—	—	—	<0.0003	—	—	—	<0.0003	0.003 以下		
全シアン	mg/L		<0.1	—	—	<0.1	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	検出されないこと		
六価クロム	mg/L		<0.01	<0.01	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	0.02 以下		
ヒ素	mg/L		0.001	0.001	—	<0.001	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	0.01 以下		
鉛	mg/L		<0.005	<0.005	—	<0.005	<0.005	—	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	0.01 以下		
総水銀	mg/L		<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	0.0005 以下		
アルキル水銀	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと		
PCB	mg/L		<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	検出されないこと		
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	0.01 以下		
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	0.01 以下		
ジクロロメタン	mg/L		<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	0.02 以下		
四塩化炭素	mg/L		<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	0.002 以下		
1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004	—	—	<0.0004	—	—	—	—	<0.0004	—	—	—	—	0.004 以下		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01	—	—	<0.01	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	0.1 以下		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004	—	—	<0.004	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	0.04 以下		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	1 以下		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006	—	—	<0.0006	mg/L	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	0.006 以下		
1,3-ジクロロベンゼン(D-D)	mg/L		<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	0.002 以下		
1,4-ジオキシベンゼン	mg/L		<0.005	—	—	<0.005	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	0.05 以下		
ベンゼン	mg/L		<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	0.01 以下		
チナレン	mg/L		<0.0006	—	—	<0.0006	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	0.006 以下		
ジマジン(CAT)	mg/L		<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	0.003 以下		
チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L		<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	0.02 以下		
セレン	mg/L		<0.001	<0.001	—	<0.001	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	0.01 以下		
フッ素	mg/L		<0.08	<0.08	—	<0.08	<0.08	—	—	—	<0.08	—	—	—	<0.08	0.8 以下		
ホウ素	mg/L		<0.1	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	1 以下		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.003	—	—	<0.003	—	—	—	—	<0.003	—	—	—	—	10 以下		
全水深	m		0.31	0.91	0.41	0.63	2.10	0.37	0.50	0.37	0.91	0.57	0.22	0.95	0.25			
採水深	m		0.06	0.18	0.08	0.12	0.42	0.07	0.10	0.07	0.18	0.11	0.04	0.19	0.05			

【備考】： — は、その項目の測定がなかったことを示す。 環 境 基 準 の 類 型 指 定：生活環境項目の環境基準は、水域(河川)ごとに類型指定されている(杓子沢は類型指定なし)。

は、該当する環境基準値を超過したことを示す。

水生生物の保全に係る類型指定(全亜鉛)は、杓子沢を除き全て「生物A」が該当する。

健康項目は杓子沢を含め全ての公共用水域が該当し、一律の基準値が定められている。

月別調査結果一覧表(令和7年3月)

低水時河川調査

項 目		調査日：令和7年03月11日													環境基準値(河川)			
		河川名	黒川	黒川	黒川	大芦川	大芦川	大芦川	荒井川	荒井川	南摩川	南摩川	思川	思川	杓子沢	生活環境項目 A A 類型	生活環境項目 A 類型	水生生物保全項目 A 類型
		採水地点	大原堰堤	日蔭橋	見野橋	くねの原橋	天王橋	大芦川下流	法長内橋	荒井川下流	南摩ダムサイト	豊年橋	天満橋	清洲橋	4号トンネル下流			
		類型(生活環境項目)	A 類型	A 類型	A 類型	A A 類型	A A 類型	A A 類型	A A 類型	A A 類型	A 類型	A 類型	A 類型	A 類型	—			
		類型(水生生物保全項目)	A 類型	—	—	A 類型	A 類型	—	—	—	A 類型	—	—	—	—			
時刻			13:20	14:30	12:15	15:20	15:55	11:25	9:30	11:00	14:25	9:30	10:15	15:40	—			
水温	℃		7.8	7.9	10.8	8.1	8.0	9.9	6.5	12.1	13.1	12.0	9.4	13.0	—			
気温	℃		16.5	11.8	14.5	9.8	9.5	10	1.5	12.9	13.6	13.5	11.7	14.3	—			
天候			曇	雨	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	—			
外観			淡白色濁	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	—			
臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	—			
水素イオン濃度(pH)			7.7	—	7.5	7.6	—	7.5	7.5	7.4	7.3	6.9	7.2	7.2	—	6.5 ～ 8.5	6.5 ～ 8.5	
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L		<0.5	—	<0.5	<0.5	—	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—	1 以下	2 以下	
浮遊物質質量(SS)	mg/L		21	—	<1	<1	—	<1	<1	2	<1	<1	<1	<1	—	25 以下	25 以下	
溶存酸素(DO)	mg/L		12.0	—	11	12	—	11.0	12.0	11	11	10	12	11	—	7.5 以上	7.5 以上	
大腸菌数	CFU/100mL		1	—	3	4	—	4	13	1	2	1	11	1	—	20以下	300 以下	
糞便性大腸菌群数	個/100mL		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
化学的酸素要求量(COD)	mg/L		1.4	—	—	1.2	—	—	—	—	0.6	<0.5	—	1	—			
濁度	度		31	—	0.6	0.4	—	0.6	0.3	0.8	0.6	<0.2	0.9	0.7	—			
溶解性COD	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
総窒素	mg/L		0.57	—	—	0.50	—	—	—	—	1.00	1.20	—	1.10	—			
亜硝酸態窒素	mg/L		<0.01	—	—	<0.01	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—			
硝酸態窒素	mg/L		0.49	—	—	0.41	—	—	—	—	0.92	—	—	—	—			
アンモニア態窒素	mg/L		<0.02	—	—	<0.02	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—			
有機態窒素	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
総リン	mg/L		0.052	—	—	0.009	—	—	—	—	0.007	<0.003	—	0.006	—			
オルトリン酸態リン	mg/L		0.038	—	—	<0.003	—	—	—	—	0.004	—	—	—	—			
全亜鉛	mg/L		0.004	—	—	<0.001	—	—	—	—	0.015	—	—	—	—			0.03以下
ノニルフェノール	mg/L		<0.00006	—	—	<0.00006	—	—	—	—	<0.00006	—	—	—	—			0.001以下
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩[LAS]	mg/L		<0.0006	—	—	<0.0006	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—			0.03以下
カドミウム	mg/L		—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	0.003 以下		
全シアン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと		
六価クロム	mg/L		—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	0.02 以下		
ヒ素	mg/L		—	0.001	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	0.01 以下		
鉛	mg/L		—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	0.01 以下		
総水銀	mg/L		—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	0.0005 以下		
メチル水銀	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと		
PCB	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと		
トリクロロエチレン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 以下		
テトラクロロエチレン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 以下		
ジクロロメタン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 以下		
四塩化炭素	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 以下		
1,2-ジクロロエタン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 以下		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 以下		
ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04 以下		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 以下		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.006 以下		
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 以下		
1,4-ジオキサン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05 以下		
ベンゼン	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 以下		
チケム	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.006 以下		
シマジン(CAT)	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003 以下		
チオベンチカルブ(ベンチカルブ)	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 以下		
セレン	mg/L		—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	0.01 以下		
フッ素	mg/L		—	0.09	—	—	0.09	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	0.8 以下		
砒素	mg/L		—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	1 以下		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10 以下		
全水深	m		0.35	1.37	0.68	0.46	2.48	0.29	0.15	0.13	0.46	0.15	1.01	1.20	—			
採水深	m		0.07	0.27	0.14	0.09	0.50	0.10	0.03	0.10	0.09	0.10	0.20	0.24	—			

【備考】： — は、その項目の測定がなかったことを示す。環境基準の類型指定：生活環境項目の環境基準は、水域(河川)ごとに類型指定されている(杓子沢は類型指定なし)。水生生物の保全に係る類型指定(全亜鉛)は、杓子沢を除き全て「生物A」が該当する。健康項目は杓子沢を含め全ての公共用水域が該当し、一律の基準値が定められている。