


欠番は調査対象外

実験機器リスト ①水質実験室内



作成日時2026/10/6

番号	品名	規格	型式番号	取得年月日	所在 (保管場所)	製造元	契約相手先	使用予定	復旧必要	写真			備考
										全景	銘板	物品登録証	
質-4	恒温培養器	-	MIR-154	-	別館1階 水質実験室	三洋電機株式 会社 現PHC株式会社	-	×	×			無し	
質-5	卓上小型遠心 器	ヤマトDV-41K 型	DV-41 2410	H3. 3. 20	別館1階 水質実験室	KUBOTA	-	×	×				

欠番は調査対象外

実験機器リスト ②土質・地質試験棟内


作成日時2026/10/6

番号	品名	規格	型式番号	取得年月日	所在 (保管場所)	製造元	契約相手先	使用予定	復旧必要	写真			備考
										全景	銘板	物品登録証	
土-2	コア端面グライディング装置	-	MG-422	S62.10.17	土質・地質試験棟	(株)マルトー	(株)マルトー	×	×		無し	無し	
土-3	一軸圧縮試験装置	φ 35～100	NS-631	H2. 3. 19	土質・地質試験棟	(株)ナカジマ技販	(株)ナカジマ技販	○	○	  	電動載荷試験装置		
土-4	岩石圧縮試験装置	1 0 0 トン	-	H2.11. 5	土質・地質試験棟	(有)ナカジマ技販	(有)ナカジマ技販	×	×		無し		
土-5	中型圧密試験装置	φ 150	-	H3. 3. 25	土質・地質試験棟	-	(有)ナカジマ技販	○	○	 			
土-6	大型電気定温乾燥機	1200×800×1000	-	H5. 3. 15	土質・地質試験棟	(株)ナカジマ技販	(株)ナカジマ技販	○	○		無し		
土-7	低温恒温恒湿器	μ シリーズ 水晶 -3～150℃ 内容積1000L	μ -309RW	H6.11.18	土質・地質試験棟	(株)いすゞ製作所	テスコ(株)	×	×	  	シリアルNo. 41140258		

欠番は調査対象外

実験機器リスト ②土質・地質試験棟内


作成日時2026/10/6

番号	品名	規格	型式番号	取得年月日	所在 (保管場所)	製造元	契約相手先	使用予定	復旧必要	写真			備考
										全景	銘板	物品登録証	
土-9	自動突固め装置	電動駆動フリクションカム式	-	H7. 1. 17	土質・地質試験棟	-	-	×	×		無し		
土-10	岩石試料成形機	ダイヤモンドブレード12インチ	NC-580	H7. 3. 13	土質・地質試験棟	(株)ナカジマ技販	(株)ナカジマ技販	×	×				
土-13	定温恒湿器	-	コスモスSNS-115S	H9. 3. 5	土質・地質試験棟	(株)いすゞ製作所	(有)サンズコーポレーション	×	×		無し		
土-14	岩石薄片作成機	-	MG-315	H9. 3. 27	土質・地質試験棟	(株)マルトー	(株)マルトー	×	×				
土-15	岩石コア試料作成機	-	MG-403N	H9. 3. 27	土質・地質試験棟	(株)マルトー	(株)マルトー	×	×		無し		
土-17	岩石カッター	-	MC-430	H14. 2. 19	土質・地質試験棟	(株)マルトー	(株)マルトー	×	×				

欠番は調査対象外

実験機器リスト ②土質・地質試験棟内




作成日時2026/10/6

番号	品名	規格	型式番号	取得年月日	所在 (保管場所)	製造元	契約相手先	使用予定	復旧必要	写真			備考
										全景	銘板	物品登録証	
土-18	送風定温恒湿器	-	DNE-600	H15. 11. 14	土質・地質試験棟 (土質物理試験室)	ヤマト科学 (株)	(有)小松屋	○	○				
土-19	三軸圧縮試験自動制御計測装置	荷重・軸変位・体積変化・セル圧・変位速度・間隙水压自動制御方式	-	H17. 3. 30	土質・地質試験棟	-	(有)創研	○	○		無し		購入時
土-20	三軸圧縮試験装置及び载荷装置	4連同時载荷・制御方式/4連独立加圧方式	-	H17. 3. 30	土質・地質試験棟	-	(有)創研	○	○		無し		購入時

欠番は調査対象外

実験機器リスト ③フィルダム材料試験棟内


作成日時2026/10/6

番号	品名	規格	型式番号	取得年月日	所在 (保管場所)	製造元	契約相手先	使用予定	復旧必要	写真			備考	
										全景	銘板	物品登録証		
材-1	中型三軸制御装置	-	T0-10-1	S53. 3. 23	フィルダム材料試験棟 (中型静的三軸試験室)	坂田電機(株)	坂田電機(株)	×	×					※参考
材-2	大型圧密試験機	φ 300H600 60000kg	-	S56. 1. 30	フィルダム材料試験棟	-	(株)誠研舎	×	×		無し			※参考(台帳より)
材-3	浸透破壊試験装置	-	T0-40-1S	S61. 3. 25	フィルダム材料試験棟 (中型静的三軸試験室)	坂田電機(株)	-	×	×					
材-5	大型自動突固め試験機	φ 300 下部テーブル 回転式	-	H2. 3. 31	フィルダム材料試験棟	(株)マルイ	-	×	×					※参考
材-6	大型自動突固め試験機	φ 300	-	H2. 3. 31	フィルダム材料試験棟	-	-	×	×		無し			
材-7	動の中型三軸試験装置	φ 100* h 127	TD-2-8C	H4. 3. 10	フィルダム材料試験棟 (中型動的三軸試験室)	坂田電機(株)	坂田電機(株) ナカジマ技販	×	×					

欠番は調査対象外

実験機器リスト ③フィルダム材料試験棟内



作成日時2026/10/6

番号	品名	規格	型式番号	取得年月日	所在 (保管場所)	製造元	契約相手先	使用予定	復旧必要	写真			備考
										全景	銘板	物品登録証	
材-8	大型三軸試験機	動的大型用 φ 300* h 600、 φ 200* h 400	-	H7. 3. 24	フィルダム材 料試験棟	-	(株)誠研舎	○	○				
材-9	自動変水位透 水試験装置	φ 100* h 127	-	H8. 3. 28	フィルダム材 料試験棟	-	(有)創研	×	×		無し		
材-10	振動締固め試 験装置	φ 300* h 600、 φ 200* h 400	DAA-130	H9. 3. 21	フィルダム材 料試験棟	(株)誠研舎	(株)誠研舎	×	×				 ※参考
材-11	油圧ポンプユ ニット	定格圧力 210kgf/cm2	-	H9. 3. 21	フィルダム材 料試験棟 (油圧動力室)	内田油圧機器 工業(株)	(株)誠研舎	○	○				今後の使用については要 確認
材-12	大型恒温炉乾 燥機	200V 110℃ 1200*800*1000	TG-112	H10. 9. 22	フィルダム材 料試験棟	フリージア・ マクロス(株)	フリージア・ マクロス(株)	×	×				乾燥炉No. 1
材-13	大型恒温炉乾 燥機	200V 110℃ 1200*800*1000	TG-112	H10. 9. 22	フィルダム材 料試験棟	フリージア・ マクロス(株)	フリージア・ マクロス(株)	×	×				乾燥炉No. 2

欠番は調査対象外

実験機器リスト ③フィルダム材料試験棟内

作成日時2026/10/6

番号	品名	規格	型式番号	取得年月日	所在 (保管場所)	製造元	契約相手先	使用予定	復旧必要	写真			備考
										全景	銘板	物品登録証	
材-14	大型恒温炉乾燥機	200V 110℃ 1200*800*1000	TG-112	H10. 9. 22	フィルダム材料試験棟	フリージア・マクロス(株)	フリージア・マクロス(株)	×	×				乾燥炉No. 3
材-15	異方向透水試験装置	φ 300*300	-	H10. 12. 25	フィルダム材料試験棟	-	-	×	×		無し	 	※参考
材-16	大型透水試験装置	φ 300*φ 354	-	H10. 12. 25	フィルダム材料試験棟	-	-	×	×		無し	 	※参考
材-17	中型三軸試験機	(φ 100*φ 127) φ 100*200*220	T0-10-1	H10. 12. 25	フィルダム材料試験棟 (中型静的三軸試験室)	坂田電機(株)	-	×	×			 	※参考
材-18	大型モールド用試料採取装置	油圧式 φ 300	-	H10. 12. 25	フィルダム材料試験棟	(株)マルイ	(株)マルイ	×	×				
材-19	大型自動突固め装置 (大型三軸試験装置)	振動, 静的, 平面, ひずみ	DA-14	H10. 12. 25	フィルダム材料試験棟	(株)誠研舎	-	×	×			 	

欠番は調査対象外

実験機器リスト ③フィルダム材料試験棟内



作成日時2026/10/6

番号	品名	規格	型式番号	取得年月日	所在 (保管場所)	製造元	契約相手先	使用予定	復旧必要	写真			備考
										全景	銘板	物品登録証	
材-20	超大型自動突 固め装置 (大型三軸試験 装置)	振動, 静的, 平面, ひずみ	DA-15	H10. 12. 25	フィルダム材 料試験棟	(株)誠研舎	-	×	×				
材-21	集塵機	-	VN-45	H10. 12. 25	フィルダム材 料試験棟	アマノ(株)	-	×	×				
材-23	大型三軸試験 装置 (大型振動三軸 試験装置)	振動, 静的, 平面, ひずみ	DT-2063	H10. 12. 25	フィルダム材 料試験棟	(株)誠研舎	(株)誠研舎	○	○				
材-24	大型自動突固 め試験装置	供試体寸法 φ300*H600 , 354 φ200*H400	DAA-104B	H11. 2. 9	フィルダム材 料試験棟	(株)誠研舎	-	×	×				
材-25	油圧ポンプユ ニット	-	-	H12. 3. 24	フィルダム材 料試験棟 (油圧動力室)	-	-	×	×		無し		既存品を組み合わせたもの
材-26	中型三軸圧密 操作装置	坂田電機製	T0-10-1	H13. 3. 26	フィルダム 材料試験棟 (中型静的 三軸試験室)	-	坂田電機(株)	×	×				

欠番は調査対象外

実験機器リスト ③フィルダム材料試験棟内

作成日時2026/10/6

番号	品名	規格	型式番号	取得年月日	所在 (保管場所)	製造元	契約相手先	使用予定	復旧必要	写真			備考
										全景	銘板	物品登録証	
材-27	大型三軸制御装置	-	-	H14. 1. 24	フィルダム材料試験棟	-	(株)誠研舎	×	×		無し		
材-28	ふるい振とう機	ロータップ型	-	H14. 2. 18	フィルダム材料試験棟	-	-	×	×		無し		
材-29	低温恒温恒湿器	1510*1910*1450	SSE-48CJ-A	H14. 3. 15	フィルダム材料試験棟	(株)カトー	(有)サンズコーポレーション	×	×				
材-30	大型三軸空気水系制御装置	-	-	H14. 3. 21	フィルダム材料試験棟	-	(株)誠研舎	×	×		無し		
材-31	平面ひずみ試験装置	-	-	H15. 3. 20	フィルダム材料試験棟	-	基礎地盤コンサルタンツ	×	×				
材-38	ふるい振とう機	ロータップ型	-	-	フィルダム材料試験棟	杉本試験機製作所	-	×	×			無し	

欠番は調査対象外

実験機器リスト ③フィルダム材料試験棟内


作成日時2026/10/6

番号	品名	規格	型式番号	取得年月日	所在 (保管場所)	製造元	契約相手先	使用予定	復旧必要	写真			備考
										全景	銘板	物品登録証	
材-39	油圧ポンプユニット	-	-	-	フィルダム材料試験棟	(株)誠研舎	-	×	×			無し	No. 材-2の油圧ポンプ
材-40	油圧ユニット	-	TZ5003	-	フィルダム材料試験棟 (中型静的三軸試験室)	東洋ハイドロリックス(株)	坂田電機(株)	×	×			無し	 ※参考
材-41	広帯域速度型強震計	-	-	-	フィルダム材料試験棟 (中型静的三軸試験室)	(株)東京測振	-	×	×			無し	 ※参考
材-42	油圧ポンプユニット	-	-	-	フィルダム材料試験棟	-	-	×	×		無し	無し	No. 材-7の油圧ポンプ
材-45	ウェットスクリーニング用振動ふるい機	-	-	-	フィルダム材料試験棟	-	(株)ナカジマ技販	×	×		無し	無し	
材-46	油圧ポンプユニット	-	-	-	フィルダム材料試験棟 (油圧動力室)	内田油圧機器工業(株)	-	○	○				 ※参考 今後の使用については要確認

欠番は調査対象外

実験機器リスト ④コンクリート試験棟内




作成日時2026/10/6

番号	品名	規格	型式番号	取得年月日	所在 (保管場所)	製造元	契約相手先	使用予定	復旧必要	写真			備考
										全景	銘板	物品登録証	
構-1	耐圧試験機	油圧式MU型20t	-	S39. 3. 31	コンクリート試験棟	(株)前川試験機製作所	(株)前川試験機製作所	×	×				 ※参考
構-2	電気定温乾燥機	内部寸法1200×1000×800mm	S24-A-2	S53. 3. 28	コンクリート試験棟 (内階段脇)	(株)丸東製作所	(株)丸東製作所	×	×				電源：200V 50Hz
構-3	VBコンシストメーター	-	MIC-145-V-3	S54. 3. 12	コンクリート試験棟	(株)マルイ	(有)誠和技販	×	×				
構-4	平面研磨機	-	パワーラップ ML-412	S61. 8. 4	コンクリート試験棟	(株)マルトー	(株)マルトー	×	×				
構-5	コンクリートミキサ	可搬傾胴式4切板厚6mm(110L)	-	S61. 10. 31	コンクリート試験棟	谷藤機械工業(株)	-	×	×			無し	170L、110L、70Lミキサ 最大骨材寸法：40mm 胴回転数：25r. p. m
構-6	コンクリートミキサ	可搬傾胴式4切板厚6mm(110L)	-	S61. 10. 31	コンクリート試験棟	谷藤機械工業(株)	-	×	×				170L、110L、70Lミキサ 最大骨材寸法：40mm 胴回転数：25r. p. m

欠番は調査対象外

実験機器リスト ④コンクリート試験棟内

作成日時2026/10/6

番号	品名	規格	型式番号	取得年月日	所在 (保管場所)	製造元	契約相手先	使用予定	復旧必要	写真			備考
										全景	銘板	物品登録証	
構-7	大型供試体作成装置	φ 500* h 450	-	S62. 8. 19	コンクリート試験棟	谷藤機械工業(株)	谷藤機械工業(株)	×	×				締固め装置 両振幅24mm、載荷質量675kg、振動数1500～3000rpm、転圧板面積1963.5cm2 大型供試体型枠寸法：φ500mm×h450mm
構-8	VC試験記録装置	-	TC-474	S63. 3. 25	コンクリート試験棟	谷藤機械工業(株)	-	×	×				
構-9	RIコア密度測定装置	-	SRD-2CS	S63. 3. 25	コンクリート試験棟	-	-	×	×				所在地不明 要確認
構-12	コンクリート断熱温度上昇試験機	-	-	H3. 3. 22	コンクリート試験棟 (断熱温度試験室)	(株)東京理工	(株)東京理工	×	×				測定温度範囲：5～120℃ 温度制御感度：5×10-3℃ 試料容器：φ400mm×400mm 制御装置一式：1台 試料槽：4台
構-13	引張試験機用スクリュージャッキ	-	TC-366B	H4. 1. 23	コンクリート試験棟	(株)マクロス	-	×	×				
構-14	大型コンクリートコア採取機	-	-	H4. 3. 25	コンクリート試験棟	(株)ナカジマ技販	-	×	×				

欠番は調査対象外

実験機器リスト ④コンクリート試験棟内


作成日時2026/10/6

番号	品名	規格	型式番号	取得年月日	所在 (保管場所)	製造元	契約相手先	使用予定	復旧必要	写真			備考
										全景	銘板	物品登録証	
構-15	高圧洗浄機	-	HW-903	H7. 2. 7	コンクリート試験棟	(株)洲本整備機製作所	(株)ナカジマ技販	×	×				
構-17	RCD用コンクリート標準供試体作成装置	-	CF-1029T	H7. 3. 1	コンクリート試験棟(内外)	(株)筑波丸東	(株)筑波丸東	×	×				
構-20	硫黄溶解装置	キャッピング用	-	H8. 12. 18	コンクリート試験棟	-	(株)ナカジマ技販	×	×		無し		
構-21	モルタルミキサー	5L	-	H9. 3. 12	コンクリート試験棟(物理試験室)	-	-	×	×				ホバートモルタルミキサ JISR5201規格適合 低速(自転速度：毎分140±5回転, 公転速度：毎分62±5回転) 高速(自転速度：毎分285±10回転, 公転速度：毎分125±10回転) の2段階切り替え
構-22	大型VC試験機	φ 480* h 400	NF-501	H9. 3. 24	コンクリート試験棟	(株)ナカジマ技販	(株)ナカジマ技販	×	×				[通常使用] 小型容器(ウェットスクリーニング試料用)：φ 240mm×h200mm [本来] 大型容器(フルサイズ試料用)：φ 480mm×h400mm
構-23	モルタル回転粘度計	二重円筒管式	KC-0205	H9. 3. 28	コンクリート試験棟(練混水作製室)	(株)テスコ	(株)テスコ	×	×				

欠番は調査対象外

実験機器リスト ④コンクリート試験棟内



作成日時2026/10/6

番号	品名	規格	型式番号	取得年月日	所在 (保管場所)	製造元	契約相手先	使用予定	復旧必要	写真			備考
										全景	銘板	物品登録証	
構-24	電気マッフル炉	-	KL100	H9. 11. 21	コンクリート試験棟 (電子顕微鏡室)	-	(有)サンズコーポレーション	×	×	未確認	未確認	未確認	※扉の鍵が開かず未確認
構-25	大型恒温恒湿室	-	DS12DWCIA	H10. 12. 25	コンクリート試験棟 (物理試験室前)	(株)カトー	-	×	×				
構-26	熱風循環式大型乾燥機	内部寸法1200×800×1000mm	NS-215	H11. 3. 23	コンクリート試験棟 (内階段脇)	(株)ナカジマ技販	(株)ナカジマ技販	×	×				
構-27	恒温恒湿装置	温度制御範囲: 4℃～40℃ 相対湿度: 40%～80%	-	H13. 3. 29	コンクリート試験棟 (恒温恒湿室)	-	積田冷熱工事(株)	×	×		無し		
構-28	電動ユニットポンプ	最大吐出圧力 70MPa	PE430-VM4	H14. 2. 5	コンクリート試験棟	谷藤機械工業(株)	(株)ナカジマ技販	×	×				
構-29	直接引張試験装置	-	NC-204	H14. 3. 28	コンクリート試験棟	(株)ナカジマ技販	(株)ナカジマ技販	×	×				

欠番は調査対象外

実験機器リスト ④コンクリート試験棟内

作成日時2026/10/6

番号	品名	規格	型式番号	取得年月日	所在 (保管場所)	製造元	契約相手先	使用予定	復旧必要	写真			備考
										全景	銘板	物品登録証	
構-30	油圧式耐圧試験機	200kN、 1000kN、 5000kN	-	H14. 3. 31	コンクリート 試験棟	(株)東京衡機	-	×	×				載荷制御方式：全自動(荷重制御)
構-31	凍結融解試験機	備考欄参照	MIT-683-0- 60-特型	H15. 3. 24	コンクリート 試験棟 (凍結融解試験室)	(株)マルエイ	園田計器工業 (株)	×	×				JISA1148-A法：規格適合 格納供試体数：100×100 ×400mm 48本 供試体中心温度：- 1 8℃～+ 5℃ 温度精度：設定値± 1. 0℃以内
構-32	万能試験機	200, 100, 40, 20 , 10, 4kN	UH-200kNI	H17. 3. 30	コンクリート 試験棟	(株)島津製作 所	竹田理化工業 (株)	○	○				載荷速度設定：0.1～ 1. 5N/mm2/sec
構-39	コンクリート ミキサ	二軸強制練り (100L)	-	-	コンクリート 試験棟	石川島播磨重 工業(株)	-	×	×				100Lミキサ 最大骨材寸法：80mm 電動機：5. 5KW 回転数：33r. p. m
構-40	コンクリート ミキサ	可搬傾胴式4切 板厚6mm (70L)	-	-	コンクリート 試験棟	日工(株)	-	×	×			無し	170L、110L、70L ミキサ 最大骨材寸法：40mm 胴回転数：25r. p. m
構-41	恒温室	-	-	-	コンクリート 試験棟 (恒温恒湿室)	-	-	×	×		無し	無し	室内広さ：5. 5m×6. 5m× 3. 0m(高さ) 温度設定範囲：10～30℃ 最大蒸気発生量：8. 0kg/h

欠番は調査対象外

実験機器リスト ④コンクリート試験棟内

作成日時2026/10/6

番号	品名	規格	型式番号	取得年月日	所在 (保管場所)	製造元	契約相手先	使用予定	復旧必要	写真			備考
										全景	銘板	物品登録証	
構-42	コンクリート強度試験用供試体研磨機	ハイケンまっるつる	MIC-196-1-30	-	コンクリート試験棟	(株)マルイ	-	×	×		無し	無し	 ※参考
構-43	ロサンゼルス試験器	φ700*B510	TC-520	-	コンクリート試験棟	-	-	×	×				
構-44	熱風循環式大型乾燥機	内部寸法980×970×800mm	MIT-670-0-08	-	コンクリート試験棟 (物理試験室)	(株)マルイ	(株)マルイ	×	×			無し	
構-45	低温恒温恒湿器	内容積800L	μ-2504	-	コンクリート試験棟 (内階段脇)	(株)いすゞ製作所	テスコ(株)	×	×				温度範囲：-25℃～120℃ 電源：AC200V-3φ
構-46	油圧式耐圧試験機	200kN、1000kN、5000kN	-	-	コンクリート試験棟	(株)東京衡機	-	×	×			無し	
構-48	コンクリートクランプ試験機	-	TC-367B	-	コンクリート試験棟	谷藤機械工業(株)	-	×	×			無し	 ※参考

欠番は調査対象外

実験機器リスト ④コンクリート試験棟内

作成日時2026/10/6

番号	品名	規格	型式番号	取得年月日	所在 (保管場所)	製造元	契約相手先	使用予定	復旧必要	写真			備考
										全景	銘板	物品登録証	
構-49	養生水槽用恒温水循環装置	15m ³	-	-	コンクリート試験棟	(株)丸東製作所	(株)丸東製作所	×	×			無し	 ※参考
構-50	供試体キャッピング装置	φ170mm, 150mm, 100mm, 50mm	-	-	コンクリート試験棟	-	-	×	×		無し		

欠番は調査対象外

実験機器リスト ⑤フィルダム材料試験棟前機器保管場所・⑥コンクリート試験棟外機器保管場所


作成日時2026/10/6

番号	品名	規格	型式番号	取得年月日	所在 (保管場所)	製造元	契約相手先	使用予定	復旧必要	写真			備考
										全景	銘板	物品登録証	
外-1	石粉製造機	φ400mm*450mm 鉄製ボールミル	-	H3. 3. 22	コンクリート 試験棟外機器 保管場所	(株)吉田製作 所	-	×	×				
外-2	コンクリート ミキサー	可搬傾胴式 2.5切(70L)	-	H4. 9. 7	フィルダム 試験棟前機器 保管場所	-	(有)ナカジ マ技販	×	×		無し	無し	
外-3	自動緩速載荷 試験装置	-	-	H6. 2. 14	フィルダム 試験棟前機器 保管場所	谷藤機械工業 (株)	-	×	×				 ※モーター部
外-4	ふるい振とう 機	ロータップ型	SS-91	H8. 2. 23	コンクリート 試験棟外機器 保管場所	-	(株)誠和技販	×	×				
外-5	コンクリート ミキサ	二軸強制練り (70L)	-	H14. 3. 22	コンクリート 試験棟外機器 保管場所	-	-	×	×		無し		70Lミキサ 最大骨材寸法: 40mm
外-6	養生水槽用恒 温水循環装置	30m ³	-	H18. 3. 27	コンクリート 試験棟外機器 保管場所	(株)丸東製 作所	(株)丸東製 作所	×	×			無し	 ※参考

欠番は調査対象外

実験機器リスト ⑤フィルダム材料試験棟前機器保管場所・⑥コンクリート試験棟外機器保管場所

作成日時2026/10/6

番号	品名	規格	型式番号	取得年月日	所在 (保管場所)	製造元	契約相手先	使用予定	復旧必要	写真			備考
										全景	銘板	物品登録証	
外-7	コンクリート 加圧透水試験 装置	透水試験用容 器 φ 200*300mm 透水試験用容 器 φ 150*300mm 供試体モー ルド φ 150*300mm (内外兼用)	-	H28. 3. 31	コンクリート 試験棟外機器 保管場所	-	-	×	×		無し	 ※試験容器	
外-8	コンクリート ミキサ	可搬傾胴式 2. 5切 (70L)	MTK-25	-	フィルダム 試験棟前機器 保管場所	谷藤機械工業 (株)	-	×	×			無し	
外-9	小型VC試験機	φ 240* h 200	-	-	コンクリート 試験棟外機器 保管場所	谷藤機械工業 (株)	-	×	×			 小型容器(ウェットスク リーニング試料用): φ 240mm×h200mm 振動数: 3000rpm 両振幅1. 0mm	
外-10	粉体混合機	60L	-	-	コンクリート 試験棟外機器 保管場所	-	-	×	×			無し	
外-11	自動緩速載荷 試験装置	-	-	-	フィルダム 試験棟前機器 保管場所	谷藤機械工業 (株)	-	×	×		無し	 ※モーター一部	
外-12	自動緩速載荷 試験装置	-	-	-	フィルダム 試験棟前機器 保管場所	谷藤機械工業 (株)	-	×	×		無し	 ※モーター一部	

欠番は調査対象外

実験機器リスト ⑤フィルダム材料試験棟前機器保管場所・⑥コンクリート試験棟外機器保管場所

作成日時2026/10/6

番号	品名	規格	型式番号	取得年月日	所在 (保管場所)	製造元	契約相手先	使用予定	復旧必要	写真			備考
										全景	銘板	物品登録証	
外-13	自動緩速載荷試験装置	-	-	-	フィルダム試験棟前機器保管場所	谷藤機械工業(株)	-	×	×		無し		 ※モーター部
外-14	大型VC試験機	-	TC-317	-	フィルダム試験棟前機器保管場所	谷藤機械工業(株)	-	×	×				
外-15	大型供試体作成装置	-	TC-491	-	フィルダム試験棟前機器保管場所	(株)マクロス	-	×	×			無し	
外-16	恒温水循環装置	-	-	-	フィルダム試験棟前機器保管場所	-	-	×	×		無し	無し	
外-17	ホバートミキサー	-	-	-	フィルダム試験棟前機器保管場所	(株)愛工舎製作所	-	×	×				
外-18	岩石研磨機	-	-	-	コンクリート試験棟外機器保管場所	(有)岩本鑛産物商會	-	×	×			無し	

欠番は調査対象外

実験機器リスト ⑤フィルダム材料試験棟前機器保管場所・⑥コンクリート試験棟外機器保管場所


作成日時2026/10/6

番号	品名	規格	型式番号	取得年月日	所在 (保管場所)	製造元	契約相手先	使用予定	復旧必要	写真			備考
										全景	銘板	物品登録証	
外-19	コンクリート 供試体切断機	-	-	-	コンクリート 試験棟外機器 保管場所	(株)ナカジマ 技販	(株)ナカジマ 技販	×	×				
外-20	コア切断機	-	NC-590	-	コンクリート 試験棟外機器 保管場所	(株)ナカジマ 技販	(株)ナカジマ 技販	×	×				
外-21	練混ぜ排水PH 中和装置	-	NP-6	-	コンクリート 試験棟外機器 保管場所	液化炭酸(株)	-	×	×				

欠番は調査対象外

実験機器リスト ⑦水理実験棟内・⑧水理実験場内


作成日時2026/10/6

番号	品名	規格	型式番号	取得年月日	所在 (保管場所)	製造元	契約相手先	使用予定	復旧必要	写真			備考	
										全景	銘板	物品登録証		
水-1	放流水密度制 御実験棟模型	水槽H2.0× B4.0×L5.0	-	S57.3	水理実験施設 (水理試験棟)	興和精機(株)	-	×	×			無し		
水-2	放流水密度 制御実験装置 制御盤	-	-	S57.3.25	水理実験施設 (水理試験棟)	興和精機(株)	-	×	×			無し		
										※参考				
水-3	放流水密度 制御実験用 データ収録 装置	-	SY-8614	S57.3.25	水理実験施設 (水理試験棟)	岩通電子(株)	-	×	×					
										※参考			※参考	
水-5	水理実験場 受変電設備	受電方式： 交流3相3線式 設備形式： 屋内閉鎖型	-	H13.3.22	水理実験施設 (受変電棟)	(株)日立 製作所	(株)日立 製作所	×	×		無し	無し	変圧器容量： 低圧動力盤(1)3φ300KVA 変圧器6.6KV/420V 低圧動力盤(2)3φ500KVA 変圧器6.6KV/420V 低圧動力盤(3)3φ300KVA 変圧器6.6KV/210V	
水-6	圧力水槽設備	[ポンプ設備] 着脱式水中 ポンプ [圧力水槽] 溶接構造鋼製 圧力水槽	-	H13.3.23	水理実験施設 (ポンプ制御室 前)	[ポンプ設備] (株)電業社 機械製作所 [圧力水槽] (株)田原 製作所	(株)電業社 機械製作所	×	×			無し	[圧力水槽] 寸法：幅2m×高さ2m× 長さ4.5m 最高使用圧力： 0.098MPa	
										[圧力水槽]				
水-7	揚水設備	形式： 縦軸水中斜流 ポンプ 口径：φ300	-	H13.3.23	水理実験施設 (水理実験場)	(株)電業社 機械製作所	(株)電業社 機械製作所	○	○		無し	無し		

欠番は調査対象外

実験機器リスト ⑦水理実験棟内・⑧水理実験場内

作成日時2026/10/6

番号	品名	規格	型式番号	取得年月日	所在 (保管場所)	製造元	契約相手先	使用予定	復旧必要	写真			備考
										全景	銘板	物品登録証	
水-8	操作制御設備	揚水操作盤 操作パネル 圧力水槽用イ ンバータ 圧力水槽用ポン プ盤 流量調整弁制 御盤	-	H13. 3. 23	水理実験施設 (ポンプ制御 室)	(株)電業社 機械製作所	(株)電業社 機械製作所	×	×		無し	 ※参考	
水-9	ミニギヤード ミキサー	混合容量60L	BG-20型	H14. 3. 20	水理実験施設 (水理試験棟)	浅香工業(株) (現タケムラ ラック(株))	-	×	×				
水-10	可変勾配 二次元水路	-	-	-	水理実験施設 (水理試験棟)	興和精機(株) 他	-	×	×		 ※制御盤等多数 (製造元不明もあり)	無し	
水-11	ふるい 振とう機	-	-	-	水理実験施設 (水理試験棟)	Endecotts	-	×	×		 ※参考	無し	
水-12	流量調整弁 現場盤	-	-	-	水理実験施設 (水理実験場)	-	-	○	○		無し	無し	 ※参考
水-13	流量調整弁 現場盤	-	-	-	水理実験施設 (水理実験場)	-	-	○	○		無し	無し	 ※参考