

見積参加者 殿

独立行政法人水資源機構分任契約職
総合技術センター所長 安藤 昌文
(公 印 省 略)

見 積 依 頼 書

- | | |
|---------|-------------------------------|
| 1 件 名 | ラック型サーバー外購入 |
| 2 納入場所 | 総合技術センター(埼玉県さいたま市桜区大字神田936番地) |
| 3 納 期 | 契約締結の翌日から60日間 |
| 4 内 容 等 | 別添「仕様書等」のとおり |

上記について、下記により見積合わせを行ないますので競争契約入札心得等を熟覧のうえ提出して下さい。

記

- | | |
|------------------|--|
| 1 現 場 説 明 | 実施しません。 |
| 2 見積参加要件 | 当機構から一般競争(指名競争)参加資格業者(物品製造等)として認定を受けた方が見積りに参加できます。 |
| 3 見積書等 | |
| 1) 様 式 等 | ①見積書の様式は任意としますが、見積書には見積年月日並びに見積者の住所及び氏名(法人の場合は、法人名及びその代表者名)を記載し、代表者の印章を押印されたものに限りします。
②見積書の宛名は「独立行政法人水資源機構 分任契約職 総合技術センター所長 安藤昌文」と記載してください。 |
| 2) 提出方法 | FAX、メール、持参又は郵送(書留郵便等、配達記録が残る方法による。)
(※FAX番号は、4)に記載された番号) |
| 3) 提出期限 | 令和7年10月7日(火) 10:00まで |
| 4) 提出先 | 独立行政法人水資源機構 総合技術センター マネージメントグループ 契約担当
TEL 048-853-1786 FAX 048-853-1787
メール nyukei_sougicenter@water.go.jp |
| 5) 質 問 書
提出期限 | 令和7年9月30日(火) 10:00まで
※質問の回答については、提出期限の翌日12:00までにHPに掲載します。 |
| 6) 見積回数 | 2回を限度とする。
なお、当初の見積徴取において予定価格の制限に達した価格の見積書がない場合の再度の見積書の提出については、改めて連絡するものとし、再度の見積書提出の期限は令和7年10月8日 10:00までとします。 |
| 7) そ の 他 | ①見積価格は、見積者が消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載してください。
②見積書を送信した後は、見積書の引き換え若しくは変更又は見積の取消しはできません。また、見積者は見積り誤り、見積書の書き誤り等を理由に見積りの無効を主張することはできません。 |
| 4 見積結果 | 見積結果については、 <u>契約の相手方として決定した者のみに、原則として提出期限の翌日(翌日が休日となる場合には休日でない直後の日)までに通知</u> します。 |
| 5 そ の 他 | 1) 契約金額は、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とします。
2) 請負代金の支払いについては、履行確認後の一括支払となります。
3) 最低金額を提出した見積者が複数ある場合は、「くじ」により契約の相手方を決定します。
くじの方法は、別添「くじの方法」のとおりとします。 |

ラック型サーバー外購入 仕様書

1. 概要

この仕様書は、独立行政法人水資源機構総合技術センターで使用する「ラック型サーバー外購入」に適用するものである。

2. 納入場所

埼玉県さいたま市桜区大字神田 936 番地 独立行政法人水資源機構総合技術センター

3. 納入期限

契約締結の翌日から 60 日間

4. 仕様

下記の仕様の製品を納入するものとする。なお、全納入品は新品でなければならない。

- | | | |
|-----|----------|--|
| (1) | ラック型サーバー | 1 台 |
| 1) | 品物 | ラック型サーバー 1 台 |
| 2) | OS | Windows Server Standard 2025 (16 コア)
(Windows Server 2025 CAL5 ユーザー) |
| 3) | CPU | Intel XEON E-2414 相当以上 |
| 4) | RAM | 32GB 以上 |
| 5) | ビデオ出力 | 内蔵 |
| 6) | 解像度 | 1920x1080 相当以上出力 |
| 7) | HDD | 4TB (7200rpm SATA) ×2 台 (RAID なし) |
| 8) | 通信機能 | 無線 (Wi-Fi) 対応、Bluetooth®対応 |
| 9) | インターフェース | USB(性能: 3.2 Gen1 以上): 4 差込口以、
[用途: キーボード等接続]USB(性能: 2.0 以上) (Type-A): 3 差込口以上 |
| 10) | | DisplayPort: 1 差込口以上
有線 LAN ポート: 1 差込口以上 |
| 11) | ケース形状 | ラック型 |
| 12) | 付属品ほか | キーボード及びマウス: 不要 (付属していても可) |
| 13) | その他 | SATA コントローラーはオンボード可
HDD はホットスワップに対応
品物はショップオリジナルモデルを除くこと |
- なお、以下の製品、または同等品以上の製品を納入するものとする。
※ HPe DL20 Gen11 2LFF
- | | | |
|-----|---------------|---------------------------------------|
| (2) | FortiGate 60F | 1 台 |
| 1) | 品物 | FortiGate 60F (バンドル版 5 年間サポートセット) 1 台 |
| 2) | その他 | 日本国内で販売されている正規品であること |
- | | | |
|-----|----------------------|-----|
| (3) | 無償保証延長サービスパック付無停電源装置 | 3 台 |
|-----|----------------------|-----|

