別紙－１

ウォールソーイング工に係る施工単価参考見積

見積仕様書

令和８年１１月


独立行政法人水資源機構
利根導水総合管理所

１．概要

この見積仕様書は、利根導水総合管理所内の工事で必要な施工単価等についての見積依頼に適用するものであり、間接工事費等については、独立行政法人水資源機構（以下「機構」という）が定める「積算基準及び積算資料（土木工事編）」に基づくものとします。

２．積算体系

本工事内容の構成は、次の一般土木に準ずるものとします。今回の施工単価の見積は、次に示す直接工事費のうち、「ウォールソーイング工」に係る作業員、資機材等の費用を見積徴取するものです。作業員の職種と定義については、「公共工事設計労務単価」によるものとします。



※　一般管理費等とは、工事施工にあたる企業の継続運営に必要な費用をいい、一般管理費及び付加利益からなる。間接工事費は、①共通仮設費と②現場管理費からなり、①は運搬費、準備費、事業損失防止施設費、安全費、役務費、技術管理費、営繕費からなる。②は、工事施工にあたって、工事を管理するために必要な共通仮設費以外の経費とする。

※　直接経費とは、工事を施工するために直接必要とする経費とし、①特許使用料、②水道光熱電力量及び③機械経費を計上する。

３．見積内容

(1) 内容・規格等

ウォールソーイング工について、表 １に記載する各規格の施工単価について徴取するものです。

表１　ウォールソーイング工－規格－

名称	規格	単位	コンクリート厚
ウォールソーイング（乾式）	コンクリート 中配筋	m	15cm､20cm

(2) 施工条件

①　本工事は、コンクリート構造物の撤去・取壊しにあたり、クレーン等で吊上げ可能なコンクリート塊に小割するものです。

②　足場、切断したコンクリート塊の撤去、搬出、二次破砕等の附帯作業は別途工事とし、見積に含めないでください。

(3) 見積条件

①　単価基準年月日は、令和８年１１月としてください。

②　見積有効期限は、令和９年３月３１日までとしてください。

③　提示価格は実勢価格及び税抜価格とし、見積書には消費税を含んでいない旨を明記してください。

４．見積様式（参考）

見積書の様式に指定はありませんが、表２を参考に 1m あたりの施工単価を提示してください。

表２　見積様式（参考）

名称	規格	単位	単価
ウォールソーイング（乾式）	コンクリート 中配筋 15cm	m	
ウォールソーイング（乾式）	コンクリート 中配筋 20cm	m	

― 以上 ―