

見沼代用水路（天沼揚水機場取水口地点） 水質測定結果

平成 28 年度

採水年月日	H28.04.13		H28.05.11		H28.06.01		H28.07.06		H28.08.03	
	09:00	15:50	09:00	15:40	09:00	15:45	09:00	15:50	09:00	16:10
採水時刻										
天候	前日	晴	晴	雨	雨	晴	晴	曇	曇	雨
	当日	曇	曇	曇	曇	晴	晴	曇	曇	雨
採水位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
流向	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
水深 (m)	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.75	2.70	2.66
流量										
気温 (°C)	14.0	21.0	19.0	23.0	20.0	25.0	24.0	27.0	29.0	29.0
水温 (°C)	13.0	14.5	16.8	18.0	19.0	22.0	24.0	25.5	26.0	27.0
外観(色相)	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁	淡灰黄色透	淡灰黄色透	淡灰黄色濁	淡灰黄色透	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁
臭気(冷時)	弱藻臭	弱藻臭	弱藻臭	弱藻臭	弱藻臭	弱藻臭	弱藻臭	弱藻臭	弱藻臭	弱藻臭
透視度 (度)	48.5	49.0	49.0	50.0以上	50.0以上	50.0以上	50.0以上	50.0以上	31.0	30.0
水素イオン濃度 (pH)	7.8	8.1	7.3	7.6	7.5	8.4	7.7	7.7	7.4	7.4
溶存酸素量(DO) (mg/L)	11.5	12.3	9.9	10.6	9.7	11.3	7.6	8.7	7.7	8.4
生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L)	2.6	2.3	1.6	1.9	1.1	1.3	2.0	1.8	1.7	2.9
浮遊物質(SS) (mg/L)	17	12	11	13	9	6	6	6	14	27
大腸菌群数 (MPN/100mL)	—	2400	—	4900	—	7900	—	2400	—	13000
ノルマルキサン抽出物質 (mg/L)	—	<0.5	—	—	—	<0.5	—	—	—	<0.5
カドミウム (mg/L)	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003
シアン (mg/L)	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01
有機リン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛 (mg/L)	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	—	0.002
ひ素 (mg/L)	—	0.003	—	0.002	—	0.003	—	0.002	—	0.004
総水銀 (mg/L)	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005
P C B (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類 (mg/L)	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005
銅 (mg/L)	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01
亜鉛 (mg/L)	—	0.011	—	0.010	—	0.009	—	0.015	—	0.024
溶解性鉄 (mg/L)	—	0.02	—	0.05	—	0.04	—	0.02	—	0.06
溶解性マンガン (mg/L)	—	<0.01	—	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01
全クロム (mg/L)	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005
フッ素 (mg/L)	—	0.13	—	—	—	0.11	—	—	—	0.09
アンモニア性窒素 (mg/L)	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	—	1.2	—	1.1	—	1.1	—	1.8	—	1.5
全窒素 (mg/L)	—	1.57	—	1.57	—	1.65	—	2.24	—	2.08
全リン (mg/L)	—	0.127	—	0.100	—	0.084	—	0.153	—	0.221
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	—	<0.01	—	—	—	<0.01	—	—	—	0.01
塩化物イオン (mg/L)	—	12.7	—	12.1	—	13.1	—	16.0	—	8.3
全硬度 (mg/L)	—	54	—	—	—	48	—	—	—	49
電気伝導率 (mS/m)	—	17	—	15	—	16	—	22	—	15
2-メチルイソボルネオール (ng/L)	—	1	—	1	—	1	—	3	—	<1
ジェオスミン (ng/L)	—	1	—	<1	—	1	—	2	—	2
備考										

< は未満を示す

見沼代用水路（天沼揚水機場取水口地点） 水質測定結果

平成 28 年度

採水年月日	H28.09.07		H28.09.30		H28.10.05		H28.11.02		H28.12.07		
	09:00	16:00	09:00	16:00	09:00	16:00	09:00	16:00	09:00	16:00	
採水時刻											
天候	前日	晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇	晴	晴
	当日	雨	晴	曇	曇	晴	曇	曇	曇	曇	晴
採水位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
流向	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
水深 (m)	2.60	2.70	2.70	2.70	2.60	2.66	2.70	2.65	2.60	2.60	
流量											
気温 (°C)	28.4	31.5	29.6	28.0	25.5	24.5	13.1	12.2	6.8	12.6	
水温 (°C)	26.0	26.5	22.5	23.0	23.5	22.5	14.0	13.5	9.0	10.6	
外観(色相)	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁	淡灰黄色透	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁	淡灰黄色透	淡灰黄色透	淡灰黄色透	淡灰黄色透	
臭気(冷時)	弱藻臭	弱藻臭	弱藻臭	弱藻臭	弱藻臭	弱藻臭	弱藻臭	弱藻臭	弱藻臭	弱藻臭	
透視度 (度)	35.0	40.0	38.0	40.0	37.0	45.0	50.0以上	50.0以上	50.0以上	50.0以上	
水素イオン濃度 (pH)	7.8	7.9	7.7	7.8	7.9	7.7	7.9	7.7	8.0	8.3	
溶存酸素量 (DO) (mg/L)	8.8	9.5	9.5	9.1	9.6	8.8	10.7	10.9	11.7	12.9	
生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)	1.4	2.0	0.7	0.7	0.9	0.6	1.1	1.0	1.6	1.3	
浮遊物質 (SS) (mg/L)	11	10	19	18	16	10	9	8	4	1	
大腸菌群数 (MPN/100mL)	—	13000	—	—	—	33000	—	2400	—	490	
ノルマルキサン抽出物質 (mg/L)	—	—	—	—	—	<0.5	—	—	—	<0.5	
カドミウム (mg/L)	—	<0.0003	—	—	—	<0.0003	—	<0.0003	—	<0.0003	
シアン (mg/L)	—	<0.01	—	—	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	
有機リン (mg/L)	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	
鉛 (mg/L)	—	0.003	—	—	—	<0.001	—	0.001	—	0.001	
ひ素 (mg/L)	—	0.001	—	—	—	0.002	—	0.002	—	0.001	
総水銀 (mg/L)	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	<0.0005	
P C B (mg/L)	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	
フェノール類 (mg/L)	—	<0.005	—	—	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	
銅 (mg/L)	—	<0.01	—	—	—	<0.01	—	<0.01	—	<0.01	
亜鉛 (mg/L)	—	0.006	—	—	—	0.007	—	0.008	—	0.005	
溶解性鉄 (mg/L)	—	0.02	—	—	—	0.04	—	0.05	—	0.05	
溶解性マンガン (mg/L)	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	0.01	
全クロム (mg/L)	—	<0.005	—	—	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	
フッ素 (mg/L)	—	—	—	—	—	0.11	—	—	—	0.13	
アンモニア性窒素 (mg/L)	—	<0.1	—	—	—	<0.1	—	<0.1	—	<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	—	2.3	—	—	—	2.7	—	2.2	—	2.1	
全窒素 (mg/L)	—	2.63	—	—	—	3.04	—	2.86	—	2.53	
全リン (mg/L)	—	0.111	—	—	—	0.099	—	0.086	—	0.067	
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	
塩化物イオン (mg/L)	—	14.6	—	—	—	14.2	—	17.6	—	17.5	
全硬度 (mg/L)	—	—	—	—	—	84	—	—	—	82	
電気伝導率 (mS/m)	—	22	—	—	—	24	—	25	—	25	
2-メチルイソボルネオール (ng/L)	—	<1	—	—	—	<1	—	<1	—	1	
ジェオスミン (ng/L)	—	1	—	—	—	2	—	3	—	1	
備考											

< は未満を示す

見沼代用水路（天沼揚水機場取水口地点） 水質測定結果

平成 28 年度

採水年月日	H29.01.11		H29.02.01		H29.02.24		H29.03.01	
	09:00	15:55	09:00	16:00	09:00	15:50	09:00	15:55
採水時刻								
天候	前日	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	当日	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴
採水位置	流心	流心	流心	流心	通常位置	通常位置	通常位置	流心
流向	順流	順流	順流	順流	憩流	憩流	憩流	順流
水深 (m)	2.70	2.70	2.20	1.30	1.80	2.30	2.60	2.60
流量								
気温 (°C)	8.0	12.3	5.7	13.2	10.0	12.6	7.2	13.5
水温 (°C)	7.5	7.5	6.0	7.8	8.0	9.0	8.6	10.0
外観(色相)	淡灰黄色濁	淡灰黄色透	淡灰黄色濁	淡灰黄色透	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁
臭気(冷時)	弱藻臭	弱藻臭	弱藻臭	弱藻臭	弱藻臭	弱藻臭	弱藻臭	弱藻臭
透視度 (度)	43.0	50.0以上	50.0以上	50.0以上	35.0	36.0	44.5	34.0
水素イオン濃度 (pH)	8.0	8.0	8.1	8.1	9.0	9.2	8.6	8.1
溶存酸素量 (DO) (mg/L)	12.8	13.2	13.6	14.3	13.2	14.6	14.9	12.8
生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)	3.6	2.1	2.6	2.0	6.2	7.3	4.3	4.8
浮遊物質 (SS) (mg/L)	1	1	4	2	11	10	7	19
大腸菌群数 (MPN/100mL)	—	1300	—	130	—	—	—	2400
ノルマルキサン抽出物質 (mg/L)	—	—	—	<0.5	—	—	—	—
カドミウム (mg/L)	—	<0.0003	—	<0.0003	—	—	—	<0.0003
シアン (mg/L)	—	<0.01	—	<0.01	—	—	—	<0.01
有機リン (mg/L)	—	—	—	<0.05	—	—	—	—
鉛 (mg/L)	—	0.001	—	<0.001	—	—	—	0.001
ひ素 (mg/L)	—	0.002	—	0.002	—	—	—	0.002
総水銀 (mg/L)	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005
P C B (mg/L)	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—
フェノール類 (mg/L)	—	<0.005	—	<0.005	—	—	—	<0.005
銅 (mg/L)	—	<0.01	—	<0.01	—	—	—	<0.01
亜鉛 (mg/L)	—	0.010	—	0.008	—	—	—	0.019
溶解性鉄 (mg/L)	—	0.04	—	0.05	—	—	—	0.12
溶解性マンガン (mg/L)	—	—	—	<0.01	—	—	—	—
全クロム (mg/L)	—	<0.005	—	<0.005	—	—	—	<0.005
フッ素 (mg/L)	—	—	—	0.14	—	—	—	—
アンモニア性窒素 (mg/L)	—	<0.1	—	<0.1	—	—	—	0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	—	2.1	—	1.8	—	—	—	2.0
全窒素 (mg/L)	—	2.79	—	2.28	—	—	—	3.06
全リン (mg/L)	—	0.078	—	0.095	—	—	—	0.141
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	—	—	—	<0.01	—	—	—	—
塩化物イオン (mg/L)	—	18.7	—	19.4	—	—	—	17.9
全硬度 (mg/L)	—	—	—	70	—	—	—	—
電気伝導率 (mS/m)	—	24	—	22	—	—	—	30
2-メチルイソボルネオール (ng/L)	—	<1	—	<1	—	—	—	2
ジェオスミン (ng/L)	—	1	—	2	—	—	—	4
備考								

< は未満を示す