

見沼代用水路（利根大堰地点） 水質測定結果

平成 30 年度

採水年月日	H30.04.04	H30.05.09	H30.06.06	H30.07.04	H30.08.01	H30.09.05	H30.10.10	H30.11.07	H30.12.05	H31.01.09	H31.02.06	H31.03.06
採水時刻	12:30	12:35	12:25	12:36	13:10	12:30	12:45	12:10	12:20	12:50	12:10	12:00
天候	前日	晴	曇後雨	曇	晴	晴	雨	晴	雨後曇	曇後雨	晴	晴
	当日	晴	雨	雨	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇
採水位置	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
流向	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
水深 (m)	2.32	2.42	2.38	2.40	2.56	2.30	2.26	1.82	2.06	2.10	1.88	1.84
気温 (°C)	26.3	16.0	20.5	32.0	37.0	35.0	27.0	20.0	18.8	5.5	6.0	13.0
水温 (°C)	17.0	13.7	19.0	26.5	31.0	26.0	21.5	18.0	14.5	5.5	6.5	11.5
外観(色相)	淡灰黄色透	淡灰黄色濁	淡灰黄色透	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁
臭気(冷時)	弱藻臭	弱藻臭	弱藻臭	弱藻臭	弱藻臭	弱藻臭	弱藻臭	弱藻臭	弱藻臭	弱藻臭	弱藻臭	弱藻臭
透視度 (度)	50.0以上	47.5	50.0以上	48.5	50.0以上	25.0	50.0以上	50.0以上	48.0	35.0	50.0以上	50.0以上
水素イオン濃度(pH)	7.4	7.3	7.3	7.7	7.9	7.5	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6
溶存酸素量(DO) (mg/L)	10.1	9.7	9.1	8.2	9.6	7.6	8.8	9.2	10.3	12.7	12.7	11.3
生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L)	0.8	1.7	0.7	1.2	1.2	1.7	1.0	1.6	1.1	1.2	1.1	1.8
浮遊物質(SS) (mg/L)	1	1	2	2	<1	4	4	1	19	4	<1	1
大腸菌群数 (MPN/100mL)	490	79000	1300	1300	7900	33000	2400	79000	790	1300	790	7900
全窒素 (mg/L)	1.61	1.81	1.30	1.76	1.93	2.44	2.61	2.86	2.21	2.38	2.22	2.49
全リン (mg/L)	0.041	0.104	0.076	0.096	0.134	0.180	0.096	0.118	0.112	0.086	0.096	0.110
備考												

< は未満を示す