

表 2 - 1 見沼代用水路（利根大堰地点） 水質測定結果

令和 2 年度

採水年月日	R02. 04. 08	R2. 5. 13	R2. 6. 3	R02. 07. 01	R02. 08. 05	R02. 09. 02	R2. 10. 7	R02. 11. 11	R2. 12. 2	R3. 1. 6	R3. 2. 3	R3. 3. 3
採水時刻	12:15	11:35	12:00	12:20	12:45	12:35	12:00	12:05	12:25	12:40	11:40	11:50
天候	前日	晴	曇	曇	雨	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇後雨
	当日	晴	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	曇	曇	晴
採水位置	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
流向	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
水深 (m)	2.40	2.42	2.40	2.20	1.92	2.40	2.52	2.44	2.42	2.20	2.26	2.22
気温 (°C)	23.5	28.0	30.5	27.5	33.5	33.5	25.5	13.5	11.0	7.0	7.8	7.5
水温 (°C)	14.0	18.5	23.5	24.0	29.0	27.0	21.0	12.5	10.0	6.5	6.8	6.4
外観(色相)	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁
臭気(冷時)	弱藻臭	弱藻臭	弱藻臭	弱藻臭	弱藻臭	弱藻臭	弱藻臭	弱藻臭	弱藻臭	弱藻臭	弱藻臭	弱藻臭
透視度 (度)	50.0以上	50.0以上	50.0以上	27.0	50.0以上	36.0	50.0以上	40.0	50.0以上	50.0以上	50.0以上	50.0以上
水素イオン濃度(pH)	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	8.0	7.8	7.5	7.8	7.8
溶存酸素量(DO) (mg/L)	11.0	10.3	9.5	8.7	10.4	8.2	9.7	11.5	11.9	13.3	12.8	12.3
生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L)	<0.5	0.6	1.3	1.8	1.1	1.2	0.6	1.3	1.1	1.2	1.2	1.2
浮遊物質量(SS) (mg/L)	2	4	12	16	4	9	4	15	3	2	2	9
大腸菌群数 (MPN/100mL)	4900	2400	2400	130000	24000	33000	33000	7900	790	1300	240	790
全窒素 (mg/L)	1.90	1.28	1.62	2.21	2.32	2.06	2.76	2.79	2.11	2.28	3.15	2.59
全リン (mg/L)	0.059	0.049	0.082	0.156	0.059	0.115	0.097	0.092	0.074	0.082	0.125	0.110
備考												

< は未満を示す