

表 2 - 1 見沼代用水路 (利根大堰地点) 水質測定結果

令和 4 年度

採水年月日	R04.04.07	R4.5.12	R04.06.02	R04.07.07	R04.08.04	R04.09.01	R04.10.05	R04.11.02	R04.12.07	R05.01.11	R05.02.01	R05.03.01
採水時刻	09:33	09:36	09:30	09:33	09:20	09:40	11:15	11:50	12:15	11:45	11:45	11:45
天候	前日	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴
	当日	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴
採水位置	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
流向	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
水深 (m)	2.45	2.30	2.30	2.35	2.30	2.45	2.38	2.26	2.08	2.00	2.08	2.10
気温 (°C)	18.0	18.9	26.2	28.4	27.0	25.1	19.8	18.7	11.9	8.5	7.0	10.5
水温 (°C)	14.5	13.8	18.3	22.5	25.5	22.5	19.5	16.0	10.3	5.5	6.5	11.0
外観(色相)	淡黄色透	淡黄色透	淡黄色透	無色透明	淡黄色透	淡黄色透	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	淡黄色透
臭気(冷時)	弱藻臭	弱藻臭	無臭	弱藻臭	無臭	弱藻臭	弱藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
透視度 (度)	100.0以上	63.0	57.5	68.0	41.0	84.5	100.0以上	100.0以上	100.0以上	100.0以上	100.0以上	100.0以上
水素イオン濃度(pH)	7.5	7.4	7.5	7.6	7.6	7.5	7.7	8.3	7.8	7.7	7.7	7.9
溶存酸素量(DO) (mg/L)	10.0	9.8	8.7	7.6	7.8	8.1	8.4	11.0	11.1	12.0	12.5	11.8
生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L)	1.3	1.0	1.1	1.4	1.0	0.9	1.2	1.1	0.8	0.8	1.5	1.2
浮遊物質(SS) (mg/L)	3	10	24	9	17	8	3	2	3	2	2	3
大腸菌群数 (MPN/100mL)	110	100	180	160	410	560	280	42	250	42	31	18
全窒素 (mg/L)	1.98	1.36	1.61	1.95	2.35	2.12	2.38	2.60	2.19	2.05	2.08	1.88
全磷 (mg/L)	0.086	0.070	0.100	0.105	0.121	0.120	0.075	0.095	0.096	0.082	0.089	0.100
備考												

< は未満を示す