

表 - 1 見沼代用水路（利根大堰地点） 水質測定結果

令和 7 年度

採水年月日	R07.04.16	R07.05.07	R07.06.04	R07.07.02	R07.08.06	R07.09.03	R07.10.01	R07.11.05	R07.12.03	R08.01.07	R08.02.04	R08.03.04
採水時刻	12:35	13:05	12:50	12:50	11:45	12:50	11:30	11:20	11:35	11:55	12:00	12:00
天候	前日	晴	雨	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨
	当日	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	曇	曇	曇	晴
採水位置	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
流向	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
水深 (m)	2.20	2.16	2.16	2.16	2.20	2.10	2.20	2.14	2.12	2.24	2.04	2.00
流量 (m ³ /sec)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
気温 (°C)	18.5	21.1	24.3	33.1	36.2	37.3	20.2	14.6	10.7	3.0	7.8	14.1
水温 (°C)	13.7	15.2	21.7	26.2	29.0	28.4	21.5	13.3	10.5	4.5	5.8	11.1
外観(色相)	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁
臭気(冷時)	弱藻臭	弱藻臭	弱藻臭	順流	弱藻臭	弱藻臭	弱藻臭	弱藻臭	弱藻臭	弱藻臭	弱藻臭	弱藻臭
透視度 (度)	33.0	34.0	52.0	41.0	96.0	54.0	92.0	100.0以上	100.0以上	100.0以上	100.0以上	33.0
水素イオン濃度(pH)	7.6	7.6	7.3	7.2	7.3	7.3	7.7	7.8	7.4	7.8	7.8	7.6
溶存酸素量(DO) (mg/L)	11	10	9.2	8.0	8.2	8.5	8.5	11	10	13	13	11
生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L)	1.1	1.9	1.0	1.5	0.7	1.0	1.2	0.8	0.7	0.5	0.8	3.1
浮遊物質(SS) (mg/L)	19	17	8	11	6	9	3	5	1	<1	<1	26
大腸菌数 (CFU/100mL)	150	490	360	2700	44	680	200	87	120	120	20	930
全窒素 (mg/L)	1.4	1.7	1.4	1.7	1.3	1.4	1.9	2.3	1.8	1.8	1.9	2.5
全磷 (mg/L)	0.09	0.14	0.095	0.13	0.088	0.11	0.11	0.13	0.096	0.095	0.10	0.18
備考												

< は未満を示す