

表 1-1 利根大堰取水口地点 結果一覧表(4月)

採水地点 (単位)		利根大堰 取水口地点				
採水年月日		H24. 04. 05	H24. 04. 12	H24. 04. 19	H24. 04. 26	
採水時刻		9:05	9:05	9:05	9:05	
天候	前日	晴	雨	曇	曇	
	当日	晴	晴	曇	雨	
採水位置		右岸	右岸	右岸	右岸	
流向		順流	順流	順流	順流	
気温 (°C)		12.5	15.1	16.2	17.9	
水温 (°C)		11.0	12.0	14.2	14.2	
外観		淡黄色透	淡黄色透	無色透明	無色透明	
臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	
透視度 (度)		42.0	40.5	50.0以上	50.0以上	
2-メチルイソボルネオール (ng/l)		3	2	2 未満	2 未満	
ジェオスミン (ng/l)		2	2	2 未満	2 未満	
四塩化炭素 (mg/l)		0.0002未満	-	0.0002未満	-	
1,1-ジクロロエレン (mg/l)		0.002 未満	-	0.002 未満	-	
シス-1,2-ジクロロエレン (mg/l)		0.004 未満	-	0.004 未満	-	
ジクロロメタン (mg/l)		0.002 未満	-	0.002 未満	-	
テトラクロロエレン (mg/l)		0.001 未満	-	0.001 未満	-	
トリクロロエレン (mg/l)		0.003 未満	-	0.003 未満	-	
ベンゼン (mg/l)		0.001 未満	-	0.001 未満	-	
1,2-ジクロロエタン (mg/l)		0.0004未満	-	0.0004未満	-	
トランス-1,2-ジクロロエレン (mg/l)		0.004 未満	-	0.004 未満	-	
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)		0.0006未満	-	0.0006未満	-	
トルエン (mg/l)		0.01 未満	-	0.01 未満	-	
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)		0.01 未満	-	0.01 未満	-	
備考		浮遊物多い	波が高い 浮遊物多い			

表 1-2 利根大堰取水口地点 結果一覧表(5月)

採水地点 (単位)		利根大堰 取水口地点				
項目		H24. 05. 03	H24. 05. 10	H24. 05. 17	H24. 05. 24	H24. 05. 31
採水年月日		H24. 05. 03	H24. 05. 10	H24. 05. 17	H24. 05. 24	H24. 05. 31
採水時刻		9:05	9:05	9:05	9:05	9:05
天候	前日	雨	雨	晴	晴	晴
	当日	雨	晴	晴	晴	曇
採水位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
流向		順流	順流	順流	順流	順流
気温 (°C)		16.0	19.1	19.5	19.9	22.0
水温 (°C)		14.8	14.5	15.4	16.0	18.5
外観		淡黄白色濁	淡白色透	無色透明	淡白色濁	無色透明
臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
透視度 (度)		8.0	50.0以上	46.0	36.0	50.0以上
2-メチルイソボルネオール (ng/l)		2 未満	2 未満	2 未満	2 未満	2
ジェオスミン (ng/l)		2 未満	2 未満	2 未満	2 未満	2 未満
四塩化炭素 (mg/l)		0.0002未満	-	0.0002未満	-	-
1,1-ジクロロエレン (mg/l)		0.002 未満	-	0.002 未満	-	-
シス-1,2-ジクロロエレン (mg/l)		0.004 未満	-	0.004 未満	-	-
ジクロロメタン (mg/l)		0.002 未満	-	0.002 未満	-	-
テトラクロロエレン (mg/l)		0.001 未満	-	0.001 未満	-	-
トリクロロエレン (mg/l)		0.003 未満	-	0.003 未満	-	-
ベンゼン (mg/l)		0.001 未満	-	0.001 未満	-	-
1,2-ジクロロエタン (mg/l)		0.0004未満	-	0.0004未満	-	-
トランス-1,2-ジクロロエレン (mg/l)		0.004 未満	-	0.004 未満	-	-
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)		0.0006未満	-	0.0006未満	-	-
トルエン (mg/l)		0.01 未満	-	0.01 未満	-	-
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)		0.01 未満	-	0.01 未満	-	-
備考		波が高い 降雨のため濁水				

表 1-3 利根大堰取水口地点 結果一覧表(6月)

採水地点 (単位)		利根大堰 取水口地点				
採水年月日		H24. 06. 07	H24. 06. 14	H24. 06. 21	H24. 06. 28	
採水時刻		9:05	9:05	9:05	9:05	
天候	前日	雨	曇	晴	晴	
	当日	曇	曇	曇	曇	
採水位置		右岸	右岸	右岸	右岸	
流向		順流	順流	順流	順流	
気温 (°C)		22. 0	20. 0	27. 8	22. 0	
水温 (°C)		17. 4	16. 8	20. 6	19. 6	
外観		無色透明	無色透明	淡黄白色濁	淡白色濁	
臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	
透視度 (度)		50. 0以上	50. 0以上	11. 0	34. 5	
2-メチルイソボルネオール (ng/l)		2 未満	2 未満	2 未満	2 未満	
ジェオスミン (ng/l)		2 未満	2 未満	2 未満	2 未満	
四塩化炭素 (mg/l)		0. 0002未満	-	0. 0002未満	-	
1, 1-ジクロロエレン (mg/l)		0. 002 未満	-	0. 002 未満	-	
シス-1, 2-ジクロロエレン (mg/l)		0. 004 未満	-	0. 004 未満	-	
ジクロロメタン (mg/l)		0. 002 未満	-	0. 002 未満	-	
テトラクロロエレン (mg/l)		0. 001 未満	-	0. 001 未満	-	
トリクロロエレン (mg/l)		0. 003 未満	-	0. 003 未満	-	
ベンゼン (mg/l)		0. 001 未満	-	0. 001 未満	-	
1, 2-ジクロロエタン (mg/l)		0. 0004未満	-	0. 0004未満	-	
トランス-1, 2-ジクロロエレン (mg/l)		0. 004 未満	-	0. 004 未満	-	
1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/l)		0. 0006未満	-	0. 0006未満	-	
トルエン (mg/l)		0. 01 未満	-	0. 01 未満	-	
1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/l)		0. 01 未満	-	0. 01 未満	-	
備考				台風4号の影響により濁水		

表 1-4 利根大堰取水口地点 結果一覧表(7月)

採水地点 (単位)		利根大堰 取水口地点				
項目		H24. 07. 05	H24. 07. 12	H24. 07. 19	H24. 07. 26	
採水年月日		H24. 07. 05	H24. 07. 12	H24. 07. 19	H24. 07. 26	
採水時刻		9:05	9:05	9:05	9:05	
天候	前日	晴	晴	晴	晴	
	当日	曇	雨	曇	晴	
採水位置		右岸	右岸	右岸	右岸	
流向		順流	順流	順流	順流	
気温	(°C)	27. 2	25. 2	28. 2	29. 1	
水温	(°C)	24. 0	23. 1	25. 6	25. 5	
外観		淡黄白色濁	淡黄色透	無色透明	無色透明	
臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	
透視度	(度)	24. 0	42. 0	50以上	50以上	
2-メチルイソボルネオール	(ng/l)	2 未満	2	3	2 未満	
ジェオスミン	(ng/l)	2 未満	2 未満	2 未満	2 未満	
四塩化炭素	(mg/l)	0. 0002未満	-	0. 0002未満	-	
1, 1-ジクロロエレン	(mg/l)	0. 002 未満	-	0. 002 未満	-	
シス-1, 2-ジクロロエレン	(mg/l)	0. 004 未満	-	0. 004 未満	-	
ジクロロメタン	(mg/l)	0. 002 未満	-	0. 002 未満	-	
テトラクロロエレン	(mg/l)	0. 001 未満	-	0. 001 未満	-	
トリクロロエレン	(mg/l)	0. 003 未満	-	0. 003 未満	-	
ベンゼン	(mg/l)	0. 001 未満	-	0. 001 未満	-	
1, 2-ジクロロエタン	(mg/l)	0. 0004未満	-	0. 0004未満	-	
トランス-1, 2-ジクロロエレン	(mg/l)	0. 004 未満	-	0. 004 未満	-	
1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/l)	0. 0006未満	-	0. 0006未満	-	
トルエン	(mg/l)	0. 01 未満	-	0. 01 未満	-	
1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/l)	0. 01 未満	-	0. 01 未満	-	
備考		未明の降雨により濁りあり				

表 1-5 利根大堰取水口地点 結果一覧表(8月)

採水地点 (単位)		利根大堰 取水口地点				
項目		H24. 08. 02	H24. 08. 09	H24. 08. 16	H24. 08. 23	H24. 08. 30
採水年月日		H24. 08. 02	H24. 08. 09	H24. 08. 16	H24. 08. 23	H24. 08. 30
採水時刻		9:05	9:05	9:05	9:05	9:05
天候	前日	晴	晴	曇	晴	晴
	当日	曇	晴	晴	晴	曇
採水位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
流向		順流	順流	順流	順流	順流
気温	(°C)	30.0	28.0	30.0	30.0	29.2
水温	(°C)	26.8	24.5	26.8	27.2	27.0
外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
透視度	(度)	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上
2-メチルイソボルネオール	(ng/l)	2 未満	2 未満	2	2	2
ジェオスミン	(ng/l)	2 未満				
四塩化炭素	(mg/l)	0.0002未満	-	0.0002未満	-	-
1,1-ジクロロエレン	(mg/l)	0.002 未満	-	0.002 未満	-	-
シス-1,2-ジクロロエレン	(mg/l)	0.004 未満	-	0.004 未満	-	-
ジクロロメタン	(mg/l)	0.002 未満	-	0.002 未満	-	-
テトラクロロエレン	(mg/l)	0.001 未満	-	0.001 未満	-	-
トリクロロエレン	(mg/l)	0.003 未満	-	0.003 未満	-	-
ベンゼン	(mg/l)	0.001 未満	-	0.001 未満	-	-
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	0.0004未満	-	0.0004未満	-	-
トランス-1,2-ジクロロエレン	(mg/l)	0.004 未満	-	0.004 未満	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	0.0006未満	-	0.0006未満	-	-
トルエン	(mg/l)	0.01 未満	-	0.01 未満	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	0.01 未満	-	0.01 未満	-	-
備考						

表 1-6 利根大堰取水口地点 結果一覧表(9月)

採水地点 (単位)		利根大堰 取水口地点				
項目		H24. 09. 06	H24. 09. 13	H24. 09. 20	H24. 09. 27	
採水年月日		H24. 09. 06	H24. 09. 13	H24. 09. 20	H24. 09. 27	
採水時刻		9:05	9:05	9:05	9:05	
天候	前日	晴	晴	雨後曇	晴	
	当日	晴	晴	曇	曇	
採水位置		右岸	右岸	右岸	右岸	
流向		順流	順流	順流	順流	
気温	(°C)	29.8	28.0	28.6	21.0	
水温	(°C)	27.9	26.5	25.0	21.0	
外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	
臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	
透視度	(度)	50以上	50以上	50以上	50.0	
2-メチルイソボルネオール	(ng/l)	2	3	2	2 未満	
ジェオスミン	(ng/l)	2 未満	2 未満	2 未満	2 未満	
四塩化炭素	(mg/l)	0.0002未満	-	0.0002未満	-	
1,1-ジクロロエレン	(mg/l)	0.002 未満	-	0.002 未満	-	
シス-1,2-ジクロロエレン	(mg/l)	0.004 未満	-	0.004 未満	-	
ジクロロメタン	(mg/l)	0.002 未満	-	0.002 未満	-	
テトラクロロエレン	(mg/l)	0.001 未満	-	0.001 未満	-	
トリクロロエレン	(mg/l)	0.003 未満	-	0.003 未満	-	
ベンゼン	(mg/l)	0.001 未満	-	0.001 未満	-	
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	0.0004未満	-	0.0004未満	-	
トランス-1,2-ジクロロエレン	(mg/l)	0.004 未満	-	0.004 未満	-	
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	0.0006未満	-	0.0006未満	-	
トルエン	(mg/l)	0.01 未満	-	0.01 未満	-	
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	0.01 未満	-	0.01 未満	-	
備考					浮遊物が多い	

表 1-7 利根大堰取水口地点 結果一覧表(10月)

採水地点 (単位)		利根大堰 取水口地点				
採水年月日		H24. 10. 04	H24. 10. 11	H24. 10. 18	H24. 10. 25	
採水時刻		9:05	9:05	9:05	9:05	
天候	前日	曇後雨	曇	曇後雨	晴	
	当日	曇	晴	雨	晴	
採水位置		右岸	右岸	右岸	右岸	
流向		順流	順流	順流	順流	
気温 (°C)		21. 8	20. 2	18. 2	14. 0	
水温 (°C)		20. 8	19. 5	17. 0	15. 0	
外観		灰白色濁	無色透明	無色透明	無色透明	
臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	
透視度 (度)		19. 0	45. 0	50以上	50以上	
2-メチルイソボルネオール (ng/l)		2 未満	2 未満	2 未満	2 未満	
ジェオスミン (ng/l)		2 未満	2 未満	2 未満	2 未満	
四塩化炭素 (mg/l)		0. 0002未満	-	0. 0002未満	-	
1, 1-ジクロロエレン (mg/l)		0. 002 未満	-	0. 002 未満	-	
シス-1, 2-ジクロロエレン (mg/l)		0. 004 未満	-	0. 004 未満	-	
ジクロロメタン (mg/l)		0. 002 未満	-	0. 002 未満	-	
テトラクロロエレン (mg/l)		0. 001 未満	-	0. 001 未満	-	
トリクロロエレン (mg/l)		0. 003 未満	-	0. 003 未満	-	
ベンゼン (mg/l)		0. 001 未満	-	0. 001 未満	-	
1, 2-ジクロロエタン (mg/l)		0. 0004未満	-	0. 0004未満	-	
トランス-1, 2-ジクロロエレン (mg/l)		0. 004 未満	-	0. 004 未満	-	
1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/l)		0. 0006未満	-	0. 0006未満	-	
トルエン (mg/l)		0. 01 未満	-	0. 01 未満	-	
1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/l)		0. 01 未満	-	0. 01 未満	-	
備考		波が高い 濁っている 浮遊物が多い	浮遊物が多い			

表 1-8 利根大堰取水口地点 結果一覧表(11月)

採水地点 (単位)		利根大堰 取水口地点				
採水年月日		H24. 11. 01	H24. 11. 08	H24. 11. 15	H24. 11. 22	H24. 11. 29
採水時刻		9:05	9:05	9:05	9:05	9:05
天候	前日	晴	晴	晴	晴	曇
	当日	曇	晴	曇	曇	晴
採水位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
流向		順流	順流	順流	順流	順流
気温 (°C)		12.8	16.0	12.2	8.8	6.8
水温 (°C)		13.2	14.8	12.1	9.0	8.9
外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
透視度 (度)		50以上	50以上	50以上	50以上	50以上
2-メチルイソボルネオール (ng/l)		2 未満	2	2 未満	2 未満	2
ジェオスミン (ng/l)		2 未満				
四塩化炭素 (mg/l)		0.0002未満	-	0.0002未満	-	-
1,1-ジクロロエレン (mg/l)		0.002 未満	-	0.002 未満	-	-
シス-1,2-ジクロロエレン (mg/l)		0.004 未満	-	0.004 未満	-	-
ジクロロメタン (mg/l)		0.002 未満	-	0.002 未満	-	-
テトラクロロエレン (mg/l)		0.001 未満	-	0.001 未満	-	-
トリクロロエレン (mg/l)		0.003 未満	-	0.003 未満	-	-
ベンゼン (mg/l)		0.001 未満	-	0.001 未満	-	-
1,2-ジクロロエタン (mg/l)		0.0004未満	-	0.0004未満	-	-
トランス-1,2-ジクロロエレン (mg/l)		0.004 未満	-	0.004 未満	-	-
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)		0.0006未満	-	0.0006未満	-	-
トルエン (mg/l)		0.01 未満	-	0.01 未満	-	-
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)		0.01 未満	-	0.01 未満	-	-
備考			波が高い	波が高い		

表 1-9 利根大堰取水口地点 結果一覧表(12月)

採水地点 (単位)		利根大堰 取水口地点				
採水年月日		H24. 12. 06	H24. 12. 13	H24. 12. 20	H24. 12. 27	
採水時刻		9:05	9:05	9:05	9:05	
天候	前日	晴	晴	晴	晴	
	当日	晴	晴	晴	晴	
採水位置		右岸	右岸	右岸	右岸	
流向		順流	順流	順流	順流	
気温 (°C)		9.1	6.5	6.2	1.5	
水温 (°C)		9.2	6.5	6.8	3.8	
外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	
臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	
透視度 (度)		50以上	50以上	50以上	50以上	
2-メチルイソボルネオール (ng/l)		2	2 未満	2 未満	2 未満	
ジェオスミン (ng/l)		2 未満	2 未満	2 未満	2 未満	
四塩化炭素 (mg/l)		0.0002未満	-	0.0002未満	-	
1,1-ジクロロエレン (mg/l)		0.002 未満	-	0.002 未満	-	
シス-1,2-ジクロロエレン (mg/l)		0.004 未満	-	0.004 未満	-	
ジクロロメタン (mg/l)		0.002 未満	-	0.002 未満	-	
テトラクロロエレン (mg/l)		0.001 未満	-	0.001 未満	-	
トリクロロエレン (mg/l)		0.003 未満	-	0.003 未満	-	
ベンゼン (mg/l)		0.001 未満	-	0.001 未満	-	
1,2-ジクロロエタン (mg/l)		0.0004未満	-	0.0004未満	-	
トランス-1,2-ジクロロエレン (mg/l)		0.004 未満	-	0.004 未満	-	
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)		0.0006未満	-	0.0006未満	-	
トルエン (mg/l)		0.01 未満	-	0.01 未満	-	
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)		0.01 未満	-	0.01 未満	-	
備考		波が高い 右岸側泡立ち有	波が高い	波が高い	波が高い	

表 1-10 利根大堰取水口地点 結果一覧表(1月)

採水地点 (単位)		利根大堰 取水口地点				
採水年月日		H25.01.03	H25.01.10	H25.01.17	H25.01.24	H25.01.31
採水時刻		9:05	9:05	9:05	9:05	9:05
天候	前日	晴	曇	晴	曇	晴
	当日	晴	晴	晴	曇	晴
採水位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
流向		順流	順流	順流	順流	順流
気温 (°C)		4.0	3.0	4.2	3.5	1.4
水温 (°C)		4.8	6.0	4.8	6.0	4.9
外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
透視度 (度)		50以上	50以上	50以上	50以上	50以上
2-メチルイソボルネオール (ng/l)		2 未満	2 未満	2 未満	2 未満	2 未満
ジェオスミン (ng/l)		2 未満	2 未満	2 未満	2 未満	2 未満
四塩化炭素 (mg/l)		0.0002未満	-	0.0002未満	-	-
1,1-ジクロロエレン (mg/l)		0.002 未満	-	0.002 未満	-	-
シス-1,2-ジクロロエレン (mg/l)		0.004 未満	-	0.004 未満	-	-
ジクロロメタン (mg/l)		0.002 未満	-	0.002 未満	-	-
テトラクロロエレン (mg/l)		0.001 未満	-	0.001 未満	-	-
トリクロロエレン (mg/l)		0.003 未満	-	0.003 未満	-	-
ベンゼン (mg/l)		0.001 未満	-	0.001 未満	-	-
1,2-ジクロロエタン (mg/l)		0.0004未満	-	0.0004未満	-	-
トランス-1,2-ジクロロエレン (mg/l)		0.004 未満	-	0.004 未満	-	-
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)		0.0006未満	-	0.0006未満	-	-
トルエン (mg/l)		0.01 未満	-	0.01 未満	-	-
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)		0.01 未満	-	0.01 未満	-	-
備考				波が高い		

表 1-11 利根大堰取水口地点 結果一覧表(2月)

採水地点 (単位)		利根大堰 取水口地点				
採水年月日		H25. 02. 07	H25. 02. 14	H25. 02. 21	H25. 02. 28	
採水時刻		9:05	9:05	9:05	9:05	
天候	前日	雪	晴	晴	雨後曇	
	当日	曇	曇	晴	晴	
採水位置		右岸	右岸	右岸	右岸	
流向		順流	順流	順流	順流	
気温 (°C)		4.5	4.4	3.0	7.8	
水温 (°C)		5.5	5.8	4.2	6.8	
外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	
臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	
透視度 (度)		50以上	50以上	50以上	50以上	
2-メチルイソボルネオール (ng/l)		2 未満	2 未満	2 未満	2 未満	
ジェオスミン (ng/l)		2 未満	2 未満	2 未満	2 未満	
四塩化炭素 (mg/l)		0.0002未満	-	0.0002未満	-	
1,1-ジクロロエレン (mg/l)		0.002 未満	-	0.002 未満	-	
シス-1,2-ジクロロエレン (mg/l)		0.004 未満	-	0.004 未満	-	
ジクロロメタン (mg/l)		0.002 未満	-	0.002 未満	-	
テトラクロロエレン (mg/l)		0.001 未満	-	0.001 未満	-	
トリクロロエレン (mg/l)		0.003 未満	-	0.003 未満	-	
ベンゼン (mg/l)		0.001 未満	-	0.001 未満	-	
1,2-ジクロロエタン (mg/l)		0.0004未満	-	0.0004未満	-	
トランス-1,2-ジクロロエレン (mg/l)		0.004 未満	-	0.004 未満	-	
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)		0.0006未満	-	0.0006未満	-	
トルエン (mg/l)		0.01 未満	-	0.01 未満	-	
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)		0.01 未満	-	0.01 未満	-	
備考						

表 1-12 利根大堰取水口地点 結果一覧表(3月)

採水地点 (単位)		利根大堰 取水口地点				
採水年月日		H25. 03. 07	H25. 03. 14	H25. 03. 21	H25. 03. 28	
採水時刻		9:05	9:05	9:05	9:05	
天候	前日	晴	曇	曇	雨	
	当日	曇	曇	晴	晴	
採水位置		右岸	右岸	右岸	右岸	
流向		順流	順流	順流	順流	
気温 (°C)		12.3	8.2	9.8	12.5	
水温 (°C)		9.0	8.5	9.8	10.8	
外観		無色透明	淡白色濁	淡白褐色濁	無色透明	
臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	
透視度 (度)		50以上	36.0	21.0	50以上	
2-メチルイソボルネオール (ng/l)		2	2 未満	2 未満	2 未満	
ジェオスミン (ng/l)		2 未満	2 未満	2 未満	2 未満	
四塩化炭素 (mg/l)		0.0002未満	-	0.0002未満	-	
1,1-ジクロロエレン (mg/l)		0.002 未満	-	0.002 未満	-	
シス-1,2-ジクロロエレン (mg/l)		0.004 未満	-	0.004 未満	-	
ジクロロメタン (mg/l)		0.002 未満	-	0.002 未満	-	
テトラクロロエレン (mg/l)		0.001 未満	-	0.001 未満	-	
トリクロロエレン (mg/l)		0.003 未満	-	0.003 未満	-	
ベンゼン (mg/l)		0.001 未満	-	0.001 未満	-	
1,2-ジクロロエタン (mg/l)		0.0004未満	-	0.0004未満	-	
トランス-1,2-ジクロロエレン (mg/l)		0.004 未満	-	0.004 未満	-	
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)		0.0006未満	-	0.0006未満	-	
トルエン (mg/l)		0.01 未満	-	0.01 未満	-	
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)		0.01 未満	-	0.01 未満	-	
備考			波が高い	波が高い		