

池二管第 1 号  
令和 5 年 4 月 5 日

## 参考見積募集要領

有資格業者 各位

独立行政法人水資源機構  
池田総合管理所長 岩本 浩

次のとおり、量水標補修工事（仮称）の参考見積を募集します。

令和 5 年 4 月 5 日

### 1. 目 的

この参考見積の募集は、池田総合管理所で予定している工事の積算の参考とするための作業歩掛、資機材単価の見積を募集するものです。

なお、この参考見積書をご提出いただいたことで、工事の指名又は競争参加資格をお約束するものではありません。

ご提出いただいた参考見積書は、工事積算の目的以外には使用いたしません。

### 2. 参考見積書提出の資格

- (1) 水資源機構における令和 5・6 年度一般競争（指名競争）参加資格業者の認定を受けていることとします。
- (2) 営業に関し法律上必要とされる資格を有していることとします。
- (3) 水資源機構から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」（平成 6 年 5 月 31 日付け 6 経契第 443 号）に基づき、吉野川水系関連区域において指名停止を受けていないこととします。

### 3. 参考見積書の提出等

参考見積書は、次に従い提出してください。

- (1) 参考見積書は、作業項目毎に必要な作業員、資機材の人数等を記載して提出して下さい。
- (2) 提出期間：令和 5 年 4 月 13 日（木） から令和 5 年 4 月 20 日（木） まで  
ご持参いただく場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、  
午前 9 時から午後 4 時まで
- (3) 提出先及び宛名

独立行政法人水資源機構 池田総合管理所長 岩本 浩 宛

【担当】総務課 石川（イシカワ）、丸山（マルヤマ）

〒778-0040 徳島県三好市池田町西山谷尻 4235-1

電話：0883-72-2050 F A X：0883-72-0727

メールアドレス：JWA\_ikeda@water.go.jp

(4) 提出方法

書面は持参、郵送、F A Xまたはメールのいずれかの方法によりご提出ください（いずれも印影のあるものに限る）。

(5) 見積有効期限

令和6年3月31日までとし、必ず記載してください。

(6) 提出様式

参考見積書の様式は、別紙1-1～3のとおりとします。

4. 参考見積内容

(1) 工事基本条件

別紙2（位置図）及び別紙3-1～3に示すコンクリート壁面に設置されている量水標（EL93.2m～EL85.2m）の取替えを行うものとし、船舶損料（燃料費含む）、撤去した量水標を現場から搬出する費用及び処分費は含ないものとする。

(2) 工事作業項目、作業内容

| 作業項目     | 作業内容                                         | 作業数量 | 備考       |
|----------|----------------------------------------------|------|----------|
| 量水標取替A-1 | 高所作業車による EL. 93. 2m～EL. 88. 2m の<br>量水標取替    | 1 式  | 別紙 1 - 1 |
| 量水標取替A-2 | 仮設（単価足場）による EL. 93. 2m～<br>EL. 88. 2m の量水標取替 | 1 式  | 別紙 1 - 2 |
| 量水標取替A-3 | 潜水夫による EL. 88. 2m～EL. 85. 2m の量水<br>標取替      | 1 式  | 別紙 1 - 3 |
| 量水標取替B   | 潜水夫による EL. 88. 2m～EL. 85. 2m の量水<br>標取替      | 1 式  | 別紙 1 - 4 |

量水標A-2については、足場仮設の設置・撤去及び損料は含まないものとする。

なお、材料費として計上する量水標の規格は以下のとおりとする。

材質：ステンレス

規格：メラミン焼付塗装、幅 400

※ 量水標はステンレス製のビス等で固定するものとする。

(3) 工事費の構成と歩掛見積徴取範囲

① 本歩掛参考見積を適用する工事費の構成は、当機構が別に制定する「積算基準及び積算資料（各編）」（以下「基準書」という。）によるものとします。

② 歩掛参考見積徴取範囲は基準書で定義されている直接工事費のうち、上記（1）「工事作業項目、作業内容及び作業数量」を実施する為に必要な作業員、資機材の人数等を徴取します。

(4) 作業員の職種と定義

国土交通省が公表している「令和5年度公共工事設計労務単価」における「調査対象職種の定義・作業内容」によるものとします。

(5) 見積条件

見積価格は、消費税抜きとしてください。また、見積書に消費税を含んでいな

い旨を記載してください。

#### 5. 募集要領に対する質問

この募集要領に対する質問がある場合においては、次に従い、書面により提出してください

(1) 提出期間：令和5年4月5日（水） から令和5年4月10日（月） まで

持参する場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後4時まで

(2) 提出場所：3. (3) に同じ。

(3) 提出方法：3. (4) に同じ。

(4) 提出様式：様式は自由としますが、別紙1－1～4を参考に以下の事項を必ず記載してください。

- ・文書番号（池二管第1号）
- ・宛名（独立行政法人水資源機構 池田総合管理所 岩本浩）
- ・提出者名（代表者又は代表者から委任を受けた者）と押印
- ・提出日
- ・質問事項

#### 6. 質問に対する回答

質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供します。

(1) 閲覧期間：令和5年4月12日（水） から令和5年4月20日（木） まで

(2) 閲覧方法：池田総合管理所ホームページの新着情報に掲載します。

池田総合管理所ホームページ (<https://www.water.go.jp/yoshino/ikeda/index.html>)

#### 7. 参考見積書作成及び提出に要する費用

恐れ入りますが、参考見積提出者のご負担とさせていただきます。

#### 8. 問い合わせ

ご提出いただいた参考見積書の内容について、こちらより問い合わせをさせて頂くことがあります。

令和 年 月 日

独立行政法人水資源機構  
池田総合管理所長 岩本 浩 殿

(住所)

(氏名) 印

見 積 書

令和 5 年 4 月 5 日付け（池二管第 1 号）で依頼のあった見積もり依頼につきまして次のとおり提出します。

工事名：量水標補修工事（仮称）

1. 量水標取替 A－1：高所作業車による量水標の取替え

単位：1 式（量水標 A－1 EL93.2m～EL88.2mの取替）当たり

| 種 別                                                         | 規格等 | 単位 | 歩掛  | 単価 | 金額 | 備 考     |
|-------------------------------------------------------------|-----|----|-----|----|----|---------|
| 労務費 ※1<br>例 土木一般世話役<br>特殊作業員<br>普通作業員<br>交通誘導警備員 B          |     | 人  |     |    |    |         |
|                                                             |     | 人  |     |    |    |         |
|                                                             |     | 人  |     |    |    |         |
|                                                             |     | 人  |     |    |    |         |
|                                                             |     | 人  |     |    |    |         |
| 機械経費 ※2<br>例 高所作業車 <sup>ブーム式</sup><br>(積載重量300kg)<br>ハンドドリル |     | 台  |     |    |    | 所用日数 日  |
|                                                             |     | 台  |     |    |    | 所用日数 日  |
|                                                             |     | 台  |     |    |    | 所用日数 日  |
|                                                             |     | 台  |     |    |    | 所用日数 日  |
| 材料費 ※3<br>量水標 幅400                                          |     | m  | 5.0 |    |    | 取付ビス等含む |
| 計                                                           |     |    |     |    |    |         |

- ※1. 量水標取替えに係る、一般土木世話役、特殊作業員、普通作業員等必要な歩掛かりを計上して下さい。また、必要に応じ、安全費として交通誘導警備員についても計上して下さい。
- ※2. 機械経費として、必要に応じて、高所作業車（オペ・燃料付）、ハンドドリル等の損料を計上し、規格を記述するとともに使用日数も計上して下さい。
- ※3. 材料費として、量水標5.0mの費用を計上して下さい。  
材質：ステンレス 規格：メラミン焼付塗装 幅400  
取付ビス等は含むものとする。なお、撤去した量水標の搬出費（運搬）及び処分費は含めないものとする。

別紙 1 - 2

2. 量水標取替 A - 2 : 単管足場による量水標の取替え

単位 : 1 式 (量水標 A - 2 EL93.2m~EL88.2mの取替) 当たり

| 種 別                                                 | 規格等 | 単位 | 歩掛  | 単価 | 金額 | 備 考     |
|-----------------------------------------------------|-----|----|-----|----|----|---------|
| 労務費 ※ 1<br>例 土木一般世話役<br>特殊作業員<br>普通作業員<br>交通誘導警備員 B |     | 人  |     |    |    |         |
|                                                     |     | 人  |     |    |    |         |
|                                                     |     | 人  |     |    |    |         |
|                                                     |     | 人  |     |    |    |         |
|                                                     |     | 人  |     |    |    |         |
| 機械経費 ※ 2<br>例 ハンドドリル                                |     | 台  |     |    |    | 所用日数 日  |
|                                                     |     | 台  |     |    |    | 所用日数 日  |
|                                                     |     | 台  |     |    |    | 所用日数 日  |
| 材料費 ※ 3<br>量水標 幅400                                 |     | m  | 5.0 |    |    | 取付ビス等含む |
| 計                                                   |     |    |     |    |    |         |

※ 1. 量水標取替えに係る、一般土木世話役、特殊作業員、普通作業員等必要な歩掛かりを計上して下さい。また、必要に応じ、安全費として交通誘導警備員についても計上して下さい。

※ 2. 機械経費として、必要に応じて、ハンドドリル等の損料を計上し、規格を記述するとともに使用日数も計上して下さい。

※ 3. 材料費として、量水標5.0mの費用を計上して下さい。  
 材質：ステンレス 規格：メラミン焼付塗装 幅400  
 取付ビス等は含むものとする。なお、撤去した量水標の搬出費（運搬）及び処分費は含めないものとする。

別紙 1 - 3

3. 量水標 A - 3 : 潜水士による量水標の取替え

単位 : 1 式 (量水標 A - 3 EL88.2m~EL85.2mの取替) 当たり

| 種 別                                                                | 規格等 | 単位 | 歩掛  | 単価 | 金額 | 備 考     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|----|----|---------|
| 労務費 ※ 1<br>例 土木一般世話役<br>特殊作業員<br>普通作業員<br>普通船員<br>潜水士<br>交通誘導警備員 B |     | 人  |     |    |    |         |
|                                                                    |     | 人  |     |    |    |         |
|                                                                    |     | 人  |     |    |    |         |
|                                                                    |     | 人  |     |    |    |         |
|                                                                    |     | 人  |     |    |    |         |
|                                                                    |     | 人  |     |    |    |         |
| 機械経費 ※ 2<br>例 ハンドドリル                                               |     | 台  |     |    |    | 所用日数 日  |
|                                                                    |     | 台  |     |    |    | 所用日数 日  |
|                                                                    |     | 台  |     |    |    | 所用日数 日  |
| 材料費 ※ 3<br>量水標 幅400                                                |     | m  | 3.0 |    |    | 取付ビス等含む |
| 計                                                                  |     |    |     |    |    |         |

※ 1. 量水標取替えに係る、一般土木世話役、特殊作業員、普通作業員等必要な歩掛かりを計上して下さい。また、必要に応じ、安全費として交通誘導警備員についても計上して下さい。

※ 2. 機械経費として、必要に応じて、ハンドドリル等の損料を計上し、規格を記述するとともに使用日数も計上して下さい。  
 なお、船舶は貸し出しするため損料（燃料含む）は含めないものとする。

※ 3. 材料費として、量水標3.0mの費用を計上して下さい。  
 材質：ステンレス 規格：メラミン焼付塗装 幅400  
 取付ビス等は含むものとする。なお、撤去した量水標の搬出費（運搬）及び処分費は含めないものとする。

別紙 1 - 4

4. 量水標 B：潜水士による量水標の取替え

単位：1 式（量水標 B EL88.2m～EL85.2mの取替）当たり

| 種 別                                                                | 規格等 | 単位 | 歩掛  | 単価 | 金額 | 備 考     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|----|----|---------|
| 労務費 ※ 1<br>例 土木一般世話役<br>特殊作業員<br>普通作業員<br>普通船員<br>潜水士<br>交通誘導警備員 B |     | 人  |     |    |    |         |
|                                                                    |     | 人  |     |    |    |         |
|                                                                    |     | 人  |     |    |    |         |
|                                                                    |     | 人  |     |    |    |         |
|                                                                    |     | 人  |     |    |    |         |
|                                                                    |     | 人  |     |    |    |         |
| 機械経費 ※ 2<br>例 ハンドドリル                                               |     | 台  |     |    |    | 所用日数 日  |
|                                                                    |     | 台  |     |    |    | 所用日数 日  |
|                                                                    |     | 台  |     |    |    | 所用日数 日  |
| 材料費 ※ 3<br>量水標 幅400                                                |     | m  | 3.0 |    |    | 取付ビス等含む |
| 計                                                                  |     |    |     |    |    |         |

※ 1. 量水標取替えに係る、一般土木世話役、特殊作業員、普通作業員等必要な歩掛かりを計上して下さい。また、必要に応じ、安全費として交通誘導警備員についても計上して下さい。

※ 2. 機械経費として、必要に応じて、ハンドドリル等の損料を計上し、規格を記述するとともに使用日数も計上して下さい。  
 なお、船舶は貸し出しするため損料（燃料含む）は含めないものとする。

※ 3. 材料費として、量水標3.0mの費用を計上して下さい。  
 材質：ステンレス 規格：メラミン焼付塗装 幅400  
 取付ビス等は含むものとする。なお、撤去した量水標の搬出費（運搬）及び処分費は含めないものとする。


## 別紙 5 参考写真

### 量水標補修 A

貯水池上流側方から望む

水位観測所


量水標



水位観測所

量水標 取替え

正面から望む




## 別紙5 参考写真

左岸側から望む



水位観測所

右岸側から望む 量水標 取替え



水位計室 正面から望む



## 別紙 5 参考写真

### 量水標補修B

側面から望む（市道上野西谷線から望む） 量水標



上流側から望む 量水標



## 別紙5 参考写真

下流側から望む 1 / 2



下流側から望む 2 / 2

