

池 富 第 4 号
令和5年6月2日

歩掛参考見積募集要領

有資格業者 各位

独立行政法人水資源機構
池田総合管理所長 岩本 浩
(公印省略)

次のとおり、富郷ダム瀬井野地区地下水排除工外工事の歩掛参考見積及び参考見積を募集します。

令和5年6月2日

1. 目 的

この歩掛参考見積の募集は、池田総合管理所で実施している富郷ダム瀬井野地区地下水排除工外工事の積算の参考とするための作業歩掛及び材料見積を募集するものです。

なお、この参考見積書をご提出いただいたことで、富郷ダム瀬井野地区地下水排除工外工事の指名又は競争参加資格をお約束するものではありません。

ご提出いただいた参考見積書は、富郷ダム瀬井野地区地下水排除工外工事積算の目的以外には使用いたしません。

2. 参考見積書提出の資格

- (1) 水資源機構における令和5・6年度一般競争（指名競争）参加資格業者の認定を受けていることとします。
- (2) 営業に関し法律上必要とされる資格を有していることとします。
- (3) 水資源機構から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」（平成6年5月31日付け6経契第443号）に基づき、吉野川水系関連区域において指名停止を受けていないこととします。

3. 参考見積書の提出等

参考見積書は、次に従い提出してください。

- (1) 歩掛参考見積書は、作業に必要な作業員、資機材の人数等を記載して提出して下さい。
また、材料単価についても価格を記載し提出してください。
- (2) 提出期間：令和5年6月13日（火） から令和5年6月20日（火） まで
ご持参いただく場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後4時まで
- (3) 提出先及び宛名

独立行政法人水資源機構 池田総合管理所長 岩本 浩 宛

【担当】総務課 石川（イシカワ）、丸山（マルヤマ）

〒778-0040 徳島県三好市池田町西山谷尻 4235-1

電話：0883-72-2050 F A X：0883-72-0727

メールアドレス：JWA_ikeda@water.go.jp

(4) 提出方法

書面は持参、郵送、F A Xまたはメールのいずれかの方法によりご提出ください（いずれも印影のあるものに限る）。

(5) 見積有効期限

令和6年3月31日までとし、必ず記載してください。

(6) 提出様式

様式は自由としますが、別紙1を参考に以下の内容を必ず記載してください。

- ・文書番号（池富第4号）
- ・宛名（独立行政法人水資源機構 池田総合管理所 岩本浩）
- ・提出者名（代表者 又は 代表者から委任を受けた者）と押印
- ・提出日

4. 参考見積内容

(1) 富郷ダム瀬井野地区地下水排除工外工事基本条件

1. 機構が設置した既設の集水井（ライナープレート、補強リング及びバーチカルス
ティフナーは設置済み）に別添図-1及び2にある点検施設を取り付けるもので
す。

(2) 工事作業項目、作業内容

別添図-1及び2のとおりとします。また、別添資料1は参考資料です。

(3) 工事費の構成と歩掛見積徴取範囲

- ① 本歩掛参考見積を適用する工事費の構成は、当機構が別に制定する「積算基準及び積
算資料（各編）」（以下「基準書」という。）によるものとします。
- ② 歩掛参考見積徴取範囲は基準書で定義されている直接工事費のうち、上記（2）「工
事作業項目、作業内容及び作業数量」を実施する為に必要な作業員、資機材の人数等を
徴取します。

(4) 作業員の職種と定義

国土交通省が公表している「令和5年度公共工事設計労務単価」における「調査対象職
種の定義・作業内容」によるものとします。

(5) 見積条件

見積価格は、消費税抜きとしてください。また、見積書に消費税を含んでいない
旨を記載してください。

また、材料費は愛媛県四国中央市富郷町根津山での引渡価格としてください。

5. 募集要領に対する質問

この募集要領に対する質問がある場合においては、次に従い、書面により提出してくださ
い。

- (1) 提出期間：令和5年6月5日（月） から令和5年6月8日（金） まで
持参する場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前
9時から午後4時まで
- (2) 提出場所：3. (3) に同じ。
- (3) 提出方法：3. (4) に同じ。
- (4) 提出様式：様式は自由としますが、別紙2を参考に以下の事項を必ず記載してください。
- ・文書番号（池富第4号）
 - ・宛名（独立行政法人水資源機構 池田総合管理所 岩本浩）
 - ・提出者名（代表者 又は 代表者から委任を受けた者）と押印
 - ・提出日
 - ・質問事項

6. 質問に対する回答

質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供します。

- (1) 閲覧期間：令和5年6月12日（月） から令和5年6月20日（火） まで
- (2) 閲覧方法：池田総合管理所ホームページの新着情報に掲載します。
池田総合管理所ホームページ (<https://www.water.go.jp/yoshino/ikeda/index.html>)

7. 参考見積書作成及び提出に要する費用

恐れ入りますが、参考見積提出者のご負担とさせていただきます。

8. 問い合わせ

ご提出いただいた参考見積書の内容について、こちらより問い合わせをさせて頂くことがあります。

別紙1 <見積書参考様式>

※様式は自由となりますが、以下の例に記載する事項は必ず記載をお願いいたします。

令和 年 月 日

独立行政法人水資源機構分任契約職
池田総合管理所長 岩本 浩 殿

住 所
会 社 名
代 表 者 氏 名 印

見 積 書

(件 名) 池富第4号にかかる参考見積案件

材料費	規格	単位質量 (kg/個)	数量 (個)	単価 (円/個)
NT-A型タラップ	h:1500	35.5	9	
NT-B型タラップ	h:1000	24.5	5	
NT-C型タラップ	h:2700	49.6	1	
NT-D型タラップ	h:1500(有効長1000)	51.2	4	
NT-D1型タラップ	h:1500(有効長1000)	55.3	1	
取付金具(LP部)	PL50×9×200	0.717	47	
取付間座(LP部)	40A×65	0.262	47	
取付ボルト(LP部)	M16×115(4.6)	0.270	47	
取付ボルト(LP部)	M16×45(8.8)	0.158	47	
取付金具(HR部)	PL95×60×9×50	0.505	18	
取付間座(HR部)	40A×124	0.503	18	
取付ボルト(HR部)	M16×175(4.6)	0.366	18	

※全てメッキ品とします

施工歩掛	単位	数量	単価	金額	備考
土木一般世話役	人	○	25,800		
とび工	人	○	23,400		
特殊作業員	人	○	21,900		
普通作業員	人	○	18,500		
クローレン4.9t吊り	日	○			
諸雑費	式				直接人件費の○%
計					

※施工に必要な足場等は本歩掛では計上しなくて結構です。

※その他必要な人件費、資機材費があれば計上してください。

※諸雑費のおおよその内容も記載をお願いします。

見積有効期限：令和6年3月31日

令和 年 月 日

独立行政法人水資源機構分任契約職
池田総合管理所長 岩本 浩 殿

住 所
会 社 名
代 表 者 氏 名

印

質 問 書

(件 名) 池富第 4 号にかかる参考見積案件

番号	質 問 事 項
①	~~~~~。 ~~~~~。
②	~~~~~。
③	~~~~~。

- 注) 1. 質問事項ごとに番号を付するものとする。
2. 質問は代表者及び代表者から委任状により委任を受けた者が行うものとする。
3. 持参・郵送で質問事項が 2 ページ以上に及ぶ場合、袋とじの上、割り印を行うものとする。


※本様式は、水資源機構本社 HP の以下に掲載しています。

<https://www.water.go.jp/honsya/honsya/keiyaku/service/ukeoi/kouji/kouji.html>


(ホーム → 入札・契約情報 → 様式提供サービス → 請負契約等において使用する様式 → 建設工事に係る様式 → 番号 1 0)

点検施設工詳細図(1)


トラップ平面図 1/100




トラップ配置図 1/100



既設集水井断面図及び側面図 1/100



トラップ組立展開図 1/100




注：補強リングの継手板は、坑内側を従来継手、地山側を放型継手とする。

工事名	富郷ダム瀬井野地区地下水排除工外工事
名称	点検施設工詳細図(1)
登録番号	整理番号
独立行政法人水資源機構池田総合管理所	


点検施設工詳細図(2)

別添図一2


NT-A型 タラップ_{1/20}




NT-B型 タラップ_{1/20}




タラップ取付詳細図1/6




NT-C型 タラップ_{1/20}




NT-D型 タラップ_{1/20}




NT-D1型タラップ 1/20




タラップ取付金具 (LP用)




タラップ取付金具 (HR用)



タラップ取付間座 (LP用)



タラップ取付間座 (HR用)



工事名	富郷ダム瀬井野地区地下水排除工外工事
名称	点検施設工詳細図(2)
登録番号	整理番号
独立行政法人水資源機構池田総合管理所	

別添資料 1

材料表	φ 3500xH26500+1000				D7-LPW-0209-C
品 名	サ イ ズ	単位質量	数 量	質 量	備 考
	(mm)	(kg)		(kg)	
N T - A 型タラップ	h:1500	35.5	9	319.5	めっき品
N T - B 型タラップ	h:1000	24.5	5	122.5	めっき品
N T - C 型タラップ	h:2700	49.6	1	49.6	めっき品
N T - D 型タラップ	h:1500 (有効長 1000)	51.2	4	204.8	めっき品
N T - D 1 型タラップ	h:1500 (有効長 1000)	55.3	1	55.3	めっき品
取付金具 (L P 部)	PL50x9x200	0.717	47	33.7	めっき品
取付間座 (L P 部)	40Ax65	0.262	47	12.3	めっき品
取付ボルト (L P 部)	M16x115 (4.6)	0.270	47	12.7	めっき品
取付ボルト (L P 部)	M16x45 (8.8)	0.158	47	7.4	めっき品
取付金具 (H R 部)	PL95x60x9x50	0.505	18	9.1	めっき品
取付間座 (H R 部)	40Ax124	0.503	18	9.1	めっき品
取付ボルト (H R 部)	M16x175 (4.6)	0.366	18	6.6	めっき品
	合 計			842.6	