

令和6年7月12日

独立行政法人水資源機構分任契約職
池田総合管理所長 一ノ瀬 泰彦

「池機第5号にかかる参考見積案件」に対する回答書

	質問内容	回答
1	見積仕様書 別紙-2-1「池田総合管理所船舶仕様一覧」に記載されている船舶仕様と別紙-1「参考見積書様式」に記載されている部品規格が合わないが正しいのはどちらか。	<p>見積仕様書 別紙-2-1「池田総合管理所船舶仕様一覧」に記載された仕様が正となります。</p> <p>別紙-2-1「池田総合管理所船舶仕様一覧」に合わせて、見積依頼を行う部品規格を添付-1「参考見積正誤表」のように訂正いたします。</p> <p>また上記に合わせて、別紙-1「参考見積書様式」および別紙-2-4「船舶部品項目」をそれぞれ添付-2、添付-3のとおり修正いたします。</p>

参考見積正誤表

	場所	船舶名	旧		新		備考	
			項目	規格	項目	規格		
1	早明浦	巡視船 (れいほく) ヤマハ150PS	オイルエレメント	H1540-RTA-003	オイルエレメント	69j-13440-04	規格修正	
2			点火プラグ	DR7EB	点火プラグ	LFR5A-11	規格修正	
3			サーモスタット	193300-ZY6-003	サーモスタット	67F-12411-01	規格修正	
4			カスケットサーモスタットカバー	19318-ZY6-010	カスケットサーモスタットカバー	63P-12414-00	規格修正	
5			インペラ	06192-ZY-000	インペラ	6E5-44352-01	規格修正	
6					スパーサー 1	61A-45538-00	記載漏れ	
7					カラートライブシャフト	61A-45527-00	記載漏れ	
8				カスケットBインペラ	19234-ZY6-000		不要部品	
9				リングウォーター	91356-ZW1-B00	リングウォーター	93210-86M38	規格修正
10						リング	93210-37160	記載漏れ
11						カスケット	90430-08003	記載漏れ
12		作業船 (さめうら) ヤマハ50PS	サーモスタット	6H3-44352-00	サーモスタット	6G8-12411-02	規格修正	
13			インペラ	6G8-12411-02	インペラ	6H3-44352-00	規格修正	
14	富郷	作業船 (すいは) ヤマハ25PS	オイルエレメント	H1540-PFB-525	オイルエレメント	5GH-13440-80	規格修正	
15	柳瀬	巡視船 (金砂丸) ホンダ75PS	エンジンオイル	90790-71513	エンジンオイル	10W-30	規格修正	
16			点火プラグ	ZFR6K-9E	点火プラグ	ZFR6K-11E	規格修正	
17			サーモスタット	19317-ZY6-003	サーモスタット	19300-ZY6-003	規格修正	
18			ギヤオイル	90790-73614	ギヤオイル	GL-4 #90 0.8L/本	規格修正	
19		作業船 (すいは丸) ヤマハ15PS	エンジンオイル	90790-71513	エンジンオイル	10W-30	規格修正	
20			ギヤオイル	90790-73614	ギヤオイル	GL-4 #90 0.35L/本	規格修正	
21			カスケット	90430-08003	カスケット	90430-08020	規格修正	
22		巡視船 又は作業船			臨時点検費 出張費含む	記載漏れ		

参考見積書様式

場所	船舶名	名称	規格等	数量	単価	金額	備考		
池田	巡視船 よしの ホンダ50PS	点検作業	試運転含む	3回					
		エンジンオイル取替		3回					
		オイルエレメント取替		3回					
		点火プラグ取替		1回					
		サーモスタット取替		1回					
		インペラ取替		1回					
		バッテリー取替		1回					
		ギヤオイル取替		1回					
		定期検査手数料		1式				非課税	
		定期検査代行（立会）料		1回					
		出張費	点検作業3回＋ 定期検査1回	4回					
		部品	エンジンオイル	10W-30	6L				エンジンオイル取替に使用
			オイルエレメント	H1540-PFB-525	3個				オイルエレメント取替に使用
			点火プラグ	DR7EB	3個				点火プラグ取替に使用
			サーモスタット	19300-ZW9-003	1個				サーモスタット取替に使用
			カスケットサーモスタット	19351-ZV-000	1個				サーモスタット取替に使用
インペラ	06192-ZV5-003		1個				インペラ取替に使用		
カスケットBインペラ	19233-ZV5-000		1個				インペラ取替に使用		
リンクウォーター	91356-ZV5-000		1個				インペラ取替に使用		
バッテリー	105D31R		1個				バッテリー取替に使用		
ギヤオイル	GL-4 #90 0.8L/	1本				ギヤオイル取替に使用			
プロペラ	58130-ZV5-	1個				予備品			
信号紅炎	SF-2(2本入り)	1個							

参考見積書様式

場所	船舶名	名称	規格等	数量	単価	金額	備考	
池田	作業船 第5つるぎ ヤマハ175PS	点検作業	試運転含む	3回				
		クレーンによる船舶揚 降作業	25tクレーン賃料含 む	1回			船舶検査前の点検整 備で使用	
		エンジンオイル取替		3回				
		オイルエレメント取替		3回				
		点火プラグ取替		1回				
		サーモスタット取替		1回				
		インペラ取替		1回				
		バッテリー取替	3個	1回				
		ギヤオイル取替		1回				
		中間検査手数料		1式			非課税	
		中間検査代行（立 会）料		1回				
		出張費	点検作業3回＋ 中間検査1回	4回				
		部 品	エンジンオイル	10W-30	15.6L			エンジンオイル取替に使用
			オイルエレメント	69J-13440-03	3個			オイルエレメント取替に使用
			点火プラグ	LFR6A-11	4個			点火プラグ取替に使用
			サーモスタット	6DA-12411-00	1個			サーモスタット取替に使用
			シールサーモスタット	6AW-12412-00	1個			サーモスタット取替に使用
			インペラ	6E5-44325-01	1個			インペラ取替に使用
			スパーサ1	61A-45538-00	1個			インペラ取替に使用
			ワッシャプレート	90201-22M01	1個			インペラ取替に使用
			ワッシャウエイブ	90206-22M19	1個			インペラ取替に使用
			カラー、ドライブ シャフト	61A-45527-00	1個			インペラ取替に使用
			O-リング	93210-86M38	1個			インペラ取替に使用
			O-リング	93210-37160	1個			インペラ取替に使用
			カスケット、ウォータ ポンプ	6E5-44315-A0	1個			インペラ取替に使用
			バッテリー（船 船用）	95D31R 12V(パナソニック)	1個			バッテリー取替に使用
			バッテリー（昇 降装置用）	DCM-M27 12V(ホッッシュ)	2個			バッテリー取替に使用
ギヤオイル	GL-4 #90 0.8L/		2本			ギヤオイル取替に使用		
信号紅炎	SF-2(2本入り)	1個						
巡視船 又は作業船	臨時点検費	出張費含む	1回					

参考見積書様式

場所	船舶名	名称	規格等	数量	単価	金額	備考	
早明浦	巡視船 れいほく ヤマハ150PS	点検作業	試運転含む	3回				
		エンジンオイル取替		3回				
		オイルエレメント取替		3回				
		点火プラグ取替		1回				
		サーモスタット取替		1回				
		インペラ取替		1回				
		バッテリー取替		1回				
		ギヤオイル取替		1回				
		ルームライト取替		1回			不具合対応	
		中間検査手数料		1式			非課税	
		中間検査代行(立会)料		1回				
		出張費	点検作業3回 + 中間検査1回	4回				
		部品	エンジンオイル	10W-30	21L			エンジンオイル取替に使用
			オイルエレメント	69j-13440-04	3個			オイルエレメント取替に使用
			点火プラグ	LFR5A-11	4個			点火プラグ取替に使用
			サーモスタット	67F-12411-01	1個			サーモスタット取替に使用
			ガasketサーモスタットカバー	63P-12414-00	1個			サーモスタット取替に使用
			インペラ	6E5-44352-01	1個			インペラ取替に使用
			スパーサー1	61A-45538-00	1個			インペラ取替に使用
			カートライプシャフト	61A-45527-00	1個			インペラ取替に使用
			リンクウォーター	93210-86M38	1個			インペラ取替に使用
			リンク	93210-37160	1個			インペラ取替に使用
			バッテリー	95D31R	2個			バッテリー取替に使用
			ギヤオイル	GL-4 #90 0.8L/	2本			ギヤオイル取替に使用
			ガasket	90430-08003	2個			ギヤオイル取替に使用
			ルームライト	QT8-MSK-012-	1個			ルームライト取替に使用
			係留金具	AKフックL型	8個			予備品
船外機キー	No.853 キヤップ付		1個			予備品		
ストップスイッチランヤード	682-82556-00	1本			予備品			
ジョイント・ナット	ピアポート用	10組			予備品			
コネクションピン	ピアポート用	10個			予備品			
交換ボンベキット	タワ製、18UML Elite-KIT	5個			予備品			
信号紅炎	SF-2(2本入り)	1個						

参考見積書様式

場所	船舶名	名称	規格等	数量	単価	金額	備考
早明浦	作業船 さめうら ヤマハ50PS	点検作業	試運転含む	3回			
		エンジンオイル取替		3回			
		オイルエレメント取替		3回			
		点火プラグ取替		1回			
		サーモスタット取替		1回			
		インペラ取替		1回			
		バッテリー取替		1回			
		ギヤオイル取替		1回			
		プロペラ取替		1回			不具合対応
		定期検査手数料		1式			非課税
		定期検査代行（立会）料		1回			
		出張費	点検作業3回＋ 定期検査1回	4回			
		部品	エンジンオイル	10W-30	6L		
	オイルエレメント		5GH-13440-00	3個			オイルエレメント取替に使用
	点火プラグ		DPR6EA-9	4個			点火プラグ取替に使用
	サーモスタット		6G8-12411-02	1個			サーモスタット取替に使用
	ガasketカバー		62Y-12414-00	1個			サーモスタット取替に使用
	インペラ		6H3-44352-00	1個			インペラ取替に使用
	ガasket, ウォーターポンプ		63D-44316-00	1個			インペラ取替に使用
	リング		93210-59MG7	1個			インペラ取替に使用
	バッテリー		95D31R	1個			バッテリー取替に使用
	ギヤオイル		GL-4 #90 0.8L/	1本			ギヤオイル取替に使用
	プロペラ	663-45958-01-EL	1個			プロペラ取替に使用	
船外機キー	No.753 キヤップ	1個			予備品		
ストップスイッチランヤード	682-82556-00	1本			予備品		
交換ボンベキット	ライオン製、 UMK-A33G	5個			予備品		
信号紅炎	SF-2(2本入り)	1個					
巡視船 又は作業船	臨時点検費	出張費含む	1個				

参考見積書様式

場所	船舶名	名称	規格等	数量	単価	金額	備考		
新宮	作業船 しおづか ヤマハ30PS	点検作業	試運転含む	3回					
		エンジンオイル取替		3回					
		オイルエレメント取替		3回					
		点火プラグ取替		1回					
		サーモスタット取替		1回					
		インペラ取替		1回					
		バッテリー取替		1回					
		ギヤオイル取替		1回					
		中間検査手数料		1式				非課税	
		中間検査代行（立会）料		1回					
		出張費	点検作業3回＋ 中間検査1回	4回					
		部品	エンジンオイル	10W-30	6L				エンジンオイル取替に使用
			オイルエレメント	5GH-13440-80	3個				オイルエレメント取替に使用
			点火プラグ	NGK DPR6EB-9	3個				点火プラグ取替に使用
			サーモスタット	6G8-12411-03	1個				サーモスタット取替に使用
カスケッタカバー	62Y-12414-00		1個				サーモスタット取替に使用		
インペラ	6H4-44352-02		1個				インペラ取替に使用		
リングウォーター	93210-59MG7		1個				インペラ取替に使用		
バッテリー	105D-31R		1個				バッテリー取替に使用		
ギヤオイル	GL-4 #90 0.8L/	1本				ギヤオイル取替に使用			
	信号紅炎	SF-2(2本入り)	1個						

参考見積書様式

場所	船舶名	名称	規格等	数量	単価	金額	備考	
新宮	作業船 くれいし ホンダ 30PS	点検作業	試運転含む	3回				
		エンジンオイル取替		3回				
		オイルエレメント取替		3回				
		点火プラグ取替		1回				
		サーモスタット取替		1回				
		インペラ取替		1回				
		バッテリー取替		1回				
		ギヤオイル取替		1回				
		キャブレター分解点検		1回			不具合対応	
		トップカウルゴム取替		1回			不具合対応	
		パワーチルト不具合調査		1回			不具合対応	
		パワーチルトユニット取替		1回			不具合対応	
		パワーチルトリレー取替		1回			不具合対応	
		中間検査手数料		1式			非課税	
		中間検査代行(立会)料		1回				
		出張費	点検作業3回 + 中間検査1回 + 不具合整備2回	6回				
		部品	エンジンオイル	10W-30	9L			エンジンオイル取替に使用
			オイルエレメント	H1540-PFB-525	3個			オイルエレメント取替に使用
			点火プラグ	DR7EA	3個			点火プラグ取替に使用
			サーモスタット	19221-ZV7-003	1個			サーモスタット取替に使用
			リングウォーター	91356-ZV5-000	1個			サーモスタット取替に使用
			ガスケットサーモスタット	19351-ZV5-000	1個			エンジンオイル取替に使用
			インペラ	06192-ZV7-000	1個			インペラ取替に使用
			ガスケットBインペラー	19233-ZV5-000	1個			インペラ取替に使用
			バッテリー	95D31L	1個			バッテリー取替に使用
			ギヤオイル	GL-4 #90 0.8L/	1本			ギヤオイル取替に使用
			バルブセットフロート	16011-ZV4-005	3個			キャブレター分解点検で使用
パッキンキャブレター	16221-ZW2-000		6個			キャブレター分解点検で使用		
パッキンインテークマニホールド	17151-ZV7-000		1個			キャブレター分解点検で使用		
パッキンサイレンサープレート	17384-ZV5-000		1個			キャブレター分解点検で使用		
エンジンカバーシール	63102-ZV7-300	1個			トップカウルゴム取替で使用			
トリムチルASSY	56000-ZW2-F12	1個			パワーチルトユニット取替に使用			
トリムチルトリレー	38550-ZW2-F11	1個			パワーチルトリレー取替に使用			
信号紅炎	SF-2(2本入り)	1個						
作業船	臨時点検費	出張費含む	1回					

参考見積書様式

場所	船舶名	名称	規格等	数量	単価	金額	備考
富郷	巡視船 ほうおう ホンダ 130PS	点検作業	試運転含む	3回			
		クレーンによる船舶揚 降作業	20tクレーン賃料含 む	1回			船舶検査前の点検整 備で使用
		エンジンオイル取替		3回			
		オイルエレメント取替		3回			
		点火プラグ取替		1回			
		サーモスタット取替		1回			
		インペラ取替		1回			
		バッテリー取替		1回			
		ギヤオイル取替		1回			
		窓枠コーキング処理		1回			不具合対応
		中間検査手数料		1式			非課税
		中間検査代行（立 会）料		1回			
		出張費	点検作業3回＋ 中間検査1回	4回			
		部 品	エンジンオイル	10W-30	21L		
	オイルエレメント		H1540-RTA-003	3個			オイルエレメント取替に使用
	点火プラグ		ZFR7F	4個			点火プラグ取替に使
	サーモスタット		19300-ZV5-043	1個			サーモスタット取替に使用
	オリングウォーター		91356-ZW1-800	1個			サーモスタット取替に使用
	ガスケットサーモス タット		19351-ZV5-000	1個			サーモスタット取替に使用
	インペラ		06192-ZW1-000	1個			インペラ取替に使用
	ガスケットBイン ペラー		19234-ZW1-800	1個			インペラ取替に使用
	バッテリー		105-31R	1個			バッテリー取替に使用
	ギヤオイル		GL-4 #90 0.8L/	2本			ギヤオイル取替に使用
コーキング剤	シリコンラント8060	12個			窓枠コーキング処理に使		
信号紅炎	SF-2(2本入り)	1個					
	リフティングヒーム運搬 作業 (スリングベルト含む)	リフティングヒーム寸 法 (W × B × H):2000mm × 2000mm×150mm リフティングヒーム重 量：約108kg 運搬距離：池田 ダム→富郷ダム→ 池田ダム（片道	1回			船舶検査前の点検整 備で使用	
作業船 すいは ヤマハ25PS	点検作業	試運転含む	2回				
	エンジンオイル取替		2回				
	オイルエレメント取替		2回				
	出張費	点検作業2回	2回				
	部 品	エンジンオイル	10W-30	6L			エンジンオイル取替に使用
オイルエレメント		5GH-13440-80	2個			オイルエレメント取替に使用	
巡視船又は作業 船2隻(すいは、 うるおい)	臨時点検費	出張費含む	1回				

参考見積書様式

場所	船舶名	名称	規格等	数量	単価	金額	備考	
影井堰	作業船 うるおい ホンダ 2PS	点検作業	試運転含む	3回				
		エンジンオイル取替		3回				
		点火プラグ取替		1回				
		ギヤオイル取替		1回				
		ホートトレラータイヤ取替		1回			不具合対応	
		出張費	点検作業3回	3回				
		部品	エンジンオイル	10W-30	0.75L			エンジンオイル取替に使用
			点火プラグ	CR4HSB	1個			点火プラグ取替に使
			ギヤオイル	GL-4 #90 0.35L/	1本			ギヤオイル取替に使用
			ホートトレラータイヤ	Aタイヤベアリング 4.80/4.00-8新キャップ	2個			ホートトレラータイヤ取替で使用

参考見積書様式

場所	船舶名	名称	規格等	数量	単価	金額	備考	
柳瀬	巡視船 金砂丸 ホンダ75PS	点検作業	試運転含む	3回				
		エンジンオイル取替		3回				
		オイルエレメント取替		3回				
		点火プラグ取替		1回				
		サーモスタット取替		1回				
		インペラ取替		1回				
		バッテリー取替		1回				
		ギヤオイル取替		1回				
		中間検査手数料		1式			非課税	
		中間検査代行（立会）料		1回				
		出張費	点検作業3回＋ 中間検査1回	4回				
		部品	エンジンオイル	10W-30	13.2L			エンジンオイル取替に使用
			オイルエレメント	15400-RTA-003	3個			オイルエレメント取替に使用
			点火プラグ	ZFR6K-11E	3個			点火プラグ取替に使
	サーモスタット		19300-ZY6-003	1個			サーモスタット取替に使用	
	サーモスタット		19300-ZW6-003	1個			サーモスタット取替に使用	
	リング		19317-ZW-000	2個			サーモスタット取替に使用	
	インペラ		19210-ZW1-B04	1個			インペラ取替に使用	
	リング		91356-ZW1-B00	1個			インペラ取替に使用	
	バッテリー		95D31R	1個			バッテリー取替に使用	
	ギヤオイル		GL-4 #90 0.8L/	1本			ギヤオイル取替に使用	
	リング	91301-ZW4-003	2個			ギヤオイル取替に使用		
		信号紅炎	SF-2(2本入り)	1個				
	作業船 すいは丸 ヤマハ15PS	点検作業	試運転含む	3回				
		エンジンオイル取替		3回				
		オイルエレメント取替		3回				
		点火プラグ取替		1回				
サーモスタット取替			1回					
インペラ取替			1回					
バッテリー取替			1回					
ギヤオイル取替			1回					
中間検査手数料			1式			非課税		
中間検査代行（立会）料			1回					
出張費		点検作業3回＋ 中間検査1回	4回					
部品		エンジンオイル	10W-30	5.4L			エンジンオイル取替に使用	
		オイルエレメント	5GH-13440-60	3個			オイルエレメント取替に使用	
		点火プラグ	DPR6EB-9	2個			点火プラグ取替に使	
		サーモスタット	6AH-12411-00	1個			サーモスタット取替に使用	
		ガスケット	6AH-12414-00	1個			サーモスタット取替に使用	
		インペラ	63V-44352-01	1個			インペラ取替に使用	
	リング	93210-49046	1個			インペラ取替に使用		
	ギヤオイル	GL-4 #90 0.35L/ 本	1本			ギヤオイル取替に使用		
	ガスケット	90430-08020	2個			ギヤオイル取替に使用		
	信号紅炎	SF-2(2本入り)	1個					
巡視船 又は作業船	臨時点検費	出張費含む	1回					

参考見積書様式

場所	船舶名	名称	規格等	数量	単価	金額	備考
共通項目		業務計画書作成費	10頁程度	1回			2部
		点検整備報告書作成費	1隻あたり5頁程度 (履行写真含む)	33回			11隻×3年
		臨時点検報告書作成費	1回あたり3頁程度 (履行写真含む)	5回			5箇所×1回

船舶部品項目

ダム・堰名	船舶名	名称	規格	数量	備考
池田ダム	巡視船 (よしの)	エンジンオイル	10W-30	6L	2L×3カ年
		オイルエレメント	H1540-PFB-525	3個	1個×3カ年
		点火プラグ	DR7EB	3個	
		サーモスタット	19300-ZW9-003	1個	
		ガスケットサーモスタット	19351-ZV-000	1個	
		インペラ	06192-ZV5-003	1個	
		ガスケットBインペラ	19233-ZV5-000	1個	
		Oリングウォーター	91356-ZV5-000	1個	
		バッテリー	105D31R	1個	
		ギヤオイル	GL-4 #90 0.8L/本	1本	
		プロペラ	58130-ZV5-850ZA	1個	予備品
		信号紅炎	SF-2(2本入り)	1個	
	作業船 (第5つるぎ)	エンジンオイル	10W-30	15.6L	5.2L×3カ年
		オイルエレメント	69J-13440-03	3個	1個×3カ年
		点火プラグ	LFR6A-11	4個	
		サーモスタット	6DA-12411-00	1個	
		シール,サーモスタット	6AW-12412-00	1個	
		インペラ	6E5-44325-01	1個	
		スパーサ1	61A-45538-00	1個	
		ワッシャ,プレート	90201-22M01	1個	
		ワッシャ,ウエイブ	90206-22M19	1個	
		カラー,ドライブシャフト	61A-45527-00	1個	
		Oリング	93210-86M38	1個	
		Oリング	93210-37160	1個	
		ガスケット,ウォーターポンプ	6E5-44315-A0	1個	
		バッテリー(船舶用)	95D31R 12V(ハナソニック)	1個	
		バッテリー(昇降装置用)	DCM-M27 12V(ホッツシュ)	2個	
ギヤオイル	GL-4 #90 0.8L/本	1本			
信号紅炎	SF-2(2本入り)	1個			

ダム・堰名	船舶名	名 称	規 格	数 量	備 考
早明浦ダム	巡視船 (れいほく)	エンジンオイル	10W-30	21L	7L×3ヵ年
		オイルエレメント	69j-13440-04	3個	1個×3ヵ年
		点火プラグ	LFR5A-11	4個	
		サーモスタット	67F-12411-01	1個	
		ガスケットサーモスタットカバー	63P-12414-00	1個	
		インペラ	6E5-44352-01	1個	
		スパーサー1	61A-45538-00	1個	
		ウォーターポンプ	61A-45527-00	1個	
		Oリングウォーター	93210-86M38	1個	
		Oリング	93210-37160	1個	
		バッテリー	95D31R	2個	
		ギヤオイル	GL-4 #90 0.8L/本	2本	
		ガスケット	90430-08003	2個	
		ルームライト	QT8-MSK-012-221	1個	
		係留金具	AKフックL型 L=120	8個	予備品
		船外機キー	No.853 キャップ付	1個	予備品
		ストップスイッチランヤード	682-82556-00	1本	予備品
		ジョイント・ナット	ピアフロート用	10組	予備品
		コネクションピン	ピアフロート用	10個	予備品
		交換ボンベキット	ダイワ製、18UML Elite-KIT	5個	予備品
	信号紅炎	SF-2(2本入り)	1個		
	作業船 (さめうら)	エンジンオイル	10W-30	6L	2L×3ヵ年
		オイルエレメント	5GH-13440-00	3個	1個×3ヵ年
		点火プラグ	DPR6EA-9	4個	
		サーモスタット	6G8-12411-02	1個	
		ガスケットカバー	62Y-12414-00	1個	
		インペラ	6H3-44352-00	1個	
		ガスケットウォーターポンプ	63D-44316-00	1個	
		O-リング	93210-59MG7	1個	
		バッテリー	95D31R	1個	
		ギヤオイル	GL-4 #90 0.8L/本	1本	
		プロペラ	663-45958-01-EL	1個	
		船外機キー	No.753 キャップ付	1個	予備品
ストップスイッチランヤード		682-82556-00	1本	予備品	
交換ボンベキット	ライフオーシャン製、UMK-A33G	5個	予備品		
信号紅炎	SF-2(2本入り)	1個			

ダム・堰名	船舶名	名 称	規 格	数 量	備 考
新宮ダム	作業船 (しおづか)	エンジンオイル	10W-30	6L	2L×3ヵ年
		オイルエレメント	5GH-13440-80	3個	1個×3ヵ年
		点火プラグ	NGK DPR6EB-9	3個	
		サーモスタット	6G8-12411-03	1個	
		ガスケットカバー	62Y-12414-00	1個	
		インペラ	6H4-44352-02	1個	
		Oリングウォーター	93210-59MG7	1個	
		バッテリー	105D-31R	1個	
		ギヤオイル	GL-4 #90 0.8L/本	1本	
	信号紅炎	SF-2 (2本入り)	1個		
	作業船 (くれいし)	エンジンオイル	10W-30	9L	3L×3ヵ年
		オイルエレメント	H1540-PFB-525	3個	1個×3ヵ年
		点火プラグ	DR7EA	3個	
		サーモスタット	19221-ZV7-003	1個	
		Oリングウォーター	91356-ZV5-000	1個	
		ガスケットサーモスタット	19351-ZV5-000	1個	
		インペラ	06192-ZV7-000	1個	
		ガスケットBインペラ	19233-ZV5-000	1個	
		バッテリー	95D31L	1個	
		ギヤオイル	GL-4 #90 0.8L/本	1本	
		バルブセットフロート	16011-ZV4-005	3個	
		パッキンキャブレター	16221-ZW2-000	6個	
		パッキンインテークマニホールド	17151-ZV7-000	1個	
		パッキンサイレンサープレート	17384-ZV5-000	1個	
		エンジンカバーシール	63102-ZV7-300	1個	
		トリムチルトASSY	56000-ZW2-F12	1個	チルトの点検
		トリムチルトリレー	38550-ZW2-F11	1個	結果次第
信号紅炎		SF-2(2本入り)	1個		

ダム・堰名	船舶名	名称	規格	数量	備考	
富郷ダム	巡視船 (ほうおう)	エンジンオイル	10W-30	21L	7L×3カ年	
		オイルエレメント	H1540-RTA-003	3個	1個×3カ年	
		点火プラグ	ZFR7F	4個		
		サーモスタット	19300-ZV5-043	1個		
		Oリングウォーター	91356-ZW1-800	1個		
		ガasketサーモスタット	19351-ZV5-000	1個		
		インペラ	06192-ZW1-000	1個		
		ガasketBインペラ	19234-ZW1-800	1個		
		バッテリー	105-31R	1個		
		ギヤオイル	GL-4 #90 0.8L/本	2本		
		コーキング剤	シーリングプライマー 8060	12個		
	信号紅炎	SF-2(2本入り)	1個			
	富郷ダム	作業船 (すいは)	エンジンオイル	10W-30	6L	3L×2カ年
オイルエレメント			5GH-13440-80	2個	1個×2カ年	
影井堰	作業船 (うるおい)	エンジンオイル	10W-30	0.75L	0.25L×3カ年	
		点火プラグ	CR4HSB	1個		
		ギヤオイル	GL-4 #90 0.35L/本	1本		
		ボートトレラタイヤ	Aタイヤベアリング 4.80/4.00-8新キャップ	2個		
柳瀬ダム	作業船 (金砂丸)	エンジンオイル	10W-30	13.2L	4.4L×3カ年	
		オイルエレメント	15400-RTA-003	3個	1個×3カ年	
		点火プラグ	ZFR6K-11E	3個		
		サーモスタット	19300-ZY6-003	1個		
		サーモスタット	19300-ZW6-003	1個		
		Oリング	19317-ZW-000	2個		
		インペラ	19210-ZW1-B04	1個		
		Oリング	91356-ZW1-B00	1個		
		バッテリー	95D31R	1個		
		ギヤオイル	GL-4 #90 0.8L/本	1本		
		Oリング	91301-ZW4-003	2個		
	信号紅炎	SF-2 (2本入り)	1個			
	柳瀬ダム	作業船 (すいは丸)	エンジンオイル	10W-30	5.4L	1.8L×3カ年
			オイルエレメント	5GH-13440-60	3個	1個×3カ年
			点火プラグ	DPR6EB-9	2個	
			サーモスタット	6AH-12411-00	1個	
			ガasket	6AH-12414-00	1個	
			インペラ	63V-44352-01	1個	
			Oリング	93210-49046	1個	
			ギヤオイル	GL-4 #90 0.35L/本	1本	
ガasket			90430-08020	2個		
信号紅炎	SF-2(2本入り)	1個				