吉 上 富 第 １ 号
令和８年４月２３日

参考見積募集要領

有資格業者　各位

独立行政法人水資源機構
吉野川上流総合管理所長　松村　貴義

次のとおり、Ｒ８富郷ダム瀬井野地区ボーリング調査業務（仮称）の参考見積を募集します。

令和８年４月２３日

１．目　的

この参考見積の募集は、吉野川上流総合管理所で予定しているＲ８富郷ダム瀬井野地区ボーリング調査業務（仮称）の積算の参考とするための作業歩掛を募集するものです。

なお、この参考見積書をご提出いただいたことで、Ｒ８富郷ダム瀬井野地区ボーリング調査業務（仮称）の指名又は競争参加資格をお約束するものではありません。

ご提出いただいた参考見積書は、Ｒ８富郷ダム瀬井野地区ボーリング調査業務（仮称）積算の目的以外には使用いたしません。

２．参考見積書提出の資格

（１）水資源機構における令和７・８年度一般競争（指名競争）参加資格業者の認定を受けていることとします。

（２）営業に関し法律上必要とされる資格を有していることとします。

（３）水資源機構から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」（平成６年５月 31 日付け６経契第 443 号）に基づき、吉野川水系関連区域において指名停止を受けていないこととします。

３．参考見積書の提出等

参考見積書は、次に従い提出してください。

（１）参考見積書は、作業項目毎に必要な技術者、資機材の人数等を記載して提出して下さい。

（２）提出期間：令和８年５月７日（木）　から令和８年５月１４日（木）　までご持参いただく場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前９時から午後４時まで

（３） 提出先及び宛名

独立行政法人水資源機構　吉野川上流総合管理所長　松村　貴義　宛

【担当】経理課 松岡（マツオカ）、福井（フクイ）、加藤（カトウ）

〒778-0040 徳島県三好市池田町西山谷尻 4235-1

電話：0883-72-2050　ＦＡＸ：0883-72-0727

メールアドレス：nyukei_ikeda@water.go.jp

（４） 提出方法

書面は持参、郵送、ＦＡＸまたはメールのいずれかの方法によりご提出ください（押印省略の場合は、押印省略の事項を必ずご記載ください）。

（５） 見積有効期限

令和９年３月３１日までとし、必ず記載してください。

（６） 提出様式

様式は自由としますが、別紙１を参考に以下の内容を必ず記載してください。

・文書番号（吉上富第１号）

・宛名（独立行政法人水資源機構　吉野川上流総合管理所長　松村　貴義）

・提出者名（代表者　又は　代表者から委任を受けた者）と押印

・提出日

なお、押印を省略する場合は、余白等へ以下の事項を必ず記載してください。

・本件責任者（会社名・部署・氏名）

・本件担当者（会社名・部署・氏名）

・連絡先１　※代表電話等

・連絡先２　※部署直通やご担当者の携帯番号等

４．参考見積内容

（１）基本条件

本業務は、富郷ダム瀬井野地区において、機械ボーリング（オールコア（高品質））を実施し、あわせて資料整理とりまとめ等を行うものとする。

（２）作業項目、作業内容

別添資料－１、２及び３のとおりとする。

（３）業務費の構成と参考見積徴取範囲

① 本参考見積を適用する業務費の構成は、当機構が別に制定する「積算基準及び積算資料（各編）」（以下「基準書」という。）によるものとします。

② 参考見積徴取範囲は基準書で定義されている直接人件費のうち、上記（２）「作業項目、作業内容及び作業数量」を実施する為に必要な技術者、資機材の人数等を徴取します。

（４）技術者の職種と定義

国土交通省が公表している「令和８年度設計業務委託等技術者単価」における「技術者の職種区分定義」によるものとします。

（５）見積条件

見積価格は、消費税抜きとしてください。また、見積書に消費税を含んでいない旨を記載してください。

５．募集要領に対する質問

この募集要領に対する質問がある場合においては、次に従い、書面により提出してください。

（１）提出期間：令和８年４月２４日（金）　から令和８年４月２８日（火）　まで
持参する場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前９時から午後４時まで

（２）提出場所：３．（３）に同じ。

（３）提出方法：３．（４）に同じ。

（４）提出様式：様式は自由としますが、別紙２を参考に以下の事項を必ず記載してください。

・文書番号（吉上富第１号）
・宛名（独立行政法人水資源機構　吉野川上流総合管理所長　松村　貴義）
・提出者名（代表者　又は　代表者から委任を受けた者）と押印
・提出日
・質問事項

なお、押印を省略する場合は、余白等へ以下の事項を必ず記載してください。

・本件責任者（会社名・部署・氏名）
・本件担当者（会社名・部署・氏名）
・連絡先１　※代表電話等
・連絡先２　※部署直通やご担当者の携帯番号等

６．質問に対する回答

質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供します。

（１）閲覧期間：令和８年５月１日（金）　から令和８年５月１４日（木）　まで

（２）閲覧方法：吉野川上流総合管理所ホームページの新着情報に掲載します。
吉野川上流総合管理所ホームページ
(https://www.water.go.jp/yoshino/ikeda/index.html)

７．参考見積書作成及び提出に要する費用

恐れ入りますが、参考見積提出者のご負担とさせて頂きます 。

８．問い合わせ

ご提出いただいた参考見積書の内容について、こちらより問い合わせをさせて頂くことがあります。

別紙１＜見積書参考様式＞（例）
※様式は自由となりますが、以下の例に記載する事項は必ず記載をお願いいたします。

令和　　年　　月　　日

独立行政法人水資源機構
　吉野川上流総合管理所長　松村　貴義　　殿

住　　所
会　　社　　名
代 表 者 氏 名　　印

見　　積　　書

（件　名）吉上富第１号にかかる参考見積案件

作業項目	作業内容	作業数量
○○	○○○○	○m^3当たり
△△	△△△△	○m^3当たり
□□	□□□□	○m^3当たり

見積有効期限：令和９年３月３１日

※以下は押印省略の場合に記載してください。
・本件責任者（会社名・部署・氏名）：
・本件担当者（会社名・部署・氏名）：
・連絡先１：
・連絡先２：

別紙２＜質問様式例＞（例）

令和　　年　　月　　日

独立行政法人水資源機構
　吉野川上流総合管理所長　松村　貴義　　殿

住　　所
会　　社　　名
代 表 者 氏 名　　印

質　　問　　書

（件　名）吉上富第１号にかかる参考見積案件

番号	質　　問　　事　　項
①	～～～～～～～～～～。
②	～～～～～～～～～～。
③	～～～～～～～～～～。
	※以下は押印省略の場合に記載してください。 ・本件責任者（会社名・部署・氏名）： ・本件担当者（会社名・部署・氏名）： ・連絡先１： ・連絡先２：

注）１．質問事項ごとに番号を付するものとする。
　　２．質問は代表者及び代表者から委任状により委任を受けた者が行うものとする。
　　３．持参・郵送で質問事項が２ページ以上に及ぶ場合、袋とじの上、割り印を行うものとする。

※本様式は、水資源機構本社 HP の以下に掲載しています。
https://www.water.go.jp/honsya/honsya/keiyaku/service/ukeoi/kouji/kouji.html
（ホーム → 入札・契約情報 → 様式提供サービス → 請負契約等において使用する様式 → 建設工事に係る様式 → 番号１０）

別添資料－１

見積仕様書

第１節　業務目的

本業務は、富郷ダム瀬井野地区において、機械ボーリング（オールコア（高品質））を実施し、併せて資料整理とりまとめ等を行うものとする。

第２節　調査位置及び範囲

調査位置及び範囲は、別添図－１、２及び３とおりとする。

第３節　一般調査

３－１　高品質ボーリング

１．受注者は、事前にボーリング調査の位置出し測量を行い、削孔前に測量成果を監督員へ提出し、承諾を得ることとする。

２．原則として全コア採取するものとし、より良質な弱層部の試料採取を行うことを目的としているため、粘性土の採取に当たっては最大の注意を払って施工にあたるものとする。

３．ボーリング孔径は原則として直径 86mm で行うものとし、削孔深度、削孔方向及び施工方法は以下の表のとおりとする。

孔番	削孔深度（m）	削孔方向	施工方法
BV－5’	25.0	鉛直下方	オールコアボーリング（高品質）

－以上－

（１）ボーリング（高品質）における各区分のｍ当たり施工単価

施工単価は、せん孔に係る市場単価相当部分（機材費・労務費・材料費）のみとし、消費税を含まない。

区分	粘性土・シルト	砂・砂質土	礫混じり土砂	玉石混じり土砂	軟岩	中硬岩	硬岩	破砕帯
	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
コア採取	有	有	有	有	有	有	有	有
せん孔深度	50m以下	50m以下	50m以下	50m以下	50m以下	50m以下	50m以下	50m以下
せん孔方向	鉛直下方	鉛直下方	鉛直下方	鉛直下方	鉛直下方	鉛直下方	鉛直下方	鉛直下方
孔径	φ86mm	φ86mm	φ86mm	φ86mm	φ86mm	φ86mm	φ86mm	φ86mm
施工単価（円／ｍ当たり）								

（２）ボーリング（高品質）における補正係数

せん孔深度 50m以下を 1.0 とした場合

補正内容	土質ボーリング（高品質）			岩盤ボーリング（高品質）		
せん孔方向	50m超80m以下	80m超100m以下	100m超	50m超80m以下	80m超120m以下	120m超
補正係数						

（３）ボーリング（高品質）における1日当たりの施工量（掘進量）

ボーリング（高品質）φ86mm、鉛直下方における1日当たりの施工量（日当たり掘進量）

区分	粘性土・シルト	砂・砂質土	礫混じり土砂	玉石混じり土砂	軟岩	中硬岩	硬岩	破砕帯
	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質	高品質
日当たり掘進量（ｍ／日）								

（４）ボーリング（高品質）における機材質量

気泡発生装置、コンプレッサー、特殊ビット等掘削ツールス、発動発電機など、高品質ボーリングの施工に必要となる資機材を記載し、個々の重量を記載（単位：ｋｇ）

機材名	仕様・規格	重量（ｋｇ）	備考

（５）ボーリング（高品質）における資機材単価等

表中に記載した資機材のほか、高品質ボーリングに必要な資機材名称を追加のうえ、機器・機材の損料単価、消耗品の購入単価を記載し、消費税を含まない。

機材名	仕様・規格	単価　／　単位	備考

【特記】

・本見積における「ボーリング（高品質）」とは、地盤に適した掘削流体（気泡、泥水材等）を適宜使用し、地盤の乱れを少なくして、コアの採取率を高めた工法をいいます。

・愛媛県、徳島県、高知県、香川県で適用可能な単価の見積もりをお願いします。

別添資料－３

内-1　　高品質ボーリング－土質ボーリング　　1m当り

	単位	数量	単価	金額	備考
直接人件費※1	式				
地質調査技師	人				
主任地質調査員	人				
地質調査員	人				
機械経費	式				直接人件費の〇%
材料費	式				直接人件費の〇%
合計（金額）					

※1　直接人件費は必要に応じた技術者（地質調査技師、主任地質調査員等）を計上してください。

※2　機械経費、材料費等は必要に応じて個別又は直接人件費の割合で計上してください。

※3　材料費には燃料(軽油)を含みます。

内-2　　高品質ボーリング－岩盤ボーリング　　1m当り

	単位	数量	単価	金額	備考
直接人件費※1	式				
地質調査技師	人				
主任地質調査員	人				
地質調査員	人				
機械経費	式				直接人件費の〇%
材料費	式				直接人件費の〇%
合計（金額）					

※1　直接人件費は必要に応じた技術者（地質調査技師、主任地質調査員等）を計上してください。

※2　機械経費、材料費等は必要に応じて個別又は直接人件費の割合で計上してください。

※3　材料費には燃料(軽油)を含みます。

別添図－１

ボーリング調査位置図

S=1:14,000

別添図-2　ボーリング調査箇所【瀬井野地区】



別添図－３

ボーリング削孔位置（BV－5’）の現況写真は以下のとおり。

削孔場所	撮影地点