池田_植物プランクトン

河川コード	8808070001
ダムコード	30803620800000
ダム名	池田ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070001	8808070001	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803620800000	30803620800000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	池田ダム	池田ダム	ダム名を記入する。
4	調査年月日	—	2024/4/16	2024/4/16	調査年月日を記入する
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	補助地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別に作成する。
6	調査開始時刻	—	9:02	10:05	調査の開始時刻を24時間表示で記入する。
7	天候	—	晴	晴	晴、曇、小雨等の用語で記入する。
8	気温	℃	22.0	24.1	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	9.0	7.8	採水位置の水面より底までの深さを1 / 10mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm			小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透明度(ダム貯水池)	m	8.7	>7.8	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	8	7	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL.m	88.35	88.35	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s			ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	53.79	53.79	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	53.73	53.73	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドーン型採水器	バンドーン型採水器	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	湯浅久子	湯浅久子	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	日本エクスラン工業(株)	日本エクスラン工業(株)	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—			様式1-1-13 動物植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	1	2	様式1-1-15 動物植物プランクトン標本一覧表における標本No. を記入する。
網名	種名(学名)	備考	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	
緑藻綱	Scenedesmus属	細胞数/L	1,600	800	
珪藻綱	Aulacoseira pusilla群	細胞数/L	600	400	
珪藻綱	Lindavia属	細胞数/L		200	
珪藻綱	Melosira varians	細胞数/L	800	2,000	
珪藻綱	その他の小型コアミケイソウ亜目珪藻	細胞数/L	200		
珪藻綱	Asterionella formosa群	細胞数/L	1,000	400	
珪藻綱	その他のFragilaria属(広義・単独生活種)	細胞数/L	400	600	
珪藻綱	Ulnaria japonica	細胞数/L	600		
珪藻綱	その他のUlnaria属	細胞数/L	2,200	4,200	
珪藻綱	Diatoma属	細胞数/L	2,000	4,200	
珪藻綱	Achnanthydium属(広義)	細胞数/L	36,000	28,000	
珪藻綱	Cocconeis属	細胞数/L	1,000	1,400	
珪藻綱	Cymbella属(広義)	細胞数/L	15,000	63,000	
珪藻綱	Gomphonema属	細胞数/L	2,200	4,600	
珪藻綱	Rhoicosphenia abbreviata	細胞数/L	200	600	
珪藻綱	その他のハネケイソウ科珪藻	細胞数/L	12,000	5,600	
珪藻綱	Nitzschia acicularis群	細胞数/L	600	200	
珪藻綱	その他のNitzschia属	細胞数/L	19,000	12,000	
黄金藻綱	Dinobryon属	細胞数/L	800		
渦鞭毛藻綱	その他のPeridinium属	細胞数/L	2,800	5,400	
	合計		99,000	133,600	細胞数または群体数の合計を記入する。
	種類数		19	17	出現した種類数を記入する。

早明浦_植物プランクトン

河川コード	8808070001
ダムコード	30803934100000
ダム名	早明浦ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070001	8808070001	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803934100000	30803934100000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	早明浦ダム	早明浦ダム	ダム名を記入する。
4	調査年月日	—	2024/4/16	2024/4/16	調査年月日を記入する
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	補助地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別に作成する。
6	調査開始時刻	—	10:33	12:13	調査の開始時刻を24時間表示で記入する。
7	天候	—	曇	曇	晴, 曇, 小雨等の用語で記入する。
8	気温	℃	17.0	16.8	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	70.0	55.5	採水位置の水面より底までの深さを1 / 10mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm			小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透明度(ダム貯水池)	m	5.7	5.0	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	7	8	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL. m	327.42	327.42	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s			ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	13.57	13.57	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	0.00	0.00	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドーン型採水器	バンドーン型採水器	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	湯浅久子	湯浅久子	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	日本エクスラン工業(株)	日本エクスラン工業(株)	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—			様式1-1-13 動植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	1	2	様式1-1-15 動植物プランクトン標本一覧表における標本No. を記入する。
網名	種名(学名)	備考	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	
緑藻綱	Elakatothrix属	細胞数/L		800	
車軸藻綱	Cosmarium属	細胞数/L		200	
珪藻綱	Aulacoseira pusilla群	細胞数/L	1,200		
珪藻綱	Lindavia属	細胞数/L	41,000	19,000	
珪藻綱	その他の小型コアミケイソウ亜目珪藻	細胞数/L	32,000	23,000	
珪藻綱	Urosolenia属	細胞数/L	400	600	
珪藻綱	Asterionella formosa群	細胞数/L	200	3,000	
珪藻綱	その他のFragilaria属(広義・単独生活種)	細胞数/L		2,200	
珪藻綱	Achnanthisidium属(広義)	細胞数/L	600	800	
珪藻綱	Cymbella属(広義)	細胞数/L		200	
珪藻綱	その他のハネケイソウ科珪藻	細胞数/L		200	
珪藻綱	その他のNitzschia属	細胞数/L		200	
黄金藻綱	Dinobryon属	細胞数/L	140,000	81,000	
黄金藻綱	その他の黄金藻	細胞数/L	2,200	600	
渦鞭毛藻綱	Peridinium bipes	細胞数/L	1,200	5,800	
渦鞭毛藻綱	その他のPeridinium属	細胞数/L	14,000	16,000	
	合計		232,800	153,600	細胞数または群体数の合計を記入する。
	種類数		10	15	出現した種類数を記入する。

新宮_植物プランクトン

河川コード	8808070657
ダムコード	30803821310000
ダム名	新宮ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070657	8808070657	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803821310000	30803821310000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	新宮ダム	新宮ダム	ダム名を記入する。
4	調査年月日	—	2024/4/16	2024/4/16	調査年月日を記入する。
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	補助地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別に作成する。
6	調査開始時刻	—	10:48	12:05	調査の開始時刻を24時間表示で記入する。
7	天候	—	晴	晴	晴、曇、小雨等の用語で記入する。
8	気温	°C	23.5	23.3	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	33.0	20.3	採水位置の水面より底までの深さを1 / 1.0mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm	—	—	小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透視度(ダム貯水池)	m	3.5	3.7	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	10	11	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL.m	233.27	233.27	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s	—	—	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	2.43	2.43	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	7.79	7.79	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドーン型採水器	バンドーン型採水器	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	湯浅久子	湯浅久子	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	日本エクスラン工業(株)	日本エクスラン工業(株)	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—	—	—	様式1-1-13 動植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	1	2	様式1-1-15 動植物プランクトン標本一覧表における標本No.を記入する。
網名	種名(学名)	備考	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	
緑藻綱	その他のボルボックス目緑藻	細胞数/L	1,200		
緑藻綱	Elakatothrix属	細胞数/L	1,600	1,200	
緑藻綱	Scenedesmus属	細胞数/L	1,600		
珪藻綱	Aulacoseira pusilla群	細胞数/L	4,400	600	
珪藻綱	Lindavia属	細胞数/L	12,000	200	
珪藻綱	Melosira varians	細胞数/L		200	
珪藻綱	その他の小型コアミケイソウ亜目珪藻	細胞数/L	22,000	2,400	
珪藻綱	Asterionella formosa群	細胞数/L	19,000	10,000	
珪藻綱	Fragilaria crotonensis	細胞数/L		1,400	
珪藻綱	その他のFragilaria属(広義・単独生活種)	細胞数/L	1,300,000	260,000	
珪藻綱	Ulnaria japonica	細胞数/L	400		
珪藻綱	その他のUlnaria属	細胞数/L	200		
珪藻綱	Diatoma属	細胞数/L		200	
珪藻綱	イチモンジケイソウ科珪藻	細胞数/L		200	
珪藻綱	Achnanthydium属(広義)	細胞数/L	4,400	5,000	
珪藻綱	Cymbella属(広義)	細胞数/L	200		
珪藻綱	Gomphonema属	細胞数/L	200		
珪藻綱	Rhoicosphenia abbreviata	細胞数/L	400		
珪藻綱	その他のハネケイソウ科珪藻	細胞数/L	400	800	
珪藻綱	Nitzschia acicularis群	細胞数/L	400	200	
珪藻綱	その他のNitzschia属	細胞数/L	9,800	1,800	
黄金藻綱	Dinobryon属	細胞数/L	45,000	13,000	
黄金藻綱	Synura属	細胞数/L	3,200		
黄金藻綱	Mallomonas属	細胞数/L	3,600	600	
黄金藻綱	Uroglena americana	細胞数/L	7,400,000	2,000,000	
黄金藻綱	その他の黄金藻	細胞数/L	200	200	
渦鞭毛藻綱	Peridinium bipes	細胞数/L	33,000		
渦鞭毛藻綱	その他のPeridinium属	細胞数/L	600	1,000	
クリプト藻綱	クリプト藻	細胞数/L	200	200	
	合計		8,864,000	2,299,200	細胞数または群体数の合計を記入する。
	種類数		25	20	出現した種類数を記入する。

富郷_植物プランクトン

河川コード	8808070657
ダムコード	30803821320000
ダム名	富郷ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070657	8808070657	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803821320000	30803821320000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	富郷ダム	富郷ダム	ダム名を記入する。
4	調査年月日	—	2024/4/16	2024/4/16	調査年月日を記入する
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	補助地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別に作成する。
6	調査開始時刻	—	9:24	10:30	調査の開始時刻を24時間表示で記入する。
7	天候	—	曇	曇	晴, 曇, 小雨等の用語で記入する。
8	気温	℃	20.0	20.0	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	59.0	29.0	採水位置の水面より底までの深さを1 / 10mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm			小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透明度(ダム貯水池)	m	4.2	4.6	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	7	8	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL. m	432.29	432.29	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s			ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	4.04	4.04	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	2.40	2.40	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドーン型採水器	バンドーン型採水器	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	湯浅久子	湯浅久子	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	日本エクスラン工業(株)	日本エクスラン工業(株)	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—			様式1-1-13 動植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	1	2	様式1-1-15 動植物プランクトン標本一覧表における標本No. を記入する。
網名	種名(学名)	備考	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	
珪藻綱	Aulacoseira pusilla群	細胞数/L	800		
珪藻綱	Lindavia属	細胞数/L	4,200	600	
珪藻綱	Melosira varians	細胞数/L	200	200	
珪藻綱	その他の小型コアミケイソウ亜目珪藻	細胞数/L	20,000	8,000	
珪藻綱	Asterionella formosa群	細胞数/L	5,600	7,200	
珪藻綱	その他のFragilaria属(広義・単独生活種)	細胞数/L	13,000	7,000	
珪藻綱	Diatoma属	細胞数/L		200	
珪藻綱	イチモンジケイソウ科珪藻	細胞数/L	200	200	
珪藻綱	Achnantheidium属(広義)	細胞数/L	11,000	7,200	
珪藻綱	Cocconeis属	細胞数/L		200	
珪藻綱	Cymbella属(広義)	細胞数/L		800	
珪藻綱	Gomphonema属	細胞数/L	800		
珪藻綱	その他のハネケイソウ科珪藻	細胞数/L	200	200	
珪藻綱	その他のNitzschia属	細胞数/L		800	
黄金藻綱	Dinobryon属	細胞数/L	16,000	20,000	
黄金藻綱	Mallomonas属	細胞数/L	2,000	400	
黄金藻綱	Uroglena americana	細胞数/L	760,000		
渦鞭毛藻綱	Peridinium bipes	細胞数/L	3,000	1,000	
渦鞭毛藻綱	その他のPeridinium属	細胞数/L	600	600	
	合計		837,600	54,600	細胞数または群体数の合計を記入する。
	種類数		15	16	出現した種類数を記入する。