

池田ダム水質調査位置図



池田ダム水質調査結果一覧表

調査年月日：令和6年4月16日

項目（単位）	調査地点	ダム貯水池基準地点 （ダム直上流）			補助地点 （三好橋）	流入地点 （祖谷口橋）	放流地点 （ダム放水口）	水道水源 （香川用水取水口）	環境基準	
		表層	中層	下層					河川AA類型 河川生物A	河川A類型 河川生物B
調査開始時刻	（時：分）	9:02			10:05	12:08	11:13	-	-	
天候	（-）	晴			晴	晴	晴	-	-	
気温	（℃）	22.0			24.1	25.9	23.9	-	-	
全水深	（m）	9.0			7.8	0.8	3.2	-	-	
透視度（河川）	（cm）	-			-	>100	>100	-	-	
透明度（貯水池）	（m）	8.7			>7.8	-	-	-	-	
水色（貯水池）	（-）	8			7	-	-	-	-	
貯水位（貯水池）	（m）	88.35			88.35	-	-	-	-	
流量（河川）	（m ³ /s）	-			-	-	-	-	-	
流入量（貯水池）	（m ³ /s）	53.79			53.79	-	-	-	-	
放流量（貯水池）	（m ³ /s）	53.73			53.73	-	-	-	-	
採水深	（m）	0.5	4.0	8.0	0.5	0.2	0.6	-	-	
外観	（-）	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	-	-	
臭気（冷時）	（-）	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	-	-	
水温	（℃）	14.6	14.4	14.2	14.8	15.7	14.7	-	-	
濁度（散乱光方式）	（NTU）	0.6	0.5	0.6	0.4	0.6	0.6	-	-	
電気伝導度（現地測定）	（mS/m）	6.6	6.5	6.5	6.5	6.3	6.5	-	-	
濁度（積分球式）	（度）	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.6	-	-	
pH	（-）	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	-	6.5以上8.5以下	
BOD	（mg/L）	0.6	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	-	1以下	2以下
CODMn	（mg/L）	1.1	1.4	1.4	1.1	1.0	1.1	-	-	
SS	（mg/L）	0.6	0.4	0.9	0.7	0.6	0.8	-	25以下	
DO（現地測定）	（mg/L）	10.4	10.4	10.4	10.1	10.4	10.2	-	7.5以上	
大腸菌数	（CFU/100mL）	4	10	10	11	3	6	-	100以下	300以下
総窒素	（mg/L）	0.315	0.306	0.296	0.277	0.263	0.307	-	-	
総リン	（mg/L）	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	-	-	
全亜鉛	（mg/L）	0.004	-	-	-	-	-	-	0.03以下	
ノニルフェノール	（mg/L）	<0.00006	-	-	-	-	-	-	0.001以下	0.002以下
LAS	（mg/L）	0.0007	-	-	-	-	-	-	0.03以下	0.05以下
2MIB	（ng/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	
ジオスミン	（ng/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	
フェオフィチンa	（μg/L）	0.3	0.2	0.3	-	-	-	-	-	
アンモニウム態窒素	（mg/L）	0.009	0.007	0.008	0.006	0.004	-	-	-	
亜硝酸態窒素	（mg/L）	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	-	-	-	
硝酸態窒素	（mg/L）	0.239	0.236	0.239	0.215	0.201	-	-	-	
オルトリン酸態リン	（mg/L）	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	-	-	-	
クロロフィルa	（μg/L）	0.2	0.4	0.5	0.2	0.4	0.4	-	-	
トリハロメタン生成能	（μg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	
溶解性総リン	（mg/L）	0.004	0.004	0.004	-	-	-	-	-	
溶解性オルトリン酸態リン	（mg/L）	0.002	0.001	0.001	-	-	-	-	-	
環境基準指定類型		河川A, 河川生物B類型			河川A, 河川生物B類型	河川AA, 河川生物A類型	河川A, 河川生物B類型	河川A, 河川生物B類型		

池田ダム水質調査結果一覧表

調査年月日：令和6年5月16日

項目（単位）	調査地点	ダム貯水池基準地点 （ダム直上流）			補助地点 （三好橋）	流入地点 （祖谷口橋）	放流地点 （ダム放水口）	水道水源 （香川用水取水口）	環境基準	
		表層	中層	下層					河川AA類型 河川生物A	河川A類型 河川生物B
調査開始時刻	（時：分）	10:22			12:20	9:34	8:50	11:57	－	
天候	（－）	快晴			快晴	快晴	快晴	快晴	－	
気温	（℃）	22.0			22.0	22.0	19.2	22.0	－	
全水深	（m）	9.0			6.8	0.8	3.0	5.4	－	
透視度（河川）	（cm）	－			－	>100	>100	－	－	
透明度（貯水池）	（m）	4.4			5.0	－	－	4.3	－	
水色（貯水池）	（－）	8			7	－	－	8	－	
貯水位（貯水池）	（m）	88.01			88.01	－	－	88.01	－	
流量（河川）	（m ³ /s）	－			－	－	－	－	－	
流入量（貯水池）	（m ³ /s）	97.85			97.85	－	－	97.85	－	
放流量（貯水池）	（m ³ /s）	97.95			97.95	－	－	97.95	－	
採水深	（m）	0.5	4.0	8.0	0.5	0.2	0.6	0.5	－	
外観	（－）	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	－	
臭気（冷時）	（－）	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	－	
水温	（℃）	15.4	15.3	15.3	16.1	16.7	15.3	15.8	－	
濁度（散乱光方式）	（NTU）	1.5	1.5	1.5	1.1	1.2	1.8	1.8	－	
電気伝導度（現地測定）	（mS/m）	5.4	5.4	5.4	5.2	5.1	5.3	5.3	－	
濁度（積分球式）	（度）	1.4	1.3	1.5	1.0	1.0	1.3	－	－	
pH	（－）	7.7	7.7	7.4	7.4	7.4	7.4	－	6.5以上8.5以下	
BOD	（mg/L）	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	－	1以下	2以下
CODMn	（mg/L）	1.1	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	－	－	
SS	（mg/L）	2.1	2.2	2.4	1.6	1.7	2.3	－	25以下	
DO（現地測定）	（mg/L）	10.1	10.1	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	7.5以上	
大腸菌数	（CFU/100mL）	11	11	7	10	18	14	－	100以下	300以下
総窒素	（mg/L）	0.298	0.291	0.297	0.264	0.255	0.288	－	－	
総リン	（mg/L）	0.010	0.010	0.011	0.010	0.010	0.011	－	－	
全亜鉛	（mg/L）	0.003	－	－	－	－	－	－	0.03以下	
ノニルフェノール	（mg/L）	<0.00006	－	－	－	－	－	－	0.001以下	0.002以下
LAS	（mg/L）	<0.0001	－	－	－	－	－	－	0.03以下	0.05以下
2MIB	（ng/L）	<1	－	－	－	－	－	<1	－	
ジオスミン	（ng/L）	<1	－	－	－	－	－	<1	－	
フェオフィチン a	（μg/L）	0.3	0.4	0.5	－	－	－	－	－	
アンモニウム態窒素	（mg/L）	0.011	0.010	0.012	0.008	0.008	－	－	－	
亜硝酸態窒素	（mg/L）	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	－	－	－	
硝酸態窒素	（mg/L）	0.216	0.212	0.211	0.193	0.188	－	－	－	
オルトリン酸態リン	（mg/L）	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	－	－	－	
クロロフィル a	（μg/L）	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.7	－	－	
トリハロメタン生成能	（μg/L）	25	－	－	－	－	－	25	－	
溶解性総リン	（mg/L）	0.005	0.005	0.004	－	－	－	－	－	
溶解性オルトリン酸態リン	（mg/L）	0.002	0.002	0.002	－	－	－	－	－	
環境基準指定類型		河川A, 河川生物B類型			河川A, 河川生物B類型	河川AA, 河川生物A類型	河川A, 河川生物B類型	河川A, 河川生物B類型		

池田ダム水質調査結果一覧表

調査年月日：令和6年6月4日

項目（単位）	調査地点	ダム貯水池基準地点 （ダム直上流）			補助地点 （三好橋）	流入地点 （祖谷口橋）	放流地点 （ダム放水口）	水道水源 （香川用水取水口）	環境基準	
		表層	中層	下層					河川AA類型 河川生物A	河川A類型 河川生物B
調査開始時刻	（時：分）	9:35			10:21	11:38	8:52	-	-	
天候	（-）	曇			曇	晴	晴	-	-	
気温	（℃）	19.2			20.2	23.4	22.0	-	-	
全水深	（m）	9.0			7.3	0.8	3.3	-	-	
透視度（河川）	（cm）	-			-	>100	>100	-	-	
透明度（貯水池）	（m）	3.7			3.8	-	-	-	-	
水色（貯水池）	（-）	7			7	-	-	-	-	
貯水位（貯水池）	（m）	88.07			88.07	-	-	-	-	
流量（河川）	（m ³ /s）	-			-	-	-	-	-	
流入量（貯水池）	（m ³ /s）	104.58			104.58	-	-	-	-	
放流量（貯水池）	（m ³ /s）	93.88			93.88	-	-	-	-	
採水深	（m）	0.5	4.0	8.0	0.5	0.2	0.7	-	-	
外観	（-）	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	-	-	
臭気（冷時）	（-）	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	-	-	
水温	（℃）	17.2	16.8	16.8	17.0	17.3	17.1	-	-	
濁度（散乱光方式）	（NTU）	2.0	1.9	2.2	1.8	1.8	2.3	-	-	
電気伝導度（現地測定）	（mS/m）	5.6	5.5	5.5	5.5	5.1	5.5	-	-	
濁度（積分球式）	（度）	1.6	1.6	1.7	1.6	1.5	1.8	-	-	
pH	（-）	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	-	6.5以上8.5以下	
BOD	（mg/L）	0.4	0.5	0.2	0.2	0.2	0.3	-	1以下	2以下
CODMn	（mg/L）	1.4	1.8	1.6	2.0	1.4	1.9	-	-	
SS	（mg/L）	1.7	2.2	2.5	2.0	2.1	2.4	-	25以下	
DO（現地測定）	（mg/L）	9.7	9.8	9.8	9.8	9.9	9.8	-	7.5以上	
大腸菌数	（CFU/100mL）	21	27	27	26	34	18	-	100以下	300以下
総窒素	（mg/L）	0.305	0.290	0.284	0.264	0.242	0.276	-	-	
総リン	（mg/L）	0.012	0.012	0.012	0.011	0.010	0.011	-	-	
全亜鉛	（mg/L）	0.002	-	-	-	-	-	-	0.03以下	
ノニルフェノール	（mg/L）	<0.00006	-	-	-	-	-	-	0.001以下	0.002以下
LAS	（mg/L）	<0.0001	-	-	-	-	-	-	0.03以下	0.05以下
2MIB	（ng/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	
ジオスミン	（ng/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	
フェオフィチンa	（μg/L）	<0.1	0.1	0.1	-	-	-	-	-	
アンモニウム態窒素	（mg/L）	0.006	0.004	0.002	0.002	0.002	-	-	-	
亜硝酸態窒素	（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	
硝酸態窒素	（mg/L）	0.239	0.238	0.232	0.213	0.204	-	-	-	
オルトリン酸態リン	（mg/L）	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	-	-	-	
クロロフィルa	（μg/L）	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	-	-	
トリハロメタン生成能	（μg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	
溶解性総リン	（mg/L）	0.006	0.006	0.006	-	-	-	-	-	
溶解性オルトリン酸態リン	（mg/L）	0.003	0.003	0.003	-	-	-	-	-	
環境基準指定類型		河川A, 河川生物B類型			河川A, 河川生物B類型	河川AA, 河川生物A類型	河川A, 河川生物B類型	河川A, 河川生物B類型		

池田ダム水質調査結果一覧表

調査年月日：令和6年7月19日

項目（単位）	調査地点	ダム貯水池基準地点 （ダム直上流）			補助地点 （三好橋）	流入地点 （祖谷口橋）	放流地点 （ダム放水口）	水道水源 （香川用水取水口）	環境基準	
		表層	中層	下層					河川AA類型 河川生物A	河川A類型 河川生物B
調査開始時刻	（時：分）	9:27			10:21	11:51	8:50	-	-	
天候	（-）	快晴			快晴	快晴	快晴	-	-	
気温	（℃）	33.2			32.0	33.7	28.2	-	-	
全水深	（m）	9.0			6.7	0.8	2.8	-	-	
透視度（河川）	（cm）	-			-	>100	>100	-	-	
透明度（貯水池）	（m）	5.0			5.0	-	-	-	-	
水色（貯水池）	（-）	8			8	-	-	-	-	
貯水位（貯水池）	（m）	87.89			87.89	-	-	-	-	
流量（河川）	（m ³ /s）	-			-	-	-	-	-	
流入量（貯水池）	（m ³ /s）	136.37			136.37	-	-	-	-	
放流量（貯水池）	（m ³ /s）	136.60			136.60	-	-	-	-	
採水深	（m）	0.5	4.0	8.0	0.5	0.2	0.6	-	-	
外観	（-）	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	-	-	
臭気（冷時）	（-）	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	-	-	
水温	（℃）	20.8	20.7	20.7	20.8	21.6	21.0	-	-	
濁度（散乱光方式）	（NTU）	1.0	1.1	1.3	0.9	1.0	1.1	-	-	
電気伝導度（現地測定）	（mS/m）	5.4	5.4	5.4	5.3	4.9	5.4	-	-	
濁度（積分球式）	（度）	1.0	1.1	1.2	0.9	0.9	1.0	-	-	
pH	（-）	7.9	7.7	7.3	7.4	7.4	7.3	-	6.5以上8.5以下	
BOD	（mg/L）	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	-	1以下	2以下
CODMn	（mg/L）	1.2	1.2	1.0	1.5	1.2	1.2	-	-	
SS	（mg/L）	1.6	1.8	2.0	1.7	1.7	2.0	-	25以下	
DO（現地測定）	（mg/L）	9.2	9.2	9.2	9.4	9.4	9.2	-	7.5以上	
大腸菌数	（CFU/100mL）	22	31	33	32	41	30	-	100以下	300以下
総窒素	（mg/L）	0.280	0.262	0.272	0.254	0.244	0.270	-	-	
総リン	（mg/L）	0.008	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	-	-	
全亜鉛	（mg/L）	0.003	-	-	-	-	-	-	0.03以下	
ノニルフェノール	（mg/L）	<0.00006	-	-	-	-	-	-	0.001以下	0.002以下
LAS	（mg/L）	0.0002	-	-	-	-	-	-	0.03以下	0.05以下
2MIB	（ng/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	
ジオスミン	（ng/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	
フェオフィチンa	（μg/L）	0.2	0.2	0.2	-	-	-	-	-	
アンモニウム態窒素	（mg/L）	0.007	0.001	0.002	0.001	0.001	-	-	-	
亜硝酸態窒素	（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	
硝酸態窒素	（mg/L）	0.225	0.219	0.224	0.217	0.196	-	-	-	
オルトリン酸態リン	（mg/L）	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	-	-	-	
クロロフィルa	（μg/L）	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	-	-	
トリハロメタン生成能	（μg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	
溶解性総リン	（mg/L）	0.006	0.005	0.006	-	-	-	-	-	
溶解性オルトリン酸態リン	（mg/L）	0.004	0.003	0.003	-	-	-	-	-	
環境基準指定類型		河川A, 河川生物B類型			河川A, 河川生物B類型	河川AA, 河川生物A類型	河川A, 河川生物B類型	河川A, 河川生物B類型		

池田ダム水質調査結果一覧表

調査年月日：令和6年8月6日

項目（単位） 調査地点	ダム貯水池基準地点 （ダム直上流）			補助地点 （三好橋）	流入地点 （祖谷口橋）	放流地点 （ダム放水口）	水道水源 （香川用水取水口）	環境基準	
	表層	中層	下層					河川AA類型 河川生物A	河川A類型 河川生物B
調査開始時刻（時：分）	9:25			10:43	13:12	8:46	11:32	－	
天候（－）	晴			晴	晴	晴	晴	－	
気温（℃）	33.1			32.9	30.0	29.5	32.0	－	
全水深（m）	9.0			7.0	0.8	3.2	5.2	－	
透視度（河川）（cm）	－			－	>100	>100	－	－	
透明度（貯水池）（m）	5.8			2.2	－	－	3.7	－	
水色（貯水池）（－）	8			9	－	－	8	－	
貯水位（貯水池）（m）	88.27			88.27	－	－	88.27	－	
流量（河川）（m ³ /s）	－			－	－	－	－	－	
流入量（貯水池）（m ³ /s）	81.05			81.05	－	－	81.05	－	
放流量（貯水池）（m ³ /s）	80.74			80.74	－	－	80.74	－	
採水水深（m）	0.5	4.0	8.0	0.5	0.2	0.6	0.5	－	
外観（－）	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	－	
臭気（冷時）（－）	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	－	
水温（℃）	23.7	23.1	23.0	23.0	23.4	23.5	23.5	－	
濁度（散乱光方式）（NTU）※	0.9	0.8	0.9	3.0	0.7	1.1	1.5	－	
電気伝導度（現地測定）（mS/m）	5.5	5.5	5.5	5.6	5.1	5.6	5.8	－	
濁度（積分球式）（度）	1.2	1.1	1.1	3.0	0.8	1.3	－	－	
pH（－）	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	－	6.5以上8.5以下	
BOD（mg/L）	0.5	0.4	0.3	0.4	0.2	<0.1	－	1以下	2以下
CODMn（mg/L）	1.7	1.9	1.7	1.7	1.4	1.7	－	－	
SS（mg/L）	1.0	0.8	1.0	3.4	1.1	1.3	－	25以下	
DO（現地測定）（mg/L）	8.9	8.9	8.8	8.8	8.9	8.8	8.7	7.5以上	
大腸菌数（CFU/100mL）	43	54	54	150	76	58	－	100以下	300以下
総窒素（mg/L）	0.279	0.273	0.258	0.267	0.226	0.260	－	－	
総リン（mg/L）	0.009	0.007	0.007	0.013	0.006	0.007	－	－	
全亜鉛（mg/L）	0.002	－	－	－	－	－	－	0.03以下	
ノニルフェノール（mg/L）	<0.00006	－	－	－	－	－	－	0.001以下	0.002以下
LAS（mg/L）	0.0004	－	－	－	－	－	－	0.03以下	0.05以下
2MIB（ng/L）	2	－	－	－	－	－	2	－	
ジェオスミン（ng/L）	1	－	－	－	－	－	1	－	
フェオフィチン a（μg/L）	0.2	0.3	0.2	－	－	－	－	－	
アンモニウム態窒素（mg/L）	0.008	0.006	0.006	0.006	0.004	－	－	－	
亜硝酸態窒素（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	0.001	－	
硝酸態窒素（mg/L）	0.186	0.180	0.184	0.197	0.171	－	0.199	－	
オルトリン酸態リン（mg/L）	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	－	－	－	
クロロフィル a（μg/L）	1.3	0.9	0.9	0.7	0.6	1.3	－	－	
トリハロメタン生成能（μg/L）	35	－	－	－	－	－	37	－	
溶解性総リン（mg/L）	0.005	0.004	0.004	－	－	－	－	－	
溶解性オルトリン酸態リン（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	－	－	－	
環境基準指定類型	河川A, 河川生物B類型			河川A, 河川生物B類型	河川AA, 河川生物A類型	河川A, 河川生物B類型	河川A, 河川生物B類型		

※NTU＝FTU（ホルマジン（度））

池田ダム水質調査結果一覧表

調査年月日：令和6年9月12日

項目（単位） 調査地点	ダム貯水池基準地点 （ダム直上流）			補助地点 （三好橋）	流入地点 （祖谷口橋）	放流地点 （ダム放水口）	水道水源 （香川用水取水口）	環境基準	
	表層	中層	下層					河川AA類型 河川生物A	河川A類型 河川生物B
調査開始時刻（時：分）	9:20			10:04	11:20	8:42	-	-	
天候（-）	晴			晴	晴	晴	-	-	
気温（℃）	26.5			26.8	29.8	25.8	-	-	
全水深（m）	9.0			7.5	0.8	3.0	-	-	
透視度（河川）（cm）	-			-	40	76	-	-	
透明度（貯水池）（m）	1.2			1.0	-	-	-	-	
水色（貯水池）（-）	10			11	-	-	-	-	
貯水位（貯水池）（m）	88.20			88.20	-	-	-	-	
流量（河川）（m³/s）	-			-	-	-	-	-	
流入量（貯水池）（m³/s）	79.47			79.47	-	-	-	-	
放流量（貯水池）（m³/s）	77.95			77.95	-	-	-	-	
採水水深（m）	0.5	4.0	8.0	0.5	0.2	0.6	-	-	
外観（-）	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	-	-	
臭気（冷時）（-）	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	-	-	
水温（℃）	23.5	23.1	23.0	23.4	23.4	23.3	-	-	
濁度（散乱光方式）（NTU）※	4.3	4.2	4.5	7.8	8.4	4.2	-	-	
電気伝導度（現地測定）（mS/m）	6.4	6.1	6.2	6.0	5.8	6.1	-	-	
濁度（積分球式）（度）	4.9	5.0	4.8	7.9	7.1	4.7	-	-	
pH（-）	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	-	6.5以上8.5以下	
BOD（mg/L）	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	-	1以下	2以下
CODMn（mg/L）	2.1	1.8	1.9	2.9	2.4	1.8	-	-	
SS（mg/L）	5.1	5.4	5.7	9.4	10.8	5.2	-	25以下	
DO（現地測定）（mg/L）	8.5	8.6	8.5	8.6	8.8	8.6	-	7.5以上	
大腸菌数（CFU/100mL）	220	390	540	690	590	470	-	100以下	300以下
総窒素（mg/L）	0.436	0.398	0.391	0.478	0.464	0.381	-	-	
総リン（mg/L）	0.024	0.026	0.023	0.038	0.034	0.024	-	-	
全亜鉛（mg/L）	0.006	-	-	-	-	-	-	0.03以下	
ノニルフェノール（mg/L）	<0.00006	-	-	-	-	-	-	0.001以下	0.002以下
LAS（mg/L）	0.0001	-	-	-	-	-	-	0.03以下	0.05以下
2MIB（ng/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	
ジオスミン（ng/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	
フェオフィチンa（μg/L）	0.3	0.5	0.3	-	-	-	-	-	
アンモニウム態窒素（mg/L）	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	-	-	-	
亜硝酸態窒素（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	
硝酸態窒素（mg/L）	0.344	0.332	0.318	0.404	0.382	-	-	-	
オルトリン酸態リン（mg/L）	0.008	0.008	0.006	0.010	0.010	-	-	-	
クロロフィルa（μg/L）	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	-	-	
トリハロメタン生成能（μg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	
溶解性総リン（mg/L）	0.009	0.008	0.009	-	-	-	-	-	
溶解性オルトリン酸態リン（mg/L）	0.004	0.004	0.005	-	-	-	-	-	
環境基準指定類型	河川A, 河川生物B類型			河川A, 河川生物B類型	河川AA, 河川生物A類型	河川A, 河川生物B類型	河川A, 河川生物B類型		

※NTU＝FTU（ホルマジン（度））

池田ダム水質調査結果一覧表

調査年月日： 令和6年10月1日

項目（単位） 調査地点	ダム貯水池基準地点 （ダム直上流）			補助地点 （三好橋）	流入地点 （祖谷口橋）	放流地点 （ダム放水口）	水道水源 （香川用水取水口）	環境基準	
	表層	中層	下層					河川AA類型 河川生物A	河川A類型 河川生物B
調査開始時刻（時：分）	9:24			10:05	11:25	8:46	-	-	
天候（-）	晴			晴	晴	晴	-	-	
気温（℃）	24.2			25.6	28.0	23.1	-	-	
全水深（m）	9.0			6.2	0.8	3.0	-	-	
透視度（河川）（cm）	-			-	>100	>100	-	-	
透明度（貯水池）（m）	7.8			>6.2	-	-	-	-	
水色（貯水池）（-）	7			7	-	-	-	-	
貯水位（貯水池）（m）	88.04			88.04	-	-	-	-	
流量（河川）（m ³ /s）	-			-	-	-	-	-	
流入量（貯水池）（m ³ /s）	37.28			37.28	-	-	-	-	
放流量（貯水池）（m ³ /s）	37.17			37.17	-	-	-	-	
採水水深（m）	0.5	4.0	8.0	0.5	0.2	0.6	-	-	
外観（-）	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	-	-	
臭気（冷時）（-）	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	-	-	
水温（℃）	21.9	21.6	21.5	21.1	22.6	21.7	-	-	
濁度（散乱光方式）（NTU）※	0.2	0.2	0.2	0.2	<0.1	0.2	-	-	
電気伝導度（現地測定）（mS/m）	6.1	6.1	6.1	6.2	5.6	6.1	-	-	
濁度（積分球式）（度）	0.9	0.8	0.7	0.8	0.5	0.7	-	-	
pH（-）	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	-	6.5以上8.5以下	
BOD（mg/L）	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-	1以下	2以下
CODMn（mg/L）	1.2	1.1	0.9	1.1	1.0	1.0	-	-	
SS（mg/L）	0.6	0.5	0.7	0.4	0.4	0.6	-	25以下	
DO（現地測定）（mg/L）	9.0	9.1	9.0	8.9	9.1	9.0	-	7.5以上	
大腸菌数（CFU/100mL）	14	14	14	30	25	18	-	100以下	300以下
総窒素（mg/L）	0.245	0.237	0.227	0.239	0.214	0.232	-	-	
総リン（mg/L）	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	-	-	
全亜鉛（mg/L）	0.002	-	-	-	-	-	-	0.03以下	
ノニルフェノール（mg/L）	<0.00006	-	-	-	-	-	-	0.001以下	0.002以下
LAS（mg/L）	<0.0001	-	-	-	-	-	-	0.03以下	0.05以下
2MIB（ng/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	
ジオスミン（ng/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	
フェオフィチンa（μg/L）	0.5	0.3	0.4	-	-	-	-	-	
アンモニウム態窒素（mg/L）	0.013	0.006	0.008	0.007	0.007	-	-	-	
亜硝酸態窒素（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	
硝酸態窒素（mg/L）	0.190	0.197	0.190	0.208	0.177	-	-	-	
オルトリン酸態リン（mg/L）	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	-	-	-	
クロロフィルa（μg/L）	1.5	1.2	0.9	0.5	0.4	0.9	-	-	
トリハロメタン生成能（μg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	
溶解性総リン（mg/L）	0.003	0.002	0.003	-	-	-	-	-	
溶解性オルトリン酸態リン（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	-	
環境基準指定類型	河川A, 河川生物B類型			河川A, 河川生物B類型	河川AA, 河川生物A類型	河川A, 河川生物B類型	河川A, 河川生物B類型		

※NTU=FTU（ホルマジン（度））

池田ダム水質調査結果一覧表

調査年月日： 令和6年11月5日

調査地点 項目（単位）	ダム貯水池基準地点 （ダム直上流）			補助地点 （三好橋）	流入地点 （祖谷口橋）	放流地点 （ダム放水口）	水道水源 （香川用水取水口）	環境基準	
	表層	中層	下層					河川AA類型 河川生物A	河川A類型 河川生物B
調査開始時刻（時：分）	8:54			10:14	12:26	11:24	9:54	－	
天候（－）	晴			晴	晴	晴	晴	－	
気温（℃）	16.5			19.6	19.6	19.1	20.7	－	
全水深（m）	9.0			7.3	0.8	3.2	4.9	－	
透視度（河川）（cm）	－			－	>100	>100	－	－	
透明度（貯水池）（m）	2.8			3.2	－	－	3.1	－	
水色（貯水池）（－）	9			7	－	－	8	－	
貯水位（貯水池）（m）	87.88			87.88	－	－	87.88	－	
流量（河川）（m ³ /s）	－			－	－	－	－	－	
流入量（貯水池）（m ³ /s）	164.19			164.19	－	－	164.19	－	
放流量（貯水池）（m ³ /s）	143.33			143.33	－	－	143.33	－	
採水水深（m）	0.5	4.0	8.0	0.5	0.2	0.6	0.5	－	
外観（－）	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	－	
臭気（冷時）（－）	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	－	
水温（℃）	16.3	16.3	16.3	16.7	17.3	16.6	16.6	－	
濁度（散乱光方式）（NTU）※	3.4	2.6	3.0	2.2	1.9	3.0	2.8	－	
電気伝導度（現地測定）（mS/m）	5.5	5.5	5.5	5.4	5.0	5.5	5.6	－	
濁度（積分球式）（度）	2.3	2.5	2.5	2.0	1.3	2.5	－	－	
pH（－）	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	－	6.5以上8.5以下	
BOD（mg/L）	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	－	1以下	2以下
CODMn（mg/L）	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.2	－	－	
SS（mg/L）	3.6	4.0	4.2	2.8	2.4	4.9	－	25以下	
DO（現地測定）（mg/L）	10.0	10.0	10.0	10.0	10.1	10.0	10.0	7.5以上	
大腸菌数（CFU/100mL）	57	58	60	46	54	140	－	100以下	300以下
総窒素（mg/L）	0.376	0.361	0.365	0.332	0.302	0.357	－	－	
総リン（mg/L）	0.013	0.013	0.015	0.012	0.011	0.016	－	－	
全亜鉛（mg/L）	0.005	－	－	－	－	－	－	0.03以下	
ノニルフェノール（mg/L）	<0.00006	－	－	－	－	－	－	0.001以下	0.002以下
LAS（mg/L）	0.0005	－	－	－	－	－	－	0.03以下	0.05以下
2MIB（ng/L）	<1	－	－	－	－	－	<1	－	
ジェオスミン（ng/L）	<1	－	－	－	－	－	<1	－	
フェオフィチン a（μg/L）	0.2	0.1	0.2	－	－	－	－	－	
アンモニウム態窒素（mg/L）	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007	－	－	－	
亜硝酸態窒素（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	－	
硝酸態窒素（mg/L）	0.328	0.331	0.330	0.302	0.266	－	－	－	
オルトリン酸態リン（mg/L）	0.004	0.004	0.006	0.005	0.004	－	－	－	
クロロフィル a（μg/L）	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	－	－	
トリハロメタン生成能（μg/L）	25	－	－	－	－	－	23	－	
溶解性総リン（mg/L）	0.007	0.007	0.007	－	－	－	－	－	
溶解性オルトリン酸態リン（mg/L）	0.004	0.004	0.005	－	－	－	－	－	
環境基準指定類型	河川A, 河川生物B類型			河川A, 河川生物B類型	河川AA, 河川生物A類型	河川A, 河川生物B類型	河川A, 河川生物B類型		

※NTU＝FTU（ホルマジン（度））

池田ダム水質調査結果一覧表

調査年月日： 令和6年12月3日

項目（単位） 調査地点	ダム貯水池基準地点 （ダム直上流）			補助地点 （三好橋）	流入地点 （祖谷口橋）	放流地点 （ダム放水口）	水道水源 （香川用水取水口）	環境基準	
	表層	中層	下層					河川AA類型 河川生物A	河川A類型 河川生物B
調査開始時刻（時：分）	10:06			10:49	8:45	9:33	-	-	
天候（-）	晴			晴	晴	晴	-	-	
気温（℃）	13.1			13.7	9.1	9.8	-	-	
全水深（m）	9.0			7.2	0.8	3.0	-	-	
透視度（河川）（cm）	-			-	>100	>100	-	-	
透明度（貯水池）（m）	8.1			>7.2	-	-	-	-	
水色（貯水池）（-）	6			6	-	-	-	-	
貯水位（貯水池）（m）	88.33			88.33	-	-	-	-	
流量（河川）（m ³ /s）	-			-	-	-	-	-	
流入量（貯水池）（m ³ /s）	35.16			35.16	-	-	-	-	
放流量（貯水池）（m ³ /s）	35.03			35.03	-	-	-	-	
採水水深（m）	0.5	4.0	8.0	0.5	0.2	0.6	-	-	
外観（-）	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	-	-	
臭気（冷時）（-）	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	-	-	
水温（℃）	12.3	12.3	12.2	11.4	12.4	12.2	-	-	
濁度（散乱光方式）（NTU）※	0.4	0.4	0.4	0.2	0.5	0.4	-	-	
電気伝導度（現地測定）（mS/m）	6.3	6.3	6.3	6.6	5.6	6.3	-	-	
濁度（積分球式）（度）	0.6	0.7	0.7	0.4	0.3	0.6	-	-	
pH（-）	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	-	6.5以上8.5以下	
BOD（mg/L）	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	-	1以下	2以下
CODMn（mg/L）	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	-	-	
SS（mg/L）	0.7	0.6	0.6	0.1	0.2	0.4	-	25以下	
DO（現地測定）（mg/L）	10.6	10.6	10.6	10.9	10.9	10.9	-	7.5以上	
大腸菌数（CFU/100mL）	26	15	17	17	24	18	-	100以下	300以下
総窒素（mg/L）	0.255	0.241	0.242	0.232	0.200	0.232	-	-	
総リン（mg/L）	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.004	-	-	
全亜鉛（mg/L）	0.004	-	-	-	-	-	-	0.03以下	
ノニルフェノール（mg/L）	<0.00006	-	-	-	-	-	-	0.001以下	0.002以下
LAS（mg/L）	0.0005	-	-	-	-	-	-	0.03以下	0.05以下
2MIB（ng/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	
ジオスミン（ng/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	
フェオフィチン a（μg/L）	0.2	0.2	0.2	-	-	-	-	-	
アンモニウム態窒素（mg/L）	0.009	0.009	0.006	0.008	0.006	-	-	-	
亜硝酸態窒素（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	
硝酸態窒素（mg/L）	0.215	0.214	0.214	0.204	0.174	-	-	-	
オルトリン酸態リン（mg/L）	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	-	-	-	
クロロフィル a（μg/L）	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	-	-	
トリハロメタン生成能（μg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	
溶解性総リン（mg/L）	0.004	0.004	0.004	-	-	-	-	-	
溶解性オルトリン酸態リン（mg/L）	0.001	0.001	0.001	-	-	-	-	-	
環境基準指定類型	河川A, 河川生物B類型			河川A, 河川生物B類型	河川AA, 河川生物A類型	河川A, 河川生物B類型	河川A, 河川生物B類型		

※NTU＝FTU（ホルマジン（度））

池田ダム水質調査結果一覧表

調査年月日：令和7年1月7日

項目（単位） 調査地点	ダム貯水池基準地点 （ダム直上流）			補助地点 （三好橋）	流入地点 （祖谷口橋）	放流地点 （ダム放水口）	水道水源 （香川用水取水口）	環境基準	
	表層	中層	下層					河川AA類型 河川生物A	河川A類型 河川生物B
調査開始時刻（時：分）	8:51			9:39	11:38	10:45	-	-	
天候（-）	曇			曇	曇	曇	-	-	
気温（℃）	4.2			4.8	5.8	4.3	-	-	
全水深（m）	9.0			7.4	0.8	3.0	-	-	
透視度（河川）（cm）	-			-	>100	>100	-	-	
透明度（貯水池）（m）	>9.0			>7.4	-	-	-	-	
水色（貯水池）（-）	7			7	-	-	-	-	
貯水位（貯水池）（m）	88.34			88.34	-	-	-	-	
流量（河川）（m ³ /s）	-			-	-	-	-	-	
流入量（貯水池）（m ³ /s）	44.29			44.29	-	-	-	-	
放流量（貯水池）（m ³ /s）	44.38			44.38	-	-	-	-	
採水水深（m）	0.5	4.0	8.0	0.5	0.2	0.6	-	-	
外観（-）	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	-	-	
臭気（冷時）（-）	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	-	-	
水温（℃）	7.1	7.1	7.1	6.7	8.0	7.1	-	-	
濁度（散乱光方式）（NTU）※	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-	-	
電気伝導度（現地測定）（mS/m）	6.6	6.6	6.8	7.2	5.6	6.5	-	-	
濁度（積分球式）（度）	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	-	-	
pH（-）	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	-	6.5以上8.5以下	
BOD（mg/L）	0.1	<0.1	0.1	0.4	0.1	0.1	-	1以下	2以下
CODMn（mg/L）	1.1	1.1	1.0	1.1	1.2	1.2	-	-	
SS（mg/L）	0.1	<0.1	0.2	<0.1	0.2	0.2	-	25以下	
DO（現地測定）（mg/L）	12.2	12.1	12.1	12.2	12.1	12.4	-	7.5以上	
大腸菌数（CFU/100mL）	8	7	8	31	8	8	-	100以下	300以下
総窒素（mg/L）	0.257	0.251	0.263	0.292	0.258	0.246	-	-	
総リン（mg/L）	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	-	-	
全亜鉛（mg/L）	<0.001	-	-	-	-	-	-	0.03以下	
ノニルフェノール（mg/L）	<0.00006	-	-	-	-	-	-	0.001以下	0.002以下
LAS（mg/L）	0.0003	-	-	-	-	-	-	0.03以下	0.05以下
2MIB（ng/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	
ジオスミン（ng/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	
フェオフィチンa（μg/L）	0.3	0.3	0.3	-	-	-	-	-	
アンモニウム態窒素（mg/L）	0.030	0.019	0.019	0.028	0.012	-	-	-	
亜硝酸態窒素（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	
硝酸態窒素（mg/L）	0.215	0.208	0.223	0.250	0.228	-	-	-	
オルトリン酸態リン（mg/L）	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.001	-	-	-	
クロロフィルa（μg/L）	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	-	-	
トリハロメタン生成能（μg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	
溶解性総リン（mg/L）	0.003	0.002	0.002	-	-	-	-	-	
溶解性オルトリン酸態リン（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	-	
環境基準指定類型	河川A, 河川生物B類型			河川A, 河川生物B類型	河川AA, 河川生物A類型	河川A, 河川生物B類型	河川A, 河川生物B類型		

※NTU＝FTU（ホルマジン（度））

池田ダム水質調査結果一覧表

調査年月日：令和7年2月4日

項目（単位） 調査地点	ダム貯水池基準地点 （ダム直上流）			補助地点 （三好橋）	流入地点 （祖谷口橋）	放流地点 （ダム放水口）	水道水源 （香川用水取水口）	環境基準	
	表層	中層	下層					河川AA類型 河川生物A	河川A類型 河川生物B
調査開始時刻（時：分）	9:53			11:20	8:48	12:30	10:49	－	
天候（－）	雪			曇	曇	曇	曇	－	
気温（℃）	2.6			5.0	0.5	3.5	4.1	－	
全水深（m）	9.0			6.5	0.8	3.0	5.4	－	
透視度（河川）（cm）	－			－	>100	>100	－	－	
透明度（貯水池）（m）	>9.0			>6.5	－	－	>5.4	－	
水色（貯水池）（－）	7			7	－	－	7	－	
貯水位（貯水池）（m）	88.30			88.30	－	－	88.30	－	
流量（河川）（m ³ /s）	－			－	－	－	－	－	
流入量（貯水池）（m ³ /s）	26.67			26.67	－	－	26.67	－	
放流量（貯水池）（m ³ /s）	30.22			30.22	－	－	30.22	－	
採水水深（m）	0.5	4.0	8.0	0.5	0.2	0.6	0.5	－	
外観（－）	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	－	
臭気（冷時）（－）	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	－	
水温（℃）	6.5	6.5	6.5	7.0	7.4	6.6	6.8	－	
濁度（散乱光方式）（NTU）※	0.2	0.2	0.1	0.2	0.6	0.3	0.2	－	
電気伝導度（現地測定）（mS/m）	6.9	6.9	6.9	6.6	6.5	6.9	6.8	－	
濁度（積分球式）（度）	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	－	－	
pH（－）	7.2	7.2	7.2	7.4	7.3	7.3	－	6.5以上8.5以下	
BOD（mg/L）	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	－	1以下	2以下
CODMn（mg/L）	1.1	1.2	1.0	1.1	1.0	1.0	－	－	
SS（mg/L）	0.4	0.2	0.4	0.2	0.2	0.5	－	25以下	
DO（現地測定）（mg/L）	12.2	12.1	12.1	12.0	11.8	12.2	12.0	7.5以上	
大腸菌数（CFU/100mL）	4	4	4	2	6	34	－	100以下	300以下
総窒素（mg/L）	0.271	0.262	0.264	0.218	0.215	0.259	－	－	
総リン（mg/L）	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	－	－	
全亜鉛（mg/L）	0.001	－	－	－	－	－	－	0.03以下	
ノニルフェノール（mg/L）	<0.00006	－	－	－	－	－	－	0.001以下	0.002以下
LAS（mg/L）	<0.0001	－	－	－	－	－	－	0.03以下	0.05以下
2MIB（ng/L）	<1	－	－	－	－	－	<1	－	
ジェオスミン（ng/L）	<1	－	－	－	－	－	<1	－	
フェオフィチンa（μg/L）	0.1	0.1	0.2	－	－	－	－	－	
アンモニウム態窒素（mg/L）	0.023	0.018	0.018	0.010	0.012	－	－	－	
亜硝酸態窒素（mg/L）	0.002	0.001	0.002	<0.001	<0.001	－	0.001	－	
硝酸態窒素（mg/L）	0.209	0.205	0.209	0.183	0.168	－	0.216	－	
オルトリン酸態リン（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	－	
クロロフィルa（μg/L）	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	－	－	
トリハロメタン生成能（μg/L）	17	－	－	－	－	－	21	－	
溶解性総リン（mg/L）	0.003	0.003	0.003	－	－	－	－	－	
溶解性オルトリン酸態リン（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	－	－	－	
環境基準指定類型	河川A, 河川生物B類型			河川A, 河川生物B類型	河川AA, 河川生物A類型	河川A, 河川生物B類型	河川A, 河川生物B類型		

※NTU＝FTU（ホルマジン（度））

池田ダム水質調査結果一覧表

調査年月日：令和7年3月4日

項目（単位） 調査地点	ダム貯水池基準地点 （ダム直上流）			補助地点 （三好橋）	流入地点 （祖谷口橋）	放流地点 （ダム放水口）	水道水源 （香川用水取水口）	環境基準	
	表層	中層	下層					河川AA類型 河川生物A	河川A類型 河川生物B
調査開始時刻（時：分）	11:05			10:27	9:00	12:25	-	-	
天候（-）	曇			雨	雨	曇	-	-	
気温（℃）	5.5			4.9	4.1	5.8	-	-	
全水深（m）	9.0			7.1	0.8	3.1	-	-	
透視度（河川）（cm）	-			-	87	14	-	-	
透明度（貯水池）（m）	0.3			0.5	-	-	-	-	
水色（貯水池）（-）	10			9	-	-	-	-	
貯水位（貯水池）（m）	87.94			87.94	-	-	-	-	
流量（河川）（m ³ /s）	-			-	-	-	-	-	
流入量（貯水池）（m ³ /s）	79.69			79.69	-	-	-	-	
放流量（貯水池）（m ³ /s）	69.49			69.49	-	-	-	-	
採水水深（m）	0.5	4.0	8.0	0.5	0.2	0.6	-	-	
外観（-）	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	淡白色濁	無色透明	淡白色濁	-	-	
臭気（冷時）（-）	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	-	-	
水温（℃）	7.9	7.9	7.9	7.6	8.7	7.9	-	-	
濁度（散乱光方式）（NTU）※	23.0	24.5	26.6	10.5	5.2	25.7	-	-	
電気伝導度（現地測定）（mS/m）	6.0	6.0	6.0	5.6	7.7	5.8	-	-	
濁度（積分球式）（度）	25.9	25.6	26.2	9.6	4.5	25.9	-	-	
pH（-）	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	-	6.5以上8.5以下	
BOD（mg/L）	0.2	0.2	0.3	0.1	0.4	0.3	-	1以下	2以下
CODMn（mg/L）	2.7	2.7	2.5	1.9	2.6	2.6	-	-	
SS（mg/L）	28.0	28.6	29.8	14.0	5.6	29.8	-	25以下	
DO（現地測定）（mg/L）	11.8	11.8	11.8	12.0	11.6	11.9	-	7.5以上	
大腸菌数（CFU/100mL）	96	92	84	100	64	88	-	100以下	300以下
総窒素（mg/L）	0.520	0.514	0.507	0.479	0.541	0.504	-	-	
総リン（mg/L）	0.028	0.027	0.028	0.015	0.011	0.028	-	-	
全亜鉛（mg/L）	0.003	-	-	-	-	-	-	0.03以下	
ノニルフェノール（mg/L）	<0.00006	-	-	-	-	-	-	0.001以下	0.002以下
LAS（mg/L）	0.0006	-	-	-	-	-	-	0.03以下	0.05以下
2MIB（ng/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	
ジェオスミン（ng/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	
フェオフィチンa（μg/L）	1.8	1.6	1.9	-	-	-	-	-	
アンモニウム態窒素（mg/L）	0.014	0.013	0.013	0.010	0.025	-	-	-	
亜硝酸態窒素（mg/L）	0.002	0.002	0.002	<0.001	0.003	-	-	-	
硝酸態窒素（mg/L）	0.394	0.393	0.388	0.378	0.402	-	-	-	
オルトリン酸態リン（mg/L）	0.015	0.014	0.019	0.009	0.003	-	-	-	
クロロフィルa（μg/L）	1.6	1.6	1.6	1.6	2.3	1.3	-	-	
トリハロメタン生成能（μg/L）	-	-	-	-	-	-	-	-	
溶解性総リン（mg/L）	0.004	0.005	0.005	-	-	-	-	-	
溶解性オルトリン酸態リン（mg/L）	0.004	0.004	0.005	-	-	-	-	-	
環境基準指定類型	河川A, 河川生物B類型			河川A, 河川生物B類型	河川AA, 河川生物A類型	河川A, 河川生物B類型	河川A, 河川生物B類型		

※NTU＝FTU（ホルマジン（度））