

富郷_植物プランクトン

河川コード	8808070657
ダムコード	30803821320000
ダム名	富郷ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070657	8808070657	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803821320000	30803821320000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	富郷ダム	富郷ダム	ダム名を記入する。
4	調査年月日	—	2024/4/16	2024/4/16	調査年月日を記入する
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	補助地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別に作成する。
6	調査開始時刻	—	9:24	10:30	調査の開始時刻を24時間表示で記入する。
7	天候	—	曇	曇	晴, 曇, 小雨等の用語で記入する。
8	気温	℃	20.0	20.0	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	59.0	29.0	採水位置の水面より底までの深さを1 / 10mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm			小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透明度(ダム貯水池)	m	4.2	4.6	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	7	8	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL. m	432.29	432.29	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s			ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	4.04	4.04	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	2.40	2.40	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドーン型採水器	バンドーン型採水器	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	湯浅久子	湯浅久子	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	日本エクスラン工業(株)	日本エクスラン工業(株)	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—			様式1-1-13 動植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	1	2	様式1-1-15 動植物プランクトン標本一覧表における標本No. を記入する。
網名	種名(学名)	備考	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	
珪藻綱	Aulacoseira pusilla群	細胞数/L	800		
珪藻綱	Lindavia属	細胞数/L	4,200	600	
珪藻綱	Melosira varians	細胞数/L	200	200	
珪藻綱	その他の小型コアミケイソウ亜目珪藻	細胞数/L	20,000	8,000	
珪藻綱	Asterionella formosa群	細胞数/L	5,600	7,200	
珪藻綱	その他のFragilaria属(広義・単独生活種)	細胞数/L	13,000	7,000	
珪藻綱	Diatoma属	細胞数/L		200	
珪藻綱	イチモンジケイソウ科珪藻	細胞数/L	200	200	
珪藻綱	Achnantheidium属(広義)	細胞数/L	11,000	7,200	
珪藻綱	Cocconeis属	細胞数/L		200	
珪藻綱	Cymbella属(広義)	細胞数/L		800	
珪藻綱	Gomphonema属	細胞数/L	800		
珪藻綱	その他のハネケイソウ科珪藻	細胞数/L	200	200	
珪藻綱	その他のNitzschia属	細胞数/L		800	
黄金藻綱	Dinobryon属	細胞数/L	16,000	20,000	
黄金藻綱	Mallomonas属	細胞数/L	2,000	400	
黄金藻綱	Uroglena americana	細胞数/L	760,000		
渦鞭毛藻綱	Peridinium bipes	細胞数/L	3,000	1,000	
渦鞭毛藻綱	その他のPeridinium属	細胞数/L	600	600	
	合 計		837,600	54,600	細胞数または群体数の合計を記入する。
	種類数		15	16	出現した種類数を記入する。

富郷ダム_植物プランクトン

河川コード	8808070657
ダムコード	30803821320000
ダム名	富郷ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070657	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803821320000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	富郷ダム	ダム名を記入する。
4	調査年月日	—	2024/5/16	調査年月日を記入する
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別に作成する。
6	調査開始時刻	—	9:20	調査の開始時刻を24時間表示で記入する。
7	天候	—	晴	晴、曇、小雨等の用語で記入する。
8	気温	℃	14.8	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	64.0	採水位置の水面より底までの深さを1 / 10mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm		小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透明度(ダム貯水池)	m	7.9	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	8	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL.m	437.41	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s		ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	4.04	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	4.00	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドーン型採水器	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	湯浅久子	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	日本エクスラン工業(株)	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—		様式1-1-13 動植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	3	様式1-1-15 動植物プランクトン標本一覧表における標本No. を記入する。
綱名	種名(学名)	備考	細胞数または群体数/L	
緑藻綱	Oocystis属	細胞数/L	800	
珪藻綱	Lindavia属	細胞数/L	9,600	
珪藻綱	その他の小型コアミケイソウ亜目珪藻	細胞数/L	1,600	
珪藻綱	その他のFragilaria属(広義・単独生活種)	細胞数/L	800	
珪藻綱	Diatoma属	細胞数/L	200	
珪藻綱	Achnanthidium属(広義)	細胞数/L	800	
珪藻綱	Cymbella属(広義)	細胞数/L	400	
珪藻綱	その他のハネケイソウ科珪藻	細胞数/L	400	
珪藻綱	その他のNitzschia属	細胞数/L	400	
黄金藻綱	Dinobryon属	細胞数/L	34,000	
黄金藻綱	Mallomonas属	細胞数/L	800	
黄金藻綱	その他の黄金藻	細胞数/L	1,800	
渦鞭毛藻綱	Peridinium bipes	細胞数/L	1,000	
渦鞭毛藻綱	その他のPeridinium属	細胞数/L	200	
合 計			52,800	細胞数または群体数の合計を記入する。
種類数			14	出現した種類数を記入する。

富郷ダム_植物プランクトン

河川コード	8808070657
ダムコード	30803821320000
ダム名	富郷ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070657	8808070657	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803821320000	30803821320000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	富郷ダム	富郷ダム	ダム名を記入する。
4	調査年月日	—	2024/6/4	2024/6/4	調査年月日を記入する
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	補助地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別に作成する。
6	調査開始時刻	—	9:16	10:30	調査の開始時刻を24時間表示で記入する。
7	天候	—	曇	曇	晴, 曇, 小雨等の用語で記入する。
8	気温	℃	17.9	18.3	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	71.0	41.5	採水位置の水面より底までの深さを1 / 10mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm			小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透明度(ダム貯水池)	m	7.4	6.6	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	7	7	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL. m	444.86	444.86	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s			ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	4.00	4.00	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	4.00	4.00	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドーン型採水器	バンドーン型採水器	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	湯浅久子	湯浅久子	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	日本エクスラン工業(株)	日本エクスラン工業(株)	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—			様式1-1-13 動植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	6	7	様式1-1-15 動植物プランクトン標本一覧表における標本No. を記入する。
網名	種名(学名)	備考	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	
緑藻綱	Elakatothrix属	細胞数/L	4,400	4,000	
緑藻綱	Kirchneriella属	細胞数/L	2,400	17,000	
緑藻綱	Scenedesmus属	細胞数/L		800	
緑藻綱	Asterococcus-Coenochloris -Planktosphaeria-Sphaerocystis属	細胞数/L	210,000	140,000	
珪藻綱	Lindavia属	細胞数/L	9,400	14,000	
珪藻綱	その他の小型コアミケイソウ亜目珪藻	細胞数/L	400	200	
珪藻綱	その他のFragilaria属(広義・単独生活種)	細胞数/L	200		
珪藻綱	Achnantheidium属(広義)	細胞数/L		200	
黄金藻綱	Dinobryon属	細胞数/L	19,000	33,000	
黄金藻綱	Mallomonas属	細胞数/L	1,200	800	
黄金藻綱	その他の黄金藻	細胞数/L	400	600	
渦鞭毛藻綱	Peridinium bipes	細胞数/L	3,800	17,000	
渦鞭毛藻綱	その他のPeridinium属	細胞数/L	1,200	4,600	
	合 計		252,400	232,200	細胞数または群体数の合計を記入する。
	種類数		11	12	出現した種類数を記入する。

富郷ダム_植物プランクトン

河川コード	8808070657
ダムコード	30803821320000
ダム名	富郷ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070657	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803821320000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	富郷ダム	ダム名を記入する。
4	調査年月日	—	2024/7/19	調査年月日を記入する
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別に作成する。
6	調査開始時刻	—	9:30	調査の開始時刻を24時間表示で記入する。
7	天候	—	晴	晴、曇、小雨等の用語で記入する。
8	気温	℃	31.9	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	71.0	採水位置の水面より底までの深さを1 / 10mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm		小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透明度(ダム貯水池)	m	6.5	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	7	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL.m	445.16	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s		ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	5.23	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	4.78	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドーン型採水器	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	湯浅久子	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	日本エクスラン工業(株)	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—		様式1-1-13 動植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	8	様式1-1-15 動植物プランクトン標本一覧表における標本No. を記入する。
綱名	種名(学名)	備考	細胞数または群体数/L	
緑藻綱	Tetradron属	細胞数/L	200	
緑藻綱	Elakatothrix属	細胞数/L	9,200	
緑藻綱	Oocystis属	細胞数/L	400	
緑藻綱	Scenedesmus属	細胞数/L	1,600	
緑藻綱	Asterococcus-Coenochloris-Planktosphaeria-Sphaerocystis属	細胞数/L	26,000	
珪藻綱	Lindavia属	細胞数/L	600	
珪藻綱	その他の小型コアミケイソウ亜目珪藻	細胞数/L	1,300,000	
珪藻綱	その他のFragilaria属(広義・単独生活種)	細胞数/L	1,000	
珪藻綱	Achnantheidium属(広義)	細胞数/L	1,600	
珪藻綱	Cymbella属(広義)	細胞数/L	200	
珪藻綱	Gomphonema属	細胞数/L	200	
珪藻綱	その他のハネケイソウ科珪藻	細胞数/L	200	
渦鞭毛藻綱	Peridinium bipes	細胞数/L	400	
		合 計	1,341,600	細胞数または群体数の合計を記入する。
		種類数	13	出現した種類数を記入する。

富郷ダム_植物プランクトン

河川コード	8808070657
ダムコード	30803821320000
ダム名	富郷ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070657	8808070657	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803821320000	30803821320000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	富郷ダム	富郷ダム	ダム名を記入する。
4	調査年月日	—	2024/8/6	2024/8/6	調査年月日を記入する
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	補助地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別に作成する。
6	調査開始時刻	—	9:27	11:36	調査の開始時刻を24時間表示で記入する。
7	天候	—	晴	晴	晴, 曇, 小雨等の用語で記入する。
8	気温	℃	32.8	33.0	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	70.0	40.7	採水位置の水面より底までの深さを1 / 10mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm			小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透明度(ダム貯水池)	m	6.0	5.5	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	7	7	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL. m	444.17	444.17	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s			ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	4.00	4.00	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	4.00	4.00	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドーン型採水器	バンドーン型採水器	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	湯浅久子	湯浅久子	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	日本エクスラン工業(株)	日本エクスラン工業(株)	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—			様式1-1-13 動植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	9	10	様式1-1-15 動植物プランクトン標本一覧表における標本No. を記入する。
綱名	種名(学名)	備考	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	
緑藻綱	その他のボルボックス目緑藻	細胞数/L	200		
緑藻綱	Elakatothrix属	細胞数/L	47,000	88,000	
緑藻綱	Oocystis属	細胞数/L	6,400	11,000	
緑藻綱	Scenedesmus属	細胞数/L	4,000		
緑藻綱	Asterococcus-Coenochloris -Planktosphaeria-Sphaerocystis属	細胞数/L	140,000	170,000	
珪藻綱	その他の小型コアミケイソウ亜目珪藻	細胞数/L	26,000	54,000	
珪藻綱	Achnanthidium属(広義)	細胞数/L	200	600	
珪藻綱	Cymbella属(広義)	細胞数/L		200	
珪藻綱	Gomphonema属	細胞数/L	200	200	
珪藻綱	その他のハネケイソウ科珪藻	細胞数/L	1,000	1,000	
渦鞭毛藻綱	Ceratium hirundinella	細胞数/L		200	
		合 計	225,000	325,200	細胞数または群体数の合計を記入する。
		種類数	9	9	出現した種類数を記入する。

富郷ダム_植物プランクトン

河川コード	8808070657
ダムコード	30803821320000
ダム名	富郷ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070657	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803821320000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	富郷ダム	ダム名を記入する。
4	調査年月日	—	2024/9/12	調査年月日を記入する
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別に作成する。
6	調査開始時刻	—	9:20	調査の開始時刻を24時間表示で記入する。
7	天候	—	晴	晴, 曇, 小雨等の用語で記入する。
8	気温	℃	30.1	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	71.0	採水位置の水面より底までの深さを1/10mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm		小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透明度(ダム貯水池)	m	6.1	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	7	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL. m	445.19	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s		ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	2.99	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	4.00	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドーン型採水器	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	湯浅久子	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	日本エクスラン工業(株)	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—		様式1-1-13 動植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	13	様式1-1-15 動植物プランクトン標本一覧表における標本No. を記入する。
網名	種名(学名)	備考	細胞数または群体数/L	
緑藻綱	その他のボルボックス目緑藻	細胞数/L	41,000	
緑藻綱	Elakatothrix属	細胞数/L	1,000	
緑藻綱	Scenedesmus属	細胞数/L	400	
珪藻綱	その他の小型コアマケイソウ亜目珪藻	細胞数/L	240,000	
珪藻綱	その他のFragilaria属(広義・単独生活種)	細胞数/L	100	
珪藻綱	Achnantheidium属(広義)	細胞数/L	100	
珪藻綱	その他のハネケイソウ科珪藻	細胞数/L	200	
渦鞭毛藻綱	Ceratium hirundinella	細胞数/L	100	
渦鞭毛藻綱	その他のPeridinium属	細胞数/L	3,500	
	合 計		286,400	細胞数または群体数の合計を記入する。
	種類数		9	出現した種類数を記入する。

富郷ダム_植物プランクトン

河川コード	8808070657
ダムコード	30803821320000
ダム名	富郷ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070657	8808070657	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803821320000	30803821320000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	富郷ダム	富郷ダム	ダム名を記入する。
4	調査年月日	—	2024/10/1	2024/10/1	調査年月日を記入する
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	補助地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別に作成する。
6	調査開始時刻	—	9:10	10:18	調査の開始時刻を24時間表示で記入する。
7	天候	—	晴	晴	晴, 曇, 小雨等の用語で記入する。
8	気温	℃	22.7	26.1	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	70.0	40.3	採水位置の水面より底までの深さを1 / 10mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm			小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透明度(ダム貯水池)	m	7.6	7.5	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	6	7	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL. m	444.22	444.22	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s			ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	1.71	1.71	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	3.20	3.20	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドーン型採水器	バンドーン型採水器	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	湯浅久子	湯浅久子	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	日本エクスラン工業(株)	日本エクスラン工業(株)	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—			様式1-1-13 動植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	14	15	様式1-1-15 動植物プランクトン標本一覧表における標本No. を記入する。
綱名	種名(学名)	備考	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	
緑藻綱	その他のボルボックス目緑藻	細胞数/L	200	200	
緑藻綱	Elakatothrix属	細胞数/L	2,000	3,600	
緑藻綱	Kirchneriella属	細胞数/L		19,000	
緑藻綱	Scenedesmus属	細胞数/L	800		
緑藻綱	Asterococcus-Coenochloris -Planktosphaeria-Sphaerocystis属	細胞数/L	530,000	440,000	
珪藻綱	その他の小型コアミケイソウ亜目珪藻	細胞数/L	83,000	120,000	
珪藻綱	Fragilaria crotonensis	細胞数/L	1,000		
珪藻綱	Cymbella属(広義)	細胞数/L	200	200	
珪藻綱	その他のハネケイソウ科珪藻	細胞数/L	400	200	
渦鞭毛藻綱	その他のPeridinium属	細胞数/L		200	
		合 計	617,600	583,400	細胞数または群体数の合計を記入する。
		種類数	8	8	出現した種類数を記入する。

富郷ダム_植物プランクトン

河川コード	8808070657
ダムコード	30803821320000
ダム名	富郷ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070657	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803821320000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	富郷ダム	ダム名を記入する。
4	調査年月日	—	2024/11/5	調査年月日を記入する
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別に作成する。
6	調査開始時刻	—	9:19	調査の開始時刻を24時間表示で記入する。
7	天候	—	晴	晴、曇、小雨等の用語で記入する。
8	気温	℃	20.1	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	69.0	採水位置の水面より底までの深さを1/10mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm		小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透明度(ダム貯水池)	m	6.2	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	5	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL. m	443.82	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s		ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	2.72	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	4.00	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドーン型採水器	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	湯浅久子	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	日本エクスラン工業(株)	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—		様式1-1-13 動植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	16	様式1-1-15 動植物プランクトン標本一覧表における標本No. を記入する。
網名	種名(学名)	備考	細胞数または群体数/L	
緑藻綱	Elakatothrix属	細胞数/L	4,400	
緑藻綱	Kirchneriella属	細胞数/L	13,000	
緑藻綱	Scenedesmus属	細胞数/L	5,600	
緑藻綱	Asterococcus-Coenochloris -Planktosphaeria-Sphaerocystis属	細胞数/L	8,000	
珪藻綱	Lindavia属	細胞数/L	1,200	
珪藻綱	その他の小型コアミケイソウ亜目珪藻	細胞数/L	5,800	
珪藻綱	Asterionella formosa群	細胞数/L	3,800	
珪藻綱	Fragilaria crotonensis	細胞数/L	600	
珪藻綱	その他のFragilaria属(広義・単独生活種)	細胞数/L	600	
珪藻綱	Diatoma属	細胞数/L	200	
珪藻綱	イチモンジケイソウ科珪藻	細胞数/L	200	
珪藻綱	Achnanthyidium属(広義)	細胞数/L	2,000	
珪藻綱	Cymbella属(広義)	細胞数/L	400	
珪藻綱	その他のハネケイソウ科珪藻	細胞数/L	1,200	
珪藻綱	Nitzschia acicularis群	細胞数/L	1,000	
珪藻綱	その他のNitzschia属	細胞数/L	600	
珪藻綱	コバンケイソウ科珪藻	細胞数/L	200	
黄金藻綱	Dinobryon属	細胞数/L	440,000	
黄金藻綱	Mallomonas属	細胞数/L	800	
クリプト藻綱	クリプト藻	細胞数/L	200	
	合 計		489,800	細胞数または群体数の合計を記入する。
	種類数		20	出現した種類数を記入する。

富郷ダム_植物プランクトン

河川コード	8808070657
ダムコード	30803821320000
ダム名	富郷ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070657	8808070657	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803821320000	30803821320000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	富郷ダム	富郷ダム	ダム名を記入する。
4	調査年月日	—	2024/12/3	2024/12/3	調査年月日を記入する
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	補助地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別に作成する。
6	調査開始時刻	—	13:17	14:34	調査の開始時刻を24時間表示で記入する。
7	天候	—	晴	晴	晴, 曇, 小雨等の用語で記入する。
8	気温	℃	13.2	12.8	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	69.0	40.0	採水位置の水面より底までの深さを1/10mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm			小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透明度(ダム貯水池)	m	8.5	8.5	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	8	8	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL. m	443.28	443.28	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s			ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	2.40	2.40	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	2.40	2.40	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドーン型採水器	バンドーン型採水器	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	湯浅久子	湯浅久子	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	日本エクスラン工業(株)	日本エクスラン工業(株)	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—			様式1-1-13 動植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	19	20	様式1-1-15 動植物プランクトン標本一覧表における標本No. を記入する。
綱名	種名(学名)	備考	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	
緑藻綱	Dictyosphaerium属	細胞数/L		13,000	
緑藻綱	Elakatothrix属	細胞数/L	2,400	2,400	
緑藻綱	Scenedesmus属	細胞数/L	7,200	7,200	
珪藻綱	Lindavia属	細胞数/L	5,400	7,000	
珪藻綱	Melosira varians	細胞数/L		400	
珪藻綱	その他の小型コアミケイソウ垂目珪藻	細胞数/L	4,000	7,600	
珪藻綱	Urosolenia属	細胞数/L	1,000	1,200	
珪藻綱	Asterionella formosa群	細胞数/L	3,800	1,000	
珪藻綱	その他のFragilaria属(広義・単独生活種)	細胞数/L	1,000	1,600	
珪藻綱	Achnanthydium属(広義)	細胞数/L	2,400	1,600	
珪藻綱	Cocconeis属	細胞数/L		200	
珪藻綱	Cymbella属(広義)	細胞数/L	200	200	
珪藻綱	その他のハネケイソウ科珪藻	細胞数/L	600	800	
珪藻綱	Nitzschia acicularis群	細胞数/L	2,200	2,000	
珪藻綱	その他のNitzschia属	細胞数/L	1,600	1,600	
黄金藻綱	Dinobryon属	細胞数/L	58,000	88,000	
黄金藻綱	Mallomonas属	細胞数/L		1,000	
渦鞭毛藻綱	Peridinium bipes	細胞数/L	200		
		合 計	90,000	136,800	細胞数または群体数の合計を記入する。
		種類数	14	17	出現した種類数を記入する。

富郷ダム_植物プランクトン

河川コード	8808070657
ダムコード	30803821320000
ダム名	富郷ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070657	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803821320000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	富郷ダム	ダム名を記入する。
4	調査年月日	—	2025/1/7	調査年月日を記入する
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別に作成する。
6	調査開始時刻	—	9:25	調査の開始時刻を24時間表示で記入する。
7	天候	—	曇	晴, 曇, 小雨等の用語で記入する。
8	気温	℃	5.2	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	66.0	採水位置の水面より底までの深さを1/10mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm		小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透明度(ダム貯水池)	m	7.0	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	5	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL. m	440.10	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s		ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	2.40	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	2.40	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドーン型採水器	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	湯浅久子	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	日本エクスラン工業(株)	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—		様式1-1-13 動植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	21	様式1-1-15 動植物プランクトン標本一覧表における標本No.を記入する。
網名	種名(学名)	備考	細胞数または群体数/L	
緑藻綱	Elakatothrix属	細胞数/L	7,200	
緑藻綱	Scenedesmus属	細胞数/L	1,600	
珪藻綱	Aulacoseira pusilla群	細胞数/L	1,800	
珪藻綱	Lindavia属	細胞数/L	6,400	
珪藻綱	その他の小型コアミケイソウ亜目珪藻	細胞数/L	3,800	
珪藻綱	Asterionella formosa群	細胞数/L	1,400	
珪藻綱	Fragilaria crotonensis	細胞数/L	1,000	
珪藻綱	その他のFragilaria属(広義・単独生活種)	細胞数/L	1,600	
珪藻綱	Ulnaria japonica	細胞数/L	200	
珪藻綱	Diatoma属	細胞数/L	800	
珪藻綱	Achnanthisidium属(広義)	細胞数/L	10,000	
珪藻綱	Cymbella属(広義)	細胞数/L	800	
珪藻綱	Gomphonema属	細胞数/L	400	
珪藻綱	その他のハネケイソウ科珪藻	細胞数/L	1,800	
珪藻綱	Nitzschia acicularis群	細胞数/L	1,600	
珪藻綱	その他のNitzschia属	細胞数/L	2,000	
黄金藻綱	Dinobryon属	細胞数/L	400	
黄金藻綱	Mallomonas属	細胞数/L	200	
		合 計	43,000	細胞数または群体数の合計を記入する。
		種類数	18	出現した種類数を記入する。

富郷ダム_植物プランクトン

河川コード	8808070657
ダムコード	30803821320000
ダム名	富郷ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070657	8808070657	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803821320000	30803821320000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	富郷ダム	富郷ダム	ダム名を記入する。
4	調査年月日	—	2025/2/4	2025/2/4	調査年月日を記入する
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	補助地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別で作成する。
6	調査開始時刻	—	10:25	11:30	調査の開始時刻を24時間表示で記入する。
7	天候	—	雪	雪	晴, 曇, 小雨等の用語で記入する。
8	気温	℃	0.0	0.0	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	60.0	30.6	採水位置の水面より底までの深さを1/10mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm			小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透明度(ダム貯水池)	m	4.2	5.3	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	8	8	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL. m	433.91	433.91	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s			ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	1.53	1.53	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	4.00	4.00	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドーン型採水器	バンドーン型採水器	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	湯浅久子	湯浅久子	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	日本エクスラン工業(株)	日本エクスラン工業(株)	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—			様式1-1-13 動植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	22	23	様式1-1-15 動植物プランクトン標本一覧表における標本No. を記入する。
綱名	種名(学名)	備考	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	
緑藻綱	Elakatothrix属	細胞数/L	10,000	8,800	
緑藻綱	Ankistrodesmus属	細胞数/L		200	
緑藻綱	Scenedesmus属	細胞数/L	4,800	7,200	
珪藻綱	Aulacoseira pusilla群	細胞数/L	1,600	1,600	
珪藻綱	Lindavia属	細胞数/L	1,000	1,600	
珪藻綱	その他の小型コアミケイソウ垂目珪藻	細胞数/L	6,400	5,800	
珪藻綱	Urosolenia属	細胞数/L		200	
珪藻綱	Asterionella formosa群	細胞数/L	5,200	5,600	
珪藻綱	その他のFragilaria属(広義・単独生活種)	細胞数/L	2,000	1,400	
珪藻綱	Ulnaria japonica	細胞数/L	600	400	
珪藻綱	その他のUlnaria属	細胞数/L	200		
珪藻綱	Diatoma属	細胞数/L	1,400	600	
珪藻綱	Achnanthyidium属(広義)	細胞数/L	10,000	5,600	
珪藻綱	Cymbella属(広義)	細胞数/L	2,000	1,200	
珪藻綱	Gomphonema属	細胞数/L	600	200	
珪藻綱	その他のハネケイソウ科珪藻	細胞数/L	3,800	2,200	
珪藻綱	Nitzschia acicularis群	細胞数/L	1,800	800	
珪藻綱	その他のNitzschia属	細胞数/L	2,600	5,000	
黄金藻綱	Dinobryon属	細胞数/L	200	200	
黄金藻綱	Mallomonas属	細胞数/L	1,600	1,400	
渦鞭毛藻綱	Peridinium bipes	細胞数/L		400	
渦鞭毛藻綱	その他のPeridinium属	細胞数/L	200		
	合 計		56,000	50,400	細胞数または群体数の合計を記入する。
	種類数		19	20	出現した種類数を記入する。

植物プランクトン_富郷ダム

河川コード	8808070657
ダムコード	30803821320000
ダム名	富郷ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070657	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803821320000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	富郷ダム	ダム名を記入する。
4	調査年月日	—	2025/3/4	調査年月日を記入する
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別に作成する。
6	調査開始時刻	—	10:05	調査の開始時刻を24時間表示で記入する。
7	天候	—	雨	晴, 曇, 小雨等の用語で記入する。
8	気温	℃	4.9	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	55.0	採水位置の水面より底までの深さを1/10mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm		小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透明度(ダム貯水池)	m	5.0	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	7	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL. m	428.42	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s		ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	4.00	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	4.00	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドーン型採水器	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	湯浅久子	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	日本エクスラン工業(株)	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—		様式1-1-13 動植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	24	様式1-1-15 動植物プランクトン標本一覧表における標本No.を記入する。
網名	種名(学名)	備考	細胞数または群体数/L	
緑藻綱	Elakatothrix属	細胞数/L	22,000	
緑藻綱	Kirchneriella属	細胞数/L	1,600	
緑藻綱	Scenedesmus属	細胞数/L	1,600	
珪藻綱	Aulacoseira pusilla群	細胞数/L	3,600	
珪藻綱	Lindavia属	細胞数/L	2,200	
珪藻綱	Melosira varians	細胞数/L	400	
珪藻綱	その他の小型コアミケイソウ亜目珪藻	細胞数/L	12,000	
珪藻綱	Urosolenia属	細胞数/L	200	
珪藻綱	Asterionella formosa群	細胞数/L	2,000	
珪藻綱	その他のFragilaria属(広義・単独生活種)	細胞数/L	1,200	
珪藻綱	Ulnaria japonica	細胞数/L	200	
珪藻綱	Diatoma属	細胞数/L	200	
珪藻綱	Achnanthyidium属(広義)	細胞数/L	5,000	
珪藻綱	Cymbella属(広義)	細胞数/L	2,000	
珪藻綱	Gomphonema属	細胞数/L	200	
珪藻綱	Rhoicosphenia abbreviata	細胞数/L	200	
珪藻綱	その他のハネケイソウ科珪藻	細胞数/L	800	
珪藻綱	Nitzschia acicularis群	細胞数/L	200	
珪藻綱	その他のNitzschia属	細胞数/L	4,000	
黄金藻綱	Mallomonas属	細胞数/L	1,800	
渦鞭毛藻綱	Peridinium bipes	細胞数/L	400	
渦鞭毛藻綱	その他のPeridinium属	細胞数/L	600	
		合 計	62,400	細胞数または群体数の合計を記入する。
		種類数	22	出現した種類数を記入する。