

早明浦ダム_植物プランクトン

河川コード	8808070001
ダムコード	30803934100000
ダム名	早明浦ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070001	8808070001	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803934100000	30803934100000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	早明浦ダム	早明浦ダム	ダム名を記入する。
4	調査年月日	—	2025/4/2	2025/4/2	調査年月日を記入する
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	補助地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別に作成する。
6	調査開始時刻	—	9:36	10:58	調査の開始時刻を24時間表示で記入する。
7	天候	—	雨	雨	晴, 曇, 小雨等の用語で記入する。
8	気温	℃	12.0	11.1	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	62.0	47.2	採水位置の水面より底までの深さを1 / 1.0mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm	—	—	小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透明度(ダム貯水池)	m	6.0	4.2	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	6	6	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL. m	319.56	319.56	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s	—	—	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	18.84	18.84	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	0.00	0.00	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドーン型採水器	バンドーン型採水器	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	湯浅久子	湯浅久子	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	日本エクスラン工業(株)	日本エクスラン工業(株)	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—	—	—	様式1-1-13 動植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	1	2	様式1-1-15 動植物プランクトン標本一覧表における標本No. を記入する。
網名	種名(学名)	備考	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	
緑藻綱	Dictyosphaerium属	細胞数/L	12,000	16,000	
緑藻綱	Elakatothrix属	細胞数/L	400		
緑藻綱	Scenedesmus属	細胞数/L	800		
車軸藻綱	その他のツツミモ科緑藻	細胞数/L	400		
珪藻綱	Aulacoseira pusilla群	細胞数/L	4,800	6,200	
珪藻綱	Lindavia属	細胞数/L	1,000	1,000	
珪藻綱	その他の小型コアミケイソウ亜目珪藻	細胞数/L	19,000	12,000	
珪藻綱	Asterionella formosa群	細胞数/L	1,800	2,800	
珪藻綱	その他のFragilaria属(広義・単独生活種)	細胞数/L	22,000	8,800	
珪藻綱	Ulnaria japonica	細胞数/L	400		
珪藻綱	Diatoma属	細胞数/L		400	
珪藻綱	Achnantheidium属(広義)	細胞数/L	3,200	2,200	
珪藻綱	Cymbella属(広義)	細胞数/L	600		
珪藻綱	Gomphonema属	細胞数/L	200	200	
珪藻綱	その他のハネケイソウ科珪藻	細胞数/L	600	400	
珪藻綱	その他のNitzschia属	細胞数/L	200	400	
黄金色藻綱	Dinobryon属	細胞数/L	130,000	150,000	
黄金色藻綱	Mallomonas属	細胞数/L	800	400	
黄金色藻綱	Uroglena americana類似種	細胞数/L	2,400,000	8,600,000	
渦鞭毛藻綱	Peridinium bipes	細胞数/L		400	
渦鞭毛藻綱	その他のPeridinium属	細胞数/L	35,000	29,000	
クリプト藻綱	クリプト藻	細胞数/L	400		
		合計	2,633,600	8,830,200	細胞数または群体数の合計を記入する。
		種類数	20	16	出現した種類数を記入する。

早明浦_植物プランクトン

河川コード	8808070001
ダムコード	30803934100000
ダム名	早明浦ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070001	8808070001	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803934100000	30803934100000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	早明浦ダム	早明浦ダム	ダム名を記入する。
4	調査年月日	—	2025/5/13	2025/5/13	調査年月日を記入する
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	補助地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別に作成する。
6	調査開始時刻	—	9:15	11:20	調査の開始時刻を24時間表示で記入する。
7	天候	—	快晴	快晴	晴, 曇, 小雨等の用語で記入する。
8	気温	℃	17.6	22.2	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	70.0	55.7	採水位置の水面より底までの深さを1/10mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm			小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透明度(ダム貯水池)	m	8.0	5.2	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	6	7	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL. m	327.67	327.67	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s			ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	28.23	28.23	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	0.00	0.00	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドーン型採水器	バンドーン型採水器	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	湯浅久子	湯浅久子	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	日本エクスラン工業(株)	日本エクスラン工業(株)	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—			様式I-1-13 動植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	3	4	様式I-1-15 動植物プランクトン標本一覧表における標本No. を記入する。
網名	種名(学名)	備考	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	
緑藻綱	Elakatothrix属	細胞数/L		400	
緑藻綱	Oocystis属	細胞数/L	400		
車軸藻綱	Staurastrum属	細胞数/L	200	200	
珪藻綱	Lindavia属	細胞数/L	1,400	1,800	
珪藻綱	その他の小型コアミケイソウ垂目珪藻	細胞数/L	54,000	34,000	
珪藻綱	Urosolenia属	細胞数/L	200		
珪藻綱	Asterionella formosa群	細胞数/L	800		
珪藻綱	その他のFragilaria属(広義・単独生活種)	細胞数/L	1,400	1,200	
珪藻綱	Ulnaria japonica	細胞数/L		200	
珪藻綱	Achnantheidium属(広義)	細胞数/L	200	800	
珪藻綱	その他のNitzschia属	細胞数/L	200		
黄金色藻綱	Dinobryon属	細胞数/L	17,000	7,400	
黄金色藻綱	Mallomonas属	細胞数/L		600	
黄金色藻綱	Uroglena americana類似種	細胞数/L	160,000	1,900,000	
渦鞭毛藻綱	Peridinium bipes	細胞数/L	200	4,600	
渦鞭毛藻綱	その他のPeridinium属	細胞数/L	160,000	170,000	
クリプト藻綱	クリプト藻	細胞数/L		800	
		合計	396,000	2,122,000	細胞数または群体数の合計を記入する。
		種類数	13	13	出現した種類数を記入する。

早明浦ダム_植物プランクトン

河川コード	8808070001
ダムコード	30803934100000
ダム名	早明浦ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070001	8808070001	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803934100000	30803934100000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	早明浦ダム	早明浦ダム	ダム名を記入する。
4	調査年月日	—	2025/6/3	2025/6/3	調査年月日を記入する。
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	補助地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別で作成する。
6	調査開始時刻	—	9:08	10:48	調査の開始時刻を24時間表示で記入する。
7	天候	—	雨	曇	晴, 曇, 小雨等の用語で記入する。
8	気温	℃	19.5	19.7	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	69.0	54.8	採水位置の水面より底までの深さを1 / 1.0mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm			小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透明度(ダム貯水池)	m	6.9	4.9	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	6	6	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL. m	326.96	326.96	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s			ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	35.06	35.06	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	57.60	57.60	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドーン型採水器	バンドーン型採水器	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	湯浅久子	湯浅久子	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	日本エクスラン工業(株)	日本エクスラン工業(株)	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—			様式1-1-13 動植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	7	8	様式1-1-15 動植物プランクトン標本一覧表における標本No.を記入する。
網名	種名(学名)	備考	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	
緑藻綱	Dictyosphaerium属	細胞数/L		6,400	
車軸藻綱	Staurastrum属	細胞数/L		600	
珪藻綱	Lindavia属	細胞数/L	1,000	1,000	
珪藻綱	その他の小型コアミケイソウ垂目珪藻	細胞数/L	15,000	9,200	
珪藻綱	その他のFragilaria属(広義・単独生活種)	細胞数/L	400	400	
珪藻綱	Ulnaria japonica	細胞数/L		200	
珪藻綱	Achnantheidium属(広義)	細胞数/L		400	
珪藻綱	Cymbella属(広義)	細胞数/L		200	
珪藻綱	その他のハネケイソウ科珪藻	細胞数/L	200		
黄金色藻綱	Dinobryon属	細胞数/L		13,000	
黄金色藻綱	Uroglena americana類似種	細胞数/L	470,000	380,000	
渦鞭毛藻綱	Peridinium bipes	細胞数/L	5,400	9,000	
渦鞭毛藻綱	その他のPeridinium属	細胞数/L	160,000	200,000	
	合計		652,000	620,400	細胞数または群体数の合計を記入する。
	種類数		7	12	出現した種類数を記入する。

早明浦ダム_植物プランクトン

河川コード	8808070001
ダムコード	30803934100000
ダム名	早明浦ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070001	8808070001	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803934100000	30803934100000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	早明浦ダム	早明浦ダム	ダム名を記入する。
4	調査年月日	—	2025/7/1	2025/7/1	調査年月日を記入する。
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	補助地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別に作成する。
6	調査開始時刻	—	9:12	10:46	調査の開始時刻を24時間表示で記入する。
7	天候	—	晴	晴	晴, 曇, 小雨等の用語で記入する。
8	気温	℃	27.9	31.8	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	67.0	52.0	採水位置の水面より底までの深さを1 / 1.0mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm			小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透明度(ダム貯水池)	m	9.9	9.6	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	6	6	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL. m	324.24	324.24	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s			ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	18.34	18.34	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	0.00	0.00	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドーン型採水器	バンドーン型採水器	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	湯浅久子	湯浅久子	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	日本エクスラン工業(株)	日本エクスラン工業(株)	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—			様式1-1-13 動植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	9	10	様式1-1-15 動植物プランクトン標本一覧表における標本No. を記入する。
網名	種名(学名)	備考	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	
緑藻綱	Scenedesmus属	細胞数/L	800		
珪藻綱	Lindavia属	細胞数/L	200	600	
珪藻綱	その他の小型コアミケイソウ垂目珪藻	細胞数/L	5,600	17,000	
珪藻綱	その他のFragilaria属(広義・単独生活種)	細胞数/L		400	
珪藻綱	Ulnaria japonica	細胞数/L		600	
珪藻綱	Achnanthydium属(広義)	細胞数/L	1,000	1,200	
珪藻綱	Cocconeis属	細胞数/L		200	
珪藻綱	Gomphonema属	細胞数/L		200	
珪藻綱	その他のハネケイソウ科珪藻	細胞数/L	200	1,200	
珪藻綱	その他のNitzschia属	細胞数/L		200	
黄金色藻綱	Dinobryon属	細胞数/L	15,000	18,000	
渦鞭毛藻綱	Peridinium bipes	細胞数/L	400	2,000	
渦鞭毛藻綱	その他のPeridinium属	細胞数/L	19,000	19,000	
	合計		42,200	60,600	細胞数または群体数の合計を記入する。
	種類数		8	12	出現した種類数を記入する。

早明浦ダム_植物プランクトン

河川コード	8808070001
ダムコード	30803934100000
ダム名	早明浦ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070001	8808070001	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803934100000	30803934100000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	早明浦ダム	早明浦ダム	ダム名を記入する。
4	調査年月日	—	2025/8/5	2025/8/5	調査年月日を記入する
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	補助地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別に作成する。
6	調査開始時刻	—	9:05	11:30	調査の開始時刻を24時間表示で記入する。
7	天候	—	曇	曇	晴, 曇, 小雨等の用語で記入する。
8	気温	℃	29.2	30.6	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	67.0	51.4	採水位置の水面より底までの深さを1 / 10mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm			小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透明度(ダム貯水池)	m	7.7	6.5	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	6	6	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL.m	324.12	324.12	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s			ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	0.65	0.65	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	30.60	30.60	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドーン型採水器	バンドーン型採水器	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	湯浅久子	湯浅久子	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	日本エクスラン工業(株)	日本エクスラン工業(株)	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—			様式1-1-13 動植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	11	12	様式1-1-15 動植物プランクトン標本一覧表における標本No. を記入する。
網名	種名(学名)	備考	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	
緑藻綱	Eudorina属	細胞数/L	3,200	13,000	
緑藻綱	その他のボルボックス目緑藻	細胞数/L		400	
緑藻綱	Tetraedron属	細胞数/L	100	200	
緑藻綱	Dictyosphaerium属	細胞数/L		1,600	
緑藻綱	Elakatothrix属	細胞数/L	11,000	18,000	
緑藻綱	Pediastrum属	細胞数/L	4,800	3,200	
緑藻綱	Akanthosphaera-Golenikinia-Golenkiniopsis属	細胞数/L	500	100	
緑藻綱	Oocystis属	細胞数/L	6,600	19,000	
緑藻綱	Scenedesmus属	細胞数/L	4,000	2,400	
緑藻綱	Asterococcus-Coenochloris -Planktosphaeria-Sphaerocystis属	細胞数/L	3,200		
車軸藻綱	Staurastrum属	細胞数/L	200	500	
車軸藻綱	その他のツツミモ科緑藻	細胞数/L		600	
珪藻綱	その他の小型コアミケイソウ亜目珪藻	細胞数/L	700	5,400	
珪藻綱	Acanthoceras zachariasii	細胞数/L		300	
珪藻綱	Fragilaria crotonensis	細胞数/L		1,000	
珪藻綱	その他のFragilaria属(広義・単独生活種)	細胞数/L		3,200	
珪藻綱	Achnanthydium属(広義)	細胞数/L		300	
珪藻綱	Cymbella属(広義)	細胞数/L	100		
珪藻綱	Nitzschia acicularis群	細胞数/L	400	100	
珪藻綱	その他のNitzschia属	細胞数/L	100	400	
黄金色藻綱	Mallomonas属	細胞数/L		100	
渦鞭毛藻綱	Ceratium hirundinella	細胞数/L		700	
渦鞭毛藻綱	Peridinium bipes	細胞数/L	3,100	1,400	
渦鞭毛藻綱	その他のPeridinium属	細胞数/L	200	1,200	
	合計		38,200	73,100	細胞数または群体数の合計を記入する。
	種類数		15	22	出現した種類数を記入する。

早明浦ダム_植物プランクトン

河川コード	8808070001
ダムコード	30803934100000
ダム名	早明浦ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070001	8808070001	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803934100000	30803934100000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	早明浦ダム	早明浦ダム	ダム名を記入する。
4	調査年月日	—	2025/9/2	2025/9/2	調査年月日を記入する
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	補助地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別に作成する。
6	調査開始時刻	—	9:15	11:53	調査の開始時刻を24時間表示で記入する。
7	天候	—	晴	晴	晴、曇、小雨等の用語で記入する。
8	気温	℃	27.3	31.0	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	56.0	38.2	採水位置の水面より底までの深さを1 / 10mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm			小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透明度(ダム貯水池)	m	8.9	5.8	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	6	6	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL.m	313.16	313.16	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s			ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	2.45	2.45	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	46.40	46.40	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドーン型採水器	バンドーン型採水器	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	湯浅久子	湯浅久子	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	日本エクスラン工業(株)	日本エクスラン工業(株)	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—			様式1-1-13 動植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	15	16	様式1-1-15 動植物プランクトン標本一覧表における標本No. を記入する。
網名	種名(学名)	備考	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	
緑藻綱	Eudorina属	細胞数/L		3,200	
緑藻綱	その他のボルボックス目緑藻	細胞数/L		200	
緑藻綱	Elakatothrix属	細胞数/L	400	1,600	
緑藻綱	Pediastrum属	細胞数/L	29,000	13,000	
緑藻綱	Akanthospaera-Golenikinia-Golenkiniopsis属	細胞数/L	400	200	
緑藻綱	Oocystis属	細胞数/L	2,400	5,400	
緑藻綱	Scenedesmus属	細胞数/L	3,200	4,000	
緑藻綱	Asterococcus-Coenochloris -Planktosphaeria-Sphaerocystis属	細胞数/L	3,200		
車軸藻綱	Staurastrum属	細胞数/L	200		
ミドリムシ藻綱	Trachelomonas属	細胞数/L		200	
珪藻綱	Lindavia属	細胞数/L	200	400	
珪藻綱	その他の小型コアミケイソウ亜目珪藻	細胞数/L	8,200	9,200	
珪藻綱	その他のFragilaria属(広義・単独生活種)	細胞数/L	200		
珪藻綱	Diatoma属	細胞数/L		600	
珪藻綱	Achnanthyidium属(広義)	細胞数/L	1,200	1,600	
珪藻綱	Cymbella属(広義)	細胞数/L	400	400	
珪藻綱	Gomphonema属	細胞数/L	200	400	
珪藻綱	その他のハネケイソウ科珪藻	細胞数/L	800	2,400	
珪藻綱	その他のNitzschia属	細胞数/L	800	400	
黄金色藻綱	Mallomonas属	細胞数/L		200	
渦鞭毛藻綱	Peridinium bipes	細胞数/L	4,000	1,800	
渦鞭毛藻綱	その他のPeridinium属	細胞数/L	2,800	7,600	
クリプト藻綱	クリプト藻	細胞数/L		400	
	合計		57,600	53,200	細胞数または群体数の合計を記入する。
	種類数		17	20	出現した種類数を記入する。

早明浦ダム_植物プランクトン

河川コード	8808070001
ダムコード	30803934100000
ダム名	早明浦ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070001	8808070001	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803934100000	30803934100000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	早明浦ダム	早明浦ダム	ダム名を記入する。
4	調査年月日	—	2025/10/7	2025/10/7	調査年月日を記入する
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	補助地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別に作成する。
6	調査開始時刻	—	9:09	12:13	調査の開始時刻を24時間表示で記入する。
7	天候	—	晴	曇	晴、曇、小雨等の用語で記入する。
8	気温	℃	22.7	26.9	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	63.0	44.9	採水位置の水面より底までの深さを1 / 10mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm			小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透明度(ダム貯水池)	m	10.2	9.0	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	6	5	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL.m	319.78	319.78	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s			ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	2.34	2.34	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	0.00	0.00	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドーン型採水器	バンドーン型採水器	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	湯浅久子	湯浅久子	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	日本エクスラン工業(株)	日本エクスラン工業(株)	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—			様式1-1-13 動植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	17	18	様式1-1-15 動植物プランクトン標本一覧表における標本No. を記入する。
網名	種名(学名)	備考	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	
緑藻綱	Dictyosphaerium属	細胞数/L	19,000	13,000	
緑藻綱	Elakatothrix属	細胞数/L	1,200	800	
緑藻綱	Oocystis属	細胞数/L		200	
緑藻綱	Scenedesmus属	細胞数/L	1,600	3,200	
車軸藻綱	Staurastrum属	細胞数/L	1,600	1,000	
珪藻綱	Aulacoseira pusilla群	細胞数/L	400		
珪藻綱	その他の小型コアミケイソウ亜目珪藻	細胞数/L	6,200	2,200	
珪藻綱	Urosolenia属	細胞数/L	200		
珪藻綱	Acanthoceras zachariasii	細胞数/L	400	200	
珪藻綱	Fragilaria crotonensis	細胞数/L	100,000	140,000	
珪藻綱	その他のFragilaria属(広義・単独生活種)	細胞数/L	200	6,000	
珪藻綱	イチモンジケイソウ科珪藻	細胞数/L		200	
珪藻綱	Achnanthydium属(広義)	細胞数/L	200		
珪藻綱	Cymbella属(広義)	細胞数/L	200		
珪藻綱	その他のハネケイソウ科珪藻	細胞数/L	200	400	
渦鞭毛藻綱	Peridinium bipes	細胞数/L	7,400	4,200	
渦鞭毛藻綱	その他のPeridinium属	細胞数/L	11,000	6,400	
クリプト藻綱	クリプト藻	細胞数/L		200	
	合計		149,800	178,000	細胞数または群体数の合計を記入する。
	種類数		15	14	出現した種類数を記入する。

早明浦ダム_植物プランクトン

河川コード	8808070001
ダムコード	30803934100000
ダム名	早明浦ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070001	8808070001	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803934100000	30803934100000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	早明浦ダム	早明浦ダム	ダム名を記入する。
4	調査年月日	—	2025/11/11	2025/11/11	調査年月日を記入する
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	補助地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別に作成する。
6	調査開始時刻	—	9:07	12:16	調査の開始時刻を24時間表示で記入する。
7	天候	—	曇	曇	晴, 曇, 小雨等の用語で記入する。
8	気温	°C	9.3	13.1	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	65.0	49.1	採水位置の水面より底までの深さを1 / 1.0mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm			小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透明度(ダム貯水池)	m	7.0	6.9	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	6	6	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL. m	322.09	322.09	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s			ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	3.68	3.68	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	0.00	0.00	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドーン型採水器	バンドーン型採水器	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	湯浅久子	湯浅久子	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	日本エクスラン工業(株)	日本エクスラン工業(株)	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—			様式1-1-13 動植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	19	20	様式1-1-15 動植物プランクトン標本一覧表における標本No. を記入する。
網名	種名(学名)	備考	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	
緑藻綱	Tetraedron属			400	
緑藻綱	Dictyosphaerium属		32,000	5,600	
緑藻綱	Elakatothrix属		1,200	800	
緑藻綱	Kirchneriella属			18,000	
緑藻綱	Oocystis属		1,000	200	
緑藻綱	Scenedesmus属		4,000	2,400	
車軸藻綱	Mougeotia属			200	
車軸藻綱	Cosmarium属			200	
車軸藻綱	Staurastrum属		12,000	8,400	
車軸藻綱	その他のツゾミモ科緑藻		1,200	1,400	
珪藻綱	Aulacoseira pusilla群		5,400	3,400	
珪藻綱	その他の小型コアミケイソウ亜目珪藻		8,000	5,400	
珪藻綱	Fragilaria crotonensis		1,100,000	480,000	
珪藻綱	その他のFragilaria属(広義・単独生活種)		4,400	4,000	
珪藻綱	Achnanthydium属(広義)			400	
珪藻綱	Gyrosigma属			200	
珪藻綱	Cymbella属(広義)		800		
珪藻綱	Gomphonema属			400	
珪藻綱	その他のハネケイソウ科珪藻		400	800	
珪藻綱	Nitzschia acicularis群			200	
珪藻綱	その他のNitzschia属		800	200	
珪藻綱	コバンケイソウ科珪藻			200	
黄金色藻綱	Dinobryon属		16,000	21,000	
黄金色藻綱	Mallomonas属		600	2,000	
黄金色藻綱	Uroglena americana類似種		13,000		
渦鞭毛藻綱	Peridinium bipes		200	600	
渦鞭毛藻綱	その他のPeridinium属		8,600	12,000	
クリプト藻綱	クリプト藻			400	
		合計	1,210,200	568,600	細胞数または群体数の合計を記入する。
		種類数	20	25	出現した種類数を記入する。

早明浦ダム_植物プランクトン

河川コード	8808070001
ダムコード	30803934100000
ダム名	早明浦ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070001	8808070001	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803934100000	30803934100000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	早明浦ダム	早明浦ダム	ダム名を記入する。
4	調査年月日	—	2025/12/1	2025/12/1	調査年月日を記入する
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	補助地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別で作成する。
6	調査開始時刻	—	9:22	10:56	調査の開始時刻を24時間表示で記入する。
7	天候	—	曇	晴	晴, 曇, 小雨等の用語で記入する。
8	気温	℃	9.4	11.8	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	64.0	47.8	採水位置の水面より底までの深さを1/10mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm			小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透明度(ダム貯水池)	m	8.9	7.5	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	5	5	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL. m	320.60	320.60	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s			ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	2.92	2.92	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	0.00	0.00	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドーン型採水器	バンドーン型採水器	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	湯浅久子	湯浅久子	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	日本エクスラン工業(株)	日本エクスラン工業(株)	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—			様式I-1-13 動植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	23	24	様式I-1-15 動植物プランクトン標本一覧表における標本No. を記入する。
網名	種名(学名)	備考	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	
緑藻綱	Dictyosphaerium属	細胞数/L	3,200	61,000	
緑藻綱	Elakathrix属	細胞数/L	400	400	
緑藻綱	Oocystis属	細胞数/L	1,000	1,400	
緑藻綱	Scenedesmus属	細胞数/L	3,200		
車軸藻綱	Staurastrum属	細胞数/L	2,000	2,200	
車軸藻綱	その他のツヅミモ科緑藻	細胞数/L	600	4,200	
緑藻綱-車軸藻綱	その他の非遊泳性緑色群体	細胞数/L	400		
珪藻綱	Aulacoseira pusilla群	細胞数/L	3,000	3,000	
珪藻綱	その他の小型コアミケイソウ亜目珪藻	細胞数/L	6,200	6,200	
珪藻綱	Acanthoceras zachariasii	細胞数/L		200	
珪藻綱	Asterionella formosa群	細胞数/L	200	2,600	
珪藻綱	Fragilaria crotonensis	細胞数/L	270,000	210,000	
珪藻綱	その他のFragilaria属(広義・単独生活種)	細胞数/L	2,200	3,200	
珪藻綱	Ulnaria japonica	細胞数/L		400	
珪藻綱	Achnanthisidium属(広義)	細胞数/L	400		
珪藻綱	Cymbella属(広義)	細胞数/L		200	
珪藻綱	その他のハネケイソウ科珪藻	細胞数/L	400	200	
珪藻綱	その他のNitzschia属	細胞数/L	1,000	400	
珪藻綱	コバンケイソウ科珪藻	細胞数/L		200	
黄金色藻綱	Dinobryon属	細胞数/L	19,000	18,000	
黄金色藻綱	Mallomonas属	細胞数/L	200		
渦鞭毛藻綱	その他のPeridinium属	細胞数/L	600	6,800	
		合計	314,000	320,600	細胞数または群体数の合計を記入する。
		種類数	18	18	出現した種類数を記入する。

早明浦ダム_植物プランクトン

河川コード	8808070001
ダムコード	30803934100000
ダム名	早明浦ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070001	8808070001	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803934100000	30803934100000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	早明浦ダム	早明浦ダム	ダム名を記入する。
4	調査年月日	—	2026/1/6	2026/1/6	調査年月日を記入する
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	補助地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別に作成する。
6	調査開始時刻	—	9:09	10:46	調査の開始時刻を24時間表示で記入する。
7	天候	—	晴	晴	晴、曇、小雨等の用語で記入する。
8	気温	℃	5.7	7.4	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	55.0	38.9	採水位置の水面より底までの深さを1 / 10mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm			小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透明度(ダム貯水池)	m	7.0	6.9	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	6	6	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL.m	311.68	311.68	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s			ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	2.17	2.17	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	38.30	38.30	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドーン型採水器	バンドーン型採水器	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	湯浅久子	湯浅久子	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	日本エクスラン工業(株)	日本エクスラン工業(株)	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—			様式1-1-13 動植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	25	26	様式1-1-15 動植物プランクトン標本一覧表における標本No. を記入する。
網名	種名(学名)	備考	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	
緑藻綱	Dictyosphaerium属	細胞数/L	51,000	86,000	
緑藻綱	Elakatothrix属	細胞数/L		800	
緑藻綱	Oocystis属	細胞数/L		1,000	
緑藻綱	Scenedesmus属	細胞数/L	2,400	2,400	
車軸藻綱	Mougeotia属	細胞数/L		400	
車軸藻綱	Staurastrum属	細胞数/L	800	600	
車軸藻綱	その他のツツミモ科緑藻	細胞数/L	19,000	13,000	
珪藻綱	Aulacoseira granulata f. granulata	細胞数/L	600		
珪藻綱	Aulacoseira pusilla群	細胞数/L	4,000	8,000	
珪藻綱	Lindavia属	細胞数/L		200	
珪藻綱	Melosira varians	細胞数/L	200		
珪藻綱	その他の小型コアミケイソウ亜目珪藻	細胞数/L	2,800	3,200	
珪藻綱	Urosolenia属	細胞数/L		200	
珪藻綱	Acanthoceras zachariasii	細胞数/L	400	200	
珪藻綱	Asterionella formosa群	細胞数/L	5,600	4,600	
珪藻綱	Fragilaria crotonensis	細胞数/L	11,000	15,000	
珪藻綱	その他のFragilaria属(広義・単独生活種)	細胞数/L	600	3,200	
珪藻綱	Achnanthydium属(広義)	細胞数/L	1,400	2,200	
珪藻綱	Cymbella属(広義)	細胞数/L	200	200	
珪藻綱	Gomphonema属	細胞数/L		200	
珪藻綱	その他のハネケイソウ科珪藻	細胞数/L	1,400	2,400	
珪藻綱	その他のNitzschia属	細胞数/L	1,400	2,000	
珪藻綱	コバンケイソウ科珪藻	細胞数/L	200	200	
黄金色藻綱	Dinobryon属	細胞数/L	11,000	37,000	
黄金色藻綱	Mallomonas属	細胞数/L		200	
渦鞭毛藻綱	その他のPeridinium属	細胞数/L	200	5,400	
	合計		114,200	188,600	細胞数または群体数の合計を記入する。
	種類数		19	24	出現した種類数を記入する。

早明浦ダム_植物プランクトン

河川コード	8808070001
ダムコード	30803934100000
ダム名	早明浦ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070001	8808070001	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803934100000	30803934100000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	早明浦ダム	早明浦ダム	ダム名を記入する。
4	調査年月日	—	2026/2/3	2026/2/3	調査年月日を記入する
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	補助地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別に作成する。
6	調査開始時刻	—	9:26	15:06	調査の開始時刻を24時間表示で記入する。
7	天候	—	晴	晴	晴、曇、小雨等の用語で記入する。
8	気温	℃	4.6	7.2	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	45.0	41.4	採水位置の水面より底までの深さを1 / 1.0mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm			小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透明度(ダム貯水池)	m	4.5	2.6	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	8	9	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL.m	302.41	302.41	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s			ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	0.10	0.10	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	0.00	0.00	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドン型採水器	バケツ採水	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	湯浅久子	湯浅久子	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	日本エクスラン工業(株)	日本エクスラン工業(株)	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—			様式1-1-13 動植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	27	28	様式1-1-15 動植物プランクトン標本一覧表における標本No.を記入する。
網名	種名(学名)	備考	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	
緑藻綱	Dictyosphaerium属		8,000	32,000	
緑藻綱	Elakatothrix属		400	400	
緑藻綱	Oocystis属		3,200	2,600	
緑藻綱	Scenedesmus属			1,600	
車軸藻綱	Staurastrum属			400	
車軸藻綱	その他のツヅミモ科緑藻		400	800	
緑藻綱-車軸藻綱	その他の非遊泳性緑色群体			200	
珪藻綱	Aulacoseira pusilla群		16,000	16,000	
珪藻綱	Lindavia属		400	800	
珪藻綱	その他の小型コアミケイソウ亜目珪藻		6,200	8,000	
珪藻綱	Urosolenia属		200	200	
珪藻綱	Asterionella formosa群		2,600	400	
珪藻綱	Fragilaria crotonensis		4,000	6,600	
珪藻綱	その他のFragilaria属(広義・単独生活種)		1,400	400	
珪藻綱	Ulnaria japonica		200		
珪藻綱	その他のUlnaria属			200	
珪藻綱	Diatoma属		600	800	
珪藻綱	Achnanthyidium属(広義)		5,400	9,600	
珪藻綱	Cocconeis属		200	600	
珪藻綱	Cymbella属(広義)		2,000	1,800	
珪藻綱	Gomphonema属		400	200	
珪藻綱	その他のハネケイソウ科珪藻		2,800	2,800	
珪藻綱	Nitzschia acicularis群		400	200	
珪藻綱	その他のNitzschia属		3,600	1,000	
黄金色藻綱	Dinobryon属		41,000	18,000	
黄金色藻綱	Synura属			1,600	
黄金色藻綱	Mallomonas属		200	200	
渦鞭毛藻綱	その他のPeridinium属		400	41,000	
	合計		100,000	148,400	細胞数または群体数の合計を記入する。
	種類数		23	27	出現した種類数を記入する。

早明浦ダム_植物プランクトン

河川コード	8808070001
ダムコード	30803934100000
ダム名	早明浦ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070001	8808070001	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803934100000	30803934100000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	早明浦ダム	早明浦ダム	ダム名を記入する。
4	調査年月日	—	2026/3/2	2026/3/2	調査年月日を記入する
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	補助地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別に作成する。
6	調査開始時刻	—	9:10	12:24	調査の開始時刻を24時間表示で記入する。
7	天候	—	曇	曇	晴, 曇, 小雨等の用語で記入する。
8	気温	℃	8.2	14.0	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	42.0	26.0	採水位置の水面より底までの深さを1 / 10mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm			小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透明度(ダム貯水池)	m	2.5	0.3	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	8	18	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL. m	299.70	299.70	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s			ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	6.29	6.29	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	0.00	0.00	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドーン型採水器	バケツ採水	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	湯浅久子	湯浅久子	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	日本エクスラン工業(株)	日本エクスラン工業(株)	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—			様式1-1-13 動植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	29	30	様式1-1-15 動植物プランクトン標本一覧表における標本No. を記入する。
網名	種名(学名)	備考	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	
緑藻綱	Oocystis属	細胞数/L	2,000		
珪藻綱	Aulacoseira pusilla群	細胞数/L	9,800	1,600	
珪藻綱	Lindavia属	細胞数/L	800	600	
珪藻綱	その他の小型コアミケイソウ亜目珪藻	細胞数/L	2,200	2,800	
珪藻綱	Asterionella formosa群	細胞数/L	1,200		
珪藻綱	その他のFragilaria属(広義・単独生活種)	細胞数/L		600	
珪藻綱	Tabellaria属	細胞数/L		200	
珪藻綱	Diatoma属	細胞数/L		400	
珪藻綱	イチモンジケイソウ科珪藻	細胞数/L		200	
珪藻綱	Achnantheidium属(広義)	細胞数/L	2,600	25,000	
珪藻綱	Cocconeis属	細胞数/L		200	
珪藻綱	Cymbella属(広義)	細胞数/L		600	
珪藻綱	Gomphonema属	細胞数/L		400	
珪藻綱	その他のハネケイソウ科珪藻	細胞数/L	1,200	1,000	
珪藻綱	その他のNitzschia属	細胞数/L	400		
黄金色藻綱	Dinobryon属	細胞数/L	150,000	800	
黄金色藻綱	Uroglena americana類似種	細胞数/L	100,000		
黄金色藻綱	その他の黄金色藻	細胞数/L	600		
渦鞭毛藻綱	Peridinium bipes	細胞数/L		1,000	
渦鞭毛藻綱	その他のPeridinium属	細胞数/L	88,000	120,000	
クリプト藻綱	クリプト藻	細胞数/L	200		
	合計		359,000	155,400	細胞数または群体数の合計を記入する。
	種類数		13	15	出現した種類数を記入する。