

新宮ダム_植物プランクトン

河川コード	8808070657
ダムコード	30803821310000
ダム名	新宮ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070657	8808070657	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803821310000	30803821310000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	新宮ダム	新宮ダム	ダム名を記入する。
4	調査年月日	—	2025/4/2	2025/4/2	調査年月日を記入する。
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	補助地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別に作成する。
6	調査開始時刻	—	9:06	10:36	調査の開始時刻を24時間表示で記入する。
7	天候	—	雨	雨	晴、曇、小雨等の用語で記入する。
8	気温	℃	12.2	14.2	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	22.0	8.7	採水位置の水面より底までの深さを1/10mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm	—	—	小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透明度(ダム貯水池)	m	3.7	3.8	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	7	7	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL.m	221.95	221.95	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s	—	—	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	1.93	1.93	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	0.01	0.01	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドーン型採水器	バンドーン型採水器	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	湯浅久子	湯浅久子	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	日本エクスラン工業(株)	日本エクスラン工業(株)	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—	—	—	様式1-1-13 動植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	1	2	様式1-1-15 動植物プランクトン標本一覧表における標本No.を記入する。
	網名	種名(学名)	備考	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L
	緑藻綱	その他のボルボックス目緑藻		200	
	緑藻綱	Elakatothrix属		400	
	緑藻綱	Oocystis属		200	600
	緑藻綱	Scenedesmus属		4,000	1,600
	車軸藻綱	Mougeotia属			600
	ミドリムシ藻綱	Trachelomonas属			200
	珪藻綱	Aulacoseira pusilla群	3,400		3,400
	珪藻綱	Lindavia属	200		200
	珪藻綱	Melosira varians			600
	珪藻綱	その他の小型コアミケイソウ目珪藻	5,600		3,000
	珪藻綱	Acanthoceras zachariasii			400
	珪藻綱	Asterionella formosa群	61,000		13,000
	珪藻綱	Fragilaria crotonensis			9,600
	珪藻綱	その他のFragilaria属(広義・単独生活種)	79,000		28,000
	珪藻綱	Tabellaria属	1,600		200
	珪藻綱	Ulnaria japonica	200		1,000
	珪藻綱	その他のUlnaria属			200
	珪藻綱	Diatoma属			2,600
	珪藻綱	Meridion属			200
	珪藻綱	Achnanthyidium属(広義)	4,200		30,000
	珪藻綱	Cymbella属(広義)	600		2,800
	珪藻綱	Gomphonema属	800		2,800
	珪藻綱	Rhoicosphenia abbreviata			200
	珪藻綱	その他のハネケイソウ科珪藻	1,000		5,000
	珪藻綱	Nitzschia acicularis群	1,200		1,600
	珪藻綱	その他のNitzschia属	4,400		9,400
	黄金色藻綱	Dinobryon属	160,000		26,000
	黄金色藻綱	Synura属	19,000		
	黄金色藻綱	Mallomonas属	1,800		200
	黄金色藻綱	Uroglena americana類似種	1,800,000		750,000
	黄金色藻綱	その他の黄金色藻	400		200
	渦鞭毛藻綱	Peridinium bipes	200		200
		合計	2,149,400	893,800	細胞数または群体数の合計を記入する。
		種類数	23	29	出現した種類数を記入する。

新宮_植物プランクトン

河川コード	8808070657
ダムコード	30803821310000
ダム名	新宮ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070657	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803821310000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	新宮ダム	ダム名を記入する。
4	調査年月日	—	2025/5/13	調査年月日を記入する
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別で作成する。
6	調査開始時刻	—	8:57	調査の開始時刻を24時間表示で記入する。
7	天候	—	晴	晴、曇、小雨等の用語で記入する。
8	気温	℃	18.2	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	20.0	採水位置の水面より底までの深さを1/10mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm		小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透明度(ダム貯水池)	m	5.0	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	6	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL. m	220.00	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s		ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	1.43	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	0.01	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドーン型採水器	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	湯浅久子	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	日本エクスラン工業(株)	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—		様式1-1-13 動物植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	3	様式1-1-15 動物植物プランクトン標本一覧表における標本No. を記入する。
網名	種名(学名)	備考	細胞数または群体数/L	
緑藻綱	その他のボルボックス目緑藻	細胞数/L	200	
緑藻綱	Elakatothrix属	細胞数/L	400	
緑藻綱	Kirchneriella属	細胞数/L	6,400	
緑藻綱	Scenedesmus属	細胞数/L	800	
車軸藻綱	Mougeotia属	細胞数/L	800	
車軸藻綱	Staurastrum属	細胞数/L	200	
珪藻綱	Aulacoseira pusilla群	細胞数/L	800	
珪藻綱	Lindavia属	細胞数/L	64,000	
珪藻綱	その他の小型コアミケイソウ亜目珪藻	細胞数/L	1,700,000	
珪藻綱	Acanthoceras zachariasii	細胞数/L	200	
珪藻綱	Asterionella formosa群	細胞数/L	200	
珪藻綱	その他のFragilaria属(広義・単独生活種)	細胞数/L	200	
珪藻綱	Achnanthydium属(広義)	細胞数/L	400	
珪藻綱	Cymbella属(広義)	細胞数/L	400	
珪藻綱	その他のハネケイソウ科珪藻	細胞数/L	400	
珪藻綱	その他のNitzschia属	細胞数/L	600	
黄金色藻綱	Dinobryon属	細胞数/L	48,000	
黄金色藻綱	Mallomonas属	細胞数/L	200	
黄金色藻綱	その他の黄金色藻	細胞数/L	200	
渦鞭毛藻綱	Peridinium bipes	細胞数/L	200	
渦鞭毛藻綱	その他のPeridinium属	細胞数/L	3,600	
		合 計	1,828,200	細胞数または群体数の合計を記入する。
		種類数	21	出現した種類数を記入する。

新宮ダム_植物プランクトン

河川コード	8808070657
ダムコード	30803821310000
ダム名	新宮ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070657	8808070657	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803821310000	30803821310000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	新宮ダム	新宮ダム	ダム名を記入する。
4	調査年月日	—	2025/6/3	2025/6/3	調査年月日を記入する
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	補助地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別に作成する。
6	調査開始時刻	—	9:05	10:02	調査の開始時刻を24時間表示で記入する。
7	天候	—	雨	雨	晴, 曇, 小雨等の用語で記入する。
8	気温	℃	20.5	19.5	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	25.0	9.6	採水位置の水面より底までの深さを1 / 1.0mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm	—	—	小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透明度(ダム貯水池)	m	5.5	4.8	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	7	7	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL. m	224.00	224.00	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s	—	—	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	1.79	1.79	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	0.00	0.00	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドーン型採水器	バンドーン型採水器	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	湯浅久子	湯浅久子	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	日本エクスラン工業(株)	日本エクスラン工業(株)	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—	—	—	様式1-1-13 動植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	6	7	様式1-1-15 動植物プランクトン標本一覧表における標本No. を記入する。
網名	種名(学名)	備考	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	
緑藻綱	Elakatothrix属	細胞数/L	1,200	400	
緑藻綱	Scenedesmus属	細胞数/L		800	
ミドリムシ藻綱	Trachelomonas属	細胞数/L		400	
珪藻綱	Aulacoseira pusilla群	細胞数/L	5,600	800	
珪藻綱	Lindavia属	細胞数/L	19,000	1,800	
珪藻綱	その他の小型コアミケイソウ亜目珪藻	細胞数/L	15,000	400	
珪藻綱	Urosolenia属	細胞数/L	200		
珪藻綱	Acanthoceras zachariasii	細胞数/L	400	200	
珪藻綱	Asterionella formosa群	細胞数/L		800	
珪藻綱	Achnanthydium属(広義)	細胞数/L	200	800	
珪藻綱	Cocconeis属	細胞数/L		200	
珪藻綱	その他のハネケイソウ科珪藻	細胞数/L	200	400	
珪藻綱	その他のNitzschia属	細胞数/L		400	
黄金色藻綱	Dinobryon属	細胞数/L	200	2,600	
黄金色藻綱	Mallomonas属	細胞数/L	1,600	1,400	
渦鞭毛藻綱	Peridinium bipes	細胞数/L	200	16,000	
渦鞭毛藻綱	その他のPeridinium属	細胞数/L	67,000	29,000	
		合計	110,800	56,400	細胞数または群体数の合計を記入する。
		種類数		12	出現した種類数を記入する。

新宮ダム_植物プランクトン

河川コード	8808070657
ダムコード	30803821310000
ダム名	新宮ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070657	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803821310000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	新宮ダム	ダム名を記入する。
4	調査年月日	—	2025/7/1	調査年月日を記入する
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別に作成する。
6	調査開始時刻	—	9:00	調査の開始時刻を24時間表示で記入する。
7	天候	—	晴	晴, 曇, 小雨等の用語で記入する。
8	気温	℃	31.1	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	25.0	採水位置の水面より底までの深さを1 / 10mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm		小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透明度(ダム貯水池)	m	6.5	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	6	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL. m	224.66	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s		ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	0.17	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	0.17	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドーン型採水器	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	湯浅久子	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	日本エクスラン工業(株)	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—		様式1-1-13 動植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	8	様式1-1-15 動植物プランクトン標本一覧表における標本No.を記入する。
	網名	種名(学名)	備考	細胞数または群体数/L
	緑藻綱	Ankyra-Schroederia属		細胞数/L 200
	緑藻綱	Oocystis属		細胞数/L 4,000
	緑藻綱	Asterococcus-Coenochloris -Planktosphaeria-Sphaerocystis属		細胞数/L 360,000
	車軸藻綱	Staurastrum属		細胞数/L 200
	緑藻綱-車軸藻綱	その他の非遊泳性緑色群体		細胞数/L 400
	珪藻綱	Fragilaria crotonensis		細胞数/L 1,000
	珪藻綱	Achnanthydium属(広義)		細胞数/L 200
	珪藻綱	Cymbella属(広義)		細胞数/L 200
	珪藻綱	その他のハネケイソウ科珪藻		細胞数/L 200
	渦鞭毛藻綱	Peridinium bipes		細胞数/L 400
		合計	366,800	細胞数または群体数の合計を記入する。
		種類数	10	出現した種類数を記入する。

新宮ダム_植物プランクトン

河川コード	8808070657
ダムコード	30803821310000
ダム名	新宮ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070657	8808070657	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803821310000	30803821310000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	新宮ダム	新宮ダム	ダム名を記入する。
4	調査年月日	—	2025/8/5	2025/8/5	調査年月日を記入する
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	補助地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別に作成する。
6	調査開始時刻	—	9:05	10:52	調査の開始時刻を24時間表示で記入する。
7	天候	—	晴	晴	晴、曇、小雨等の用語で記入する。
8	気温	℃	33.2	33.5	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	26.0	10.0	採水位置の水面より底までの深さを1 / 10mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm			小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透明度(ダム貯水池)	m	7.7	6.0	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	6	6	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL.m	225.16	225.16	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s			ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	0.97	0.97	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	0.12	0.12	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドーン型採水器	バンドーン型採水器	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	湯浅久子	湯浅久子	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	日本エクスラン工業(株)	日本エクスラン工業(株)	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—			様式1-1-13 動植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	9	10	様式1-1-15 動植物プランクトン標本一覧表における標本No.を記入する。
網名	種名(学名)	備考	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	
緑藻綱	Elakatothrix属	細胞数/L	12,000	6,400	
緑藻綱	Kirchneriella属	細胞数/L	70,000	37,000	
緑藻綱	Oocystis属	細胞数/L	23,000	13,000	
緑藻綱	Coelastrum属	細胞数/L		21,000	
緑藻綱	Asterococcus-Coenochloris -Planktosphaeria-Sphaerocystis属	細胞数/L	520,000	340,000	
車軸藻綱	Staurastrum属	細胞数/L		400	
緑藻綱-車軸藻綱	その他の非遊泳性緑色群体	細胞数/L	400		
ミドリムシ藻綱	Trachelomonas属	細胞数/L		1,000	
珪藻綱	その他の小型コアミケイソウ亜目珪藻	細胞数/L	4,400	3,800	
珪藻綱	その他のFragilaria属(広義・単独生活種)	細胞数/L		200	
珪藻綱	Tabellaria属	細胞数/L	200		
珪藻綱	Diatoma属	細胞数/L		200	
珪藻綱	Achnanthydium属(広義)	細胞数/L	200	600	
珪藻綱	Cocconeis属	細胞数/L		200	
珪藻綱	Cymbella属(広義)	細胞数/L		400	
珪藻綱	その他のハネケイソウ科珪藻	細胞数/L		600	
黄色色藻綱	Mallomonas属	細胞数/L		200	
渦鞭毛藻綱	Peridinium bipes	細胞数/L	200	1,800	
	合計		630,400	426,800	細胞数または群体数の合計を記入する。
	種類数		9	16	出現した種類数を記入する。

新宮ダム_植物プランクトン

河川コード	8808070657
ダムコード	30803821310000
ダム名	新宮ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070657	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803821310000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	新宮ダム	ダム名を記入する。
4	調査年月日	—	2025/9/2	調査年月日を記入する
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別に作成する。
6	調査開始時刻	—	9:15	調査の開始時刻を24時間表示で記入する。
7	天候	—	晴	晴、曇、小雨等の用語で記入する。
8	気温	℃	29.8	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	22.0	採水位置の水面より底までの深さを1/10mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm		小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透明度(ダム貯水池)	m	6.9	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	6	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL.m	221.98	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s		ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	0.85	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	0.13	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドーン型採水器	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	湯浅久子	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	日本エクスラン工業(株)	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—		様式1-1-13 動植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	13	様式1-1-15 動植物プランクトン標本一覧表における標本No.を記入する。
	綱名	種名(学名)	備考	細胞数または群体数/L
	緑藻綱	Oocystis属		3,000
	緑藻綱	Scenedesmus属		400
	緑藻綱	Asterococcus-Coenochloris -Planktosphaeria-Sphaerocystis属		5,600
	車軸藻綱	Staurastrum属		100
	緑藻綱-車軸藻綱	その他の非遊泳性緑色群体		200
	ミドリムシ藻綱	Trachelomonas属		200
	珪藻綱	Melosira varians		100
	珪藻綱	その他の小型コアミケイソウ亜目珪藻		4,800
	珪藻綱	Fragilaria crotonensis		2,200
	珪藻綱	Tabellaria属		200
	珪藻綱	Achnanthydium属(広義)		2,000
	珪藻綱	Cocconeis属		100
	珪藻綱	Cymbella属(広義)		900
	珪藻綱	Gomphonema属		400
	珪藻綱	その他のハネケイソウ科珪藻		2,600
	珪藻綱	その他のNitzschia属		200
	黄金色藻綱	Dinobryon属		600
	渦鞭毛藻綱	Peridinium bipes		700
	渦鞭毛藻綱	その他のPeridinium属		700
	クリプト藻綱	クリプト藻		100
		合計		25,100
		種類数		20
				細胞数または群体数の合計を記入する。 出現した種類数を記入する。

新宮ダム 植物プランクトン

河川コード	8808070657
ダムコード	30803821310000
ダム名	新宮ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070657	8808070657	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803821310000	30803821310000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	新宮ダム	新宮ダム	ダム名を記入する。
4	調査年月日	—	2025/10/7	2025/10/7	調査年月日を記入する。
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	補助地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別に作成する。
6	調査開始時刻	—	9:09	10:07	調査の開始時刻を24時間表示で記入する。
7	天候	—	曇	晴	晴、曇、小雨等の用語で記入する。
8	気温	℃	22.5	24.2	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	22.0	7.1	採水位置の水面より底までの深さを1 / 1.0mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm			小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透視度(ダム貯水池)	m	5.5	4.8	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	6	8	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL.m	221.31	221.31	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s			ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	1.52	1.52	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	0.00	0.00	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドーン型採水器	バンドーン型採水器	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	湯浅久子	湯浅久子	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	日本エクスラン工業(株)	日本エクスラン工業(株)	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—			様式1-1-13 動植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	14	15	様式1-1-15 動植物プランクトン標本一覧表における標本No.を記入する。
網名	種名(学名)	備考	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	
緑藻綱	Eudorina属	細胞数/L		22,000	
緑藻綱	Pandorina morum	細胞数/L		9,600	
緑藻綱	その他のボルボックス目緑藻	細胞数/L		200	
緑藻綱	Ankva-Schroederia属	細胞数/L		200	
緑藻綱	Elakatothrix属	細胞数/L	400		
緑藻綱	Pediastrum属	細胞数/L	13,000	13,000	
緑藻綱	Ankistrodesmus属	細胞数/L		200	
緑藻綱	Oocystis属	細胞数/L	4,000	5,000	
緑藻綱	Scenedesmus属	細胞数/L	9,600	40,000	
緑藻綱	Asterococcus-Coenochloris +Planktosphaeria-Sphaerocystis属	細胞数/L	8,000	4,800	
車軸藻綱	Mougeotia属	細胞数/L	400		
車軸藻綱	Cosmarium属	細胞数/L	200		
車軸藻綱	Staurastrum属	細胞数/L	9,000	14,000	
ミドリムシ藻綱	Euglena属	細胞数/L	200		
ミドリムシ藻綱	Trachelomonas属	細胞数/L		600	
珪藻綱	Aulacoseira pusilla群	細胞数/L	8,000	600	
珪藻綱	その他の小型コアミケイソウ亜目珪藻	細胞数/L	3,800	3,200	
珪藻綱	Acanthoceras zachariasii	細胞数/L	1,000	600	
珪藻綱	Asterionella formosa群	細胞数/L	34,000	45,000	
珪藻綱	Fragilaria crotonensis	細胞数/L	2,600	3,600	
珪藻綱	その他のFragilaria属(広義・単独生活種)	細胞数/L	400		
珪藻綱	Ulnaria japonica	細胞数/L	400	400	
珪藻綱	Achnanthydium属(広義)	細胞数/L	1,600	2,800	
珪藻綱	Cocconeis属	細胞数/L		200	
珪藻綱	Cymbella属(広義)	細胞数/L	1,200	2,400	
珪藻綱	Gomphonema属	細胞数/L	600	200	
珪藻綱	Rhoicosphenia abbreviata	細胞数/L		400	
珪藻綱	その他のハネケイソウ科珪藻	細胞数/L	3,000	6,400	
珪藻綱	その他のNitzschia属	細胞数/L	600	1,000	
珪藻綱	コバンケイソウ科珪藻	細胞数/L		400	
黄金色藻綱	Dinobryon属	細胞数/L	17,000	24,000	
黄金色藻綱	Mallomonas属	細胞数/L	3,400	4,600	
黄金色藻綱	Uroglena americana類似種	細胞数/L	100,000	1,300,000	
渦鞭毛藻綱	Ceratium hirundinella	細胞数/L		800	
渦鞭毛藻綱	Peridinium bipes	細胞数/L	3,000	1,600	
渦鞭毛藻綱	その他のPeridinium属	細胞数/L	200	3,800	
クリプト藻綱	クリプト藻	細胞数/L		1,000	
	合計		225,600	1,512,600	細胞数または群体数の合計を記入する。
	種類数		26	32	出現した種類数を記入する。

新宮ダム_植物プランクトン

河川コード	8808070657
ダムコード	30803821310000
ダム名	新宮ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070657	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803821310000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	新宮ダム	ダム名を記入する。
4	調査年月日	—	2025/11/11	調査年月日を記入する
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別に作成する。
6	調査開始時刻	—	9:00	調査の開始時刻を24時間表示で記入する。
7	天候	—	曇	晴, 曇, 小雨等の用語で記入する。
8	気温	℃	10.0	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	34.0	採水位置の水面より底までの深さを1 / 1.0mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm		小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透明度(ダム貯水池)	m	5.0	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	6	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL. m	232.89	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s		ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	0.01	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	0.01	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドーン型採水器	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	湯浅久子	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	日本エクスラン工業(株)	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—		様式1-1-13 動植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	16	様式1-1-15 動植物プランクトン標本一覧表における標本No. を記入する。
網名	種名(学名)	備考	細胞数または群体数/L	
緑藻綱	Elakatothrix属		細胞数/L	400
緑藻綱	Oocystis属		細胞数/L	800
緑藻綱	Scenedesmus属		細胞数/L	2,400
緑藻綱-車軸藻綱	その他の非遊泳性緑色群体		細胞数/L	3,200
珪藻綱	Aulacoseira ambigua f.ambigua		細胞数/L	3,600
珪藻綱	Aulacoseira granulata f.granulata		細胞数/L	8,000
珪藻綱	Aulacoseira pusilla群		細胞数/L	6,600
珪藻綱	Melosira varians		細胞数/L	200
珪藻綱	その他の小型コアミケイソウ亜目珪藻		細胞数/L	15,000
珪藻綱	Urosolenia属		細胞数/L	800
珪藻綱	Acanthoceras zachariasii		細胞数/L	24,000
珪藻綱	Asterionella formosa群		細胞数/L	3,200
珪藻綱	その他のFragilaria属(広義・単独生活種)		細胞数/L	2,800
珪藻綱	Ulnaria japonica		細胞数/L	1,800
珪藻綱	その他のUlnaria属		細胞数/L	600
珪藻綱	Diatoma属		細胞数/L	200
珪藻綱	イチモンジケイソウ科珪藻		細胞数/L	200
珪藻綱	Achnanthydium属(広義)		細胞数/L	4,200
珪藻綱	Cymbella属(広義)		細胞数/L	200
珪藻綱	その他のハネケイソウ科珪藻		細胞数/L	1,000
珪藻綱	その他のNitzschia属		細胞数/L	1,400
黄金色藻綱	Dinobryon属		細胞数/L	5,600
黄金色藻綱	Mallomonas属		細胞数/L	400
黄金色藻綱	その他の黄金色藻		細胞数/L	200
渦鞭毛藻綱	Peridinium bipes		細胞数/L	200
クリプト藻綱	クリプト藻		細胞数/L	200
	合計		87,200	細胞数または群体数の合計を記入する。
	種類数		26	出現した種類数を記入する。

新宮ダム_植物プランクトン

河川コード	8808070657
ダムコード	30803821310000
ダム名	新宮ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070657	8808070657	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803821310000	30803821310000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	新宮ダム	新宮ダム	ダム名を記入する。
4	調査年月日	—	2025/12/2	2025/12/2	調査年月日を記入する
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	補助地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別に作成する。
6	調査開始時刻	—	8:55	10:11	調査の開始時刻を24時間表示で記入する。
7	天候	—	曇	曇	晴、曇、小雨等の用語で記入する。
8	気温	°C	10.1	10.3	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	35.0	19.0	採水位置の水面より底までの深さを1/10mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm			小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透明度(ダム貯水池)	m	7.5	6.4	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	6	6	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL.m	233.57	233.57	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s			ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	2.58	2.58	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	0.01	0.01	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドーン型採水器	バンドーン型採水器	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	湯浅久子	湯浅久子	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	日本エクスラン工業(株)	日本エクスラン工業(株)	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—			様式1-1-13 動植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	19	20	様式1-1-15 動植物プランクトン標本一覧表における標本No.を記入する。
	綱名	種名(学名)	備考	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L
	緑藻綱	その他のボルボックス目緑藻		200	
	緑藻綱	Ankyra-Schroederia属			1,000
	緑藻綱	Elakatothrix属		2,800	4,000
	緑藻綱	Pediastrum属		6,400	3,200
	緑藻綱	Ankistrodesmus属		200	
	緑藻綱	Oocystis属		1,600	800
	緑藻綱	Scenedesmus属		800	800
	車軸藻綱	Staurastrum属		200	
	ミドリムシ藻綱	Trachelomonas属			200
	珪藻綱	Aulacoseira ambigua f.ambigua		9,600	16,000
	珪藻綱	Aulacoseira ambigua f.japonica		43,000	130,000
	珪藻綱	Aulacoseira granulata f.granulata		150,000	300,000
	珪藻綱	Aulacoseira pusilla群		2,400	3,200
	珪藻綱	その他の小型コアミケイソウ亜目珪藻		4,400	10,000
	珪藻綱	Urosolenia属			200
	珪藻綱	Acanthoceras zachariasii		1,600	2,800
	珪藻綱	Asterionella formosa群		3,200	8,200
	珪藻綱	Fragilaria crotonensis		11,000	13,000
	珪藻綱	その他のFragilaria属(広義・単独生活種)		1,400	3,600
	珪藻綱	Tabellaria属		200	
	珪藻綱	Ulnaria japonica			400
	珪藻綱	その他のUlnaria属		200	
	珪藻綱	Diatoma属		600	
	珪藻綱	イチモンジケイソウ科珪藻			200
	珪藻綱	Achnanthydium属(広義)		2,400	800
	珪藻綱	Cymbella属(広義)		600	400
	珪藻綱	Gomphonema属		400	400
	珪藻綱	その他のハネケイソウ科珪藻		800	1,400
	珪藻綱	Nitzschia acicularis群			400
	珪藻綱	その他のNitzschia属		200	1,400
	黄金色藻綱	Dinobryon属		200	7,200
	黄金色藻綱	Synura属			3,200
	黄金色藻綱	Mallomonas属		200	200
		合計		244,600	513,000
		種類数		26	27
					細胞数または群体数の合計を記入する。 出現した種類数を記入する。

新宮ダム_植物プランクトン

河川コード	8808070657
ダムコード	30803821310000
ダム名	新宮ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070657	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803821310000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	新宮ダム	ダム名を記入する。
4	調査年月日	—	2026/1/6	調査年月日を記入する
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別に作成する。
6	調査開始時刻	—	9:00	調査の開始時刻を24時間表示で記入する。
7	天候	—	晴	晴、曇、小雨等の用語で記入する。
8	気温	℃	5.9	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	29.0	採水位置の水面より底までの深さを1/10mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm		小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透明度(ダム貯水池)	m	4.0	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	13	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL. m	227.74	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s		ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	0.30	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	5.00	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドーン型採水器	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	湯浅久子	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	日本エクスラン工業(株)	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—		様式1-1-13 動植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	21	様式1-1-15 動植物プランクトン標本一覧表における標本No. を記入する。
網名	種名(学名)	備考	細胞数または群体数/L	
緑藻綱	Ankyra-Schroederia属	細胞数/L	200	
緑藻綱	Elakatothrix属	細胞数/L	5,200	
緑藻綱	Oocystis属	細胞数/L	200	
珪藻綱	Aulacoseira ambigua f. japonica	細胞数/L	84,000	
珪藻綱	Aulacoseira granulata f. granulata	細胞数/L	190,000	
珪藻綱	Aulacoseira pusilla群	細胞数/L	1,600	
珪藻綱	Lindavia属	細胞数/L	200	
珪藻綱	Melosira varians	細胞数/L	200	
珪藻綱	その他の小型コアミケイソウ亜目珪藻	細胞数/L	1,800	
珪藻綱	Acanthoceras zachariasii	細胞数/L	200	
珪藻綱	Asterionella formosa群	細胞数/L	1,800	
珪藻綱	Fragilaria crotonensis	細胞数/L	54,000	
珪藻綱	その他のFragilaria属(広義・単独生活種)	細胞数/L	1,200	
珪藻綱	Ulnaria japonica	細胞数/L	600	
珪藻綱	Achnanthydium属(広義)	細胞数/L	1,400	
珪藻綱	Cocconeis属	細胞数/L	200	
珪藻綱	Cymbella属(広義)	細胞数/L	1,200	
珪藻綱	Gomphonema属	細胞数/L	200	
珪藻綱	その他のハネケイソウ科珪藻	細胞数/L	600	
珪藻綱	Nitzschia acicularis群	細胞数/L	400	
珪藻綱	その他のNitzschia属	細胞数/L	800	
	合計		346,000	細胞数または群体数の合計を記入する。
	種類数		21	出現した種類数を記入する。

新宮ダム_植物プランクトン

河川コード	8808070657
ダムコード	30803821310000
ダム名	新宮ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070657	8808070657	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803821310000	30803821310000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	新宮ダム	新宮ダム	ダム名を記入する。
4	調査年月日	—	2026/2/3	2026/2/3	調査年月日を記入する
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	補助地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別に作成する。
6	調査開始時刻	—	9:04	10:07	調査の開始時刻を24時間表示で記入する。
7	天候	—	曇	曇	晴, 曇, 小雨等の用語で記入する。
8	気温	°C	3.1	3.1	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	21.0	5.6	採水位置の水面より底までの深さを1/1.0mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm			小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透明度(ダム貯水池)	m	3.8	3.7	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	7	7	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL.m	220.43	220.43	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s			ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	0.56	0.56	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	0.00	0.00	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドーン型採水器	バンドーン型採水器	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	湯浅久子	湯浅久子	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	日本エクスラン工業(株)	日本エクスラン工業(株)	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—			様式1-1-13 動植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	22	23	様式1-1-15 動植物プランクトン標本一覧表における標本No.を記入する。
網名	種名(学名)	備考	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	
緑藻綱	Ankyra-Schroederia属	細胞数/L	200	400	
緑藻綱	Elakathrix属	細胞数/L	2,000	2,000	
緑藻綱	Scenedesmus属	細胞数/L	800		
車軸藻綱	Staurastrum属	細胞数/L	200	200	
緑藻綱-車軸藻綱	その他の非遊泳性緑色群体	細胞数/L	200	400	
珪藻綱	Aulacoseira ambigua f. ambigua	細胞数/L	6,000	3,800	
珪藻綱	Aulacoseira ambigua f. japonica	細胞数/L	8,800	12,000	
珪藻綱	Aulacoseira granulata f. granulata	細胞数/L	45,000	44,000	
珪藻綱	Aulacoseira pusilla群	細胞数/L	4,600	3,200	
珪藻綱	Melosira varians	細胞数/L	200	800	
珪藻綱	その他の小型コアミケイソウ亜目珪藻	細胞数/L	4,400	2,800	
珪藻綱	Urosolenia属	細胞数/L	200		
珪藻綱	Acanthoceras zachariasii	細胞数/L	200	200	
珪藻綱	Asterionella formosa群	細胞数/L	2,400	5,000	
珪藻綱	Fragilaria crotonensis	細胞数/L	81,000	24,000	
珪藻綱	その他のFragilaria属(広義・単独生活種)	細胞数/L	3,000	5,200	
珪藻綱	Tabellaria属	細胞数/L	400	800	
珪藻綱	Ulnaria japonica	細胞数/L	200	200	
珪藻綱	その他のUlnaria属	細胞数/L	200	200	
珪藻綱	Diatoma属	細胞数/L	1,000	200	
珪藻綱	イチモンジケイソウ科珪藻	細胞数/L		400	
珪藻綱	Achnanidium属(広義)	細胞数/L	3,400	7,200	
珪藻綱	Cymbella属(広義)	細胞数/L	1,400	5,000	
珪藻綱	Gomphonema属	細胞数/L	800	1,400	
珪藻綱	その他のハネケイソウ科珪藻	細胞数/L	5,400	16,000	
珪藻綱	Nitzschia acicularis群	細胞数/L	200	1,000	
珪藻綱	その他のNitzschia属	細胞数/L	3,200	4,600	
珪藻綱	コバンケイソウ科珪藻	細胞数/L	200	400	
黄金色藻綱	Dinobryon属	細胞数/L	34,000	290,000	
黄金色藻綱	Synura属	細胞数/L	23,000	35,000	
黄金色藻綱	Mallomonas属	細胞数/L	800	400	
渦鞭毛藻綱	その他のPeridinium属	細胞数/L		200	
	合計		233,400	467,000	細胞数または群体数の合計を記入する。
	種類数		30	30	出現した種類数を記入する。

新宮ダム_植物プランクトン

河川コード	8808070657
ダムコード	30803821310000
ダム名	新宮ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070657	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803821310000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	新宮ダム	ダム名を記入する。
4	調査年月日	—	2026/3/3	調査年月日を記入する
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別に作成する。
6	調査開始時刻	—	10:37	調査の開始時刻を24時間表示で記入する。
7	天候	—	雨	晴、曇、小雨等の用語で記入する。
8	気温	℃	11.5	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	25.0	採水位置の水面より底までの深さを1 / 10mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm	—	小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透明度(ダム貯水池)	m	2.9	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	16	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL.m	224.43	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s	—	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	2.91	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	0.00	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドーン型採水器	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	湯浅久子	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	日本エクスラン工業(株)	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—	—	様式1-1-13 動植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	24	様式1-1-15 動植物プランクトン標本一覧表における標本No. を記入する。
綱名	種名(学名)	備考	細胞数または群体数/L	
緑藻綱	その他のボルボックス目緑藻	細胞数/L	200	
緑藻綱	Elakatothrix属	細胞数/L	2,400	
珪藻綱	Aulacoseira ambigua f.ambigua	細胞数/L	15,000	
珪藻綱	Aulacoseira pusilla群	細胞数/L	2,400	
珪藻綱	その他の小型コアミケイソウ亜目珪藻	細胞数/L	2,800	
珪藻綱	Asterionella formosa群	細胞数/L	400	
珪藻綱	Fragilaria crotonensis	細胞数/L	7,600	
珪藻綱	その他のFragilaria属(広義・単独生活種)	細胞数/L	9,200	
珪藻綱	Achnanthydium属(広義)	細胞数/L	7,000	
珪藻綱	Cymbella属(広義)	細胞数/L	1,200	
珪藻綱	Gomphonema属	細胞数/L	200	
珪藻綱	Rhoicosphenia abbreviata	細胞数/L	600	
珪藻綱	その他のハネケイソウ科珪藻	細胞数/L	2,000	
珪藻綱	Nitzschia acicularis群	細胞数/L	400	
珪藻綱	その他のNitzschia属	細胞数/L	4,000	
黄金色藻綱	Dinobryon属	細胞数/L	680,000	
黄金色藻綱	Synura属	細胞数/L	1,900,000	
黄金色藻綱	Mallomonas属	細胞数/L	5,400	
黄金色藻綱	Uroglena americana類似種	細胞数/L	200,000	
渦鞭毛藻綱	Peridinium bipes	細胞数/L	200	
	合計		2,841,000	細胞数または群体数の合計を記入する。
	種類数		20	出現した種類数を記入する。