

富郷ダム

河川コード	8808070657
ダムコード	30803821320000
ダム名	富郷ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070657	8808070657	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803821320000	30803821320000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	富郷ダム	富郷ダム	ダム名を記入する。
4	調査年月日	—	2019/4/16	2019/4/16	調査年月日を記入する
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	補助地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別に作成する。
6	調査開始時刻	—	9:35	10:55	調査の開始時刻を24時間表示で記入する。
7	天候	—	晴	晴	晴、曇、小雨等の用語で記入する。
8	気温	℃	15.6	21.3	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	47.0	21.5	採水位置の水面より底までの深さを1 / 10mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm			小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透明度(ダム貯水池)	m	2.3	1.5	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	13	15	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL.m	420.52	420.52	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s			ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	1.72	1.72	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	4.00	4.00	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドーン型採水器	バンドーン型採水器	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	蘆谷文乃	蘆谷文乃	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	(株)エクスラン・テクニカル・センター	(株)エクスラン・テクニカル・センター	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—			様式1-1-13 動植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	1	2	様式1-1-15 動植物プランクトン標本一覧表における標本No. を記入する。
	綱名	種名(学名)	備考	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L
	緑藻綱	Elakatothrix属		600	1200
	緑藻綱-車軸藻綱	その他の緑色鞭毛藻		1200	1800
	ミドリムシ藻綱	Trachelomonas属			200
	珪藻綱	Aulacoseira pusilla群		2400	
		Lindavia属		6600	4800
		その他の小型コアミケイソウ亜目珪藻		1200	
		Asterionella formosa群		14000	19000
		その他のFragilaria属(広義・単独生活種)		5400	4200
		Tabellaria属			400
		Diatoma属			600
		Achnanthisidium属(広義)		600	
		Cymbella属(広義)			300
		その他のハネケイソウ科珪藻		200	600
	Nitzschia acicularis群		300	300	
	その他のNitzschia属			600	
	黄金藻綱	Dinobryon属		170000	72000
	渦鞭毛藻綱	Peridinium bipes		200	3000
		その他のPeridinium属		600	
	クリプト藻綱	クリプト藻		600	600
		合計		203900	109600
		種類数		14	15
					細胞数または群体数の合計を記入する。
					出現した種類数を記入する。

富郷 植物

河川コード	8808070657
ダムコード	30803821320000
ダム名	富郷ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070657	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803821320000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	富郷ダム	ダム名を記入する。
1900/1/4	調査年月日	—	2019/5/7	調査年月日を記入する
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別に作成する。
6	調査開始時刻	—	9:35	調査の開始時刻を24時間表示で記入する。
7	天候	—	晴	晴、曇、小雨等の用語で記入する。
8	気温	℃	16.8	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	44.0	採水位置の水面より底までの深さを1 / 10mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm		小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透明度(ダム貯水池)	m	2.0	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	11	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL.m	417.11	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s		ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	3.20	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	3.20	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドーン型採水器	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	蘆谷文乃	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	(株)エクスタン・テクノカル・センター	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—		様式1-1-13 動植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	3	様式1-1-15 動植物プランクトン標本一覧表における標本No. を記入する。
綱名	種名(学名)	備考	細胞数または群体数/L	
緑藻綱	Elakatothrix属		2400	
	Scenedesmus属		800	
緑藻綱-車軸藻綱	その他の緑色鞭毛藻		2400	
	その他の非遊泳性緑色単細胞		3600	
珪藻綱	Aulacoseira pusilla群		7800	
	Lindavia属		48000	
	Asterionella formosa群		7200	
	その他のFragilaria属(広義・単独生活種)		6000	
	Ulnaria japonica		100	
	その他のNitzschia属		600	
黄金藻綱	Dinobryon属		22000	
	その他の黄金藻		150000	
渦鞭毛藻綱	Peridinium bipes		14000	
	合計		264900	細胞数または群体数の合計を記入する。
	種類数		13	出現した種類数を記入する。

富郷植物

河川コード	8808070657
ダムコード	30803821320000
ダム名	富郷ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070657	8808070657	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803821320000	30803821320000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	富郷ダム	富郷ダム	ダム名を記入する。
4	調査年月日	—	2019/6/4	2019/6/4	調査年月日を記入する
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	補助地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別に作成する。
6	調査開始時刻	—	9:30	10:45	調査の開始時刻を24時間表示で記入する。
7	天候	—	曇	曇	晴, 曇, 小雨等の用語で記入する。
8	気温	℃	26.6	25.2	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	42.0	17.2	採水位置の水面より底までの深さを1 / 10mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm			小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透明度(ダム貯水池)	m	4.0	4.0	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	10	9	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL. m	416.23	416.23	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s			ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	1.69	1.69	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	3.20	3.20	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドーン型採水器	バンドーン型採水器	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	蘆谷文乃	蘆谷文乃	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	(株)エクスラン・テクノカル・センター	(株)エクスラン・テクノカル・センター	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—			様式1-1-13 動植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	6	7	様式1-1-15 動植物プランクトン標本一覧表における標本No. を記入する。
網名	種名(学名)	備考	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	
緑藻綱	Elakatothrix属		7200		
	Scenedesmus属		800		
	Asterococcus-Coenochloris-Planktosphaeria-Sphaerocystis属		130000	430000	
緑藻綱-車軸藻綱	その他の緑色鞭毛藻		1200	3000	
	その他の非遊泳性緑色単細胞		13000	6600	
ミドリムシ藻綱	Trachelomonas属			200	
珪藻綱	Aulacoseira pusilla群		600	600	
	Lindavia属		17000	9600	
	その他のFragilaria属(広義・単独生活種)		3600	3600	
	Achnantheidium属(広義)		600		
	Nitzschia acicularis群			300	
	その他のNitzschia属		300		
黄金藻綱	Dinobryon属		1800	8000	
	Mallomonas属		1200	600	
	その他の黄金藻			3600	
渦鞭毛藻綱	Peridinium bipes		300	1200	
		合計	177600	467300	細胞数または群体数の合計を記入する。
		種類数	13	12	出現した種類数を記入する。

富郷ダム

河川コード	8808070657
ダムコード	30803821320000
ダム名	富郷ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070657	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803821320000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	富郷ダム	ダム名を記入する。
4	調査年月日	—	2019/7/17	調査年月日を記入する
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別に作成する。
6	調査開始時刻	—	9:33	調査の開始時刻を24時間表示で記入する。
7	天候	—	曇	晴, 曇, 小雨等の用語で記入する。
8	気温	℃	30.1	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	56.0	採水位置の水面より底までの深さを1 / 10mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm	—	小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透明度(ダム貯水池)	m	9.2	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	8	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL.m	431.21	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s	—	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	6.73	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	4.00	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドーン型採水器	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	蘆谷文乃	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	(株)エクスタン・テクノカル・センター	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—	—	様式1-1-13 動植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	8	様式1-1-15 動植物プランクトン標本一覧表における標本No. を記入する。
網名	種名(学名)	備考	細胞数または群体数/L	
緑藻綱	Elakatothrix属		1200	
	Kirchineriella属		260000	
	Oocystis属		9600	
	Asterococcus-Coenochloris- Planktosphaeria-Sphaerocystis属		48000	
緑藻綱-車軸藻綱	その他の非遊泳性緑色単細胞		4200	
珪藻綱	その他の小型コアミケイソウ亜目珪藻		12000	
	その他のハネケイソウ科珪藻		600	
渦鞭毛藻綱	Ceratium hirundinella		300	
	Peridinium bipes		200	
	合計		336100	細胞数または群体数の合計を記入する。
	種類数		9	出現した種類数を記入する。

富郷_植物

河川コード	8808070657
ダムコード	30803821320000
ダム名	富郷ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070657	8808070657	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803821320000	30803821320000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	富郷ダム	富郷ダム	ダム名を記入する。
4	調査年月日	—	2019/8/27	2019/8/27	調査年月日を記入する
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	補助地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別に作成する。
6	調査開始時刻	—	9:50	13:00	調査の開始時刻を24時間表示で記入する。
7	天候	—	曇	雨	晴、曇、小雨等の用語で記入する。
8	気温	℃	23.0	23.0	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	71.0	48.0	採水位置の水面より底までの深さを1 / 10mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm			小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透明度(ダム貯水池)	m	4.9	8.1	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	8	8	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL. m	444.91	444.91	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s			ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	3.88	3.88	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	3.88	3.88	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドーン型採水器	バンドーン型採水器	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	蘆谷文乃	蘆谷文乃	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	(株)エクスラン・テクノカル・センター	(株)エクスラン・テクノカル・センター	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—			様式1-1-13 動植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	9	10	様式1-1-15 動植物プランクトン標本一覧表における標本No. を記入する。
網名	種名(学名)	備考	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	
緑藻綱	Kirchineriella属		38000	130000	
	Oocystis属		4800	14000	
	Coelastrum属		500000	400000	
	Asterococcus-Coenochloris-Planktosphaeria-Sphaerocystis属		260000	190000	
緑藻綱-車軸藻綱	その他の緑色鞭毛藻			600	
珪藻綱	その他のFragilaria属(広義・単独生活種)		600		
	Achnantheidium属(広義)		600	2400	
渦鞭毛藻綱	Ceratium hirsutinella		100	100	
	合計		804100	737100	細胞数または群体数の合計を記入する。
	種類数		7	7	出現した種類数を記入する。

富郷ダム

河川コード	8808070657
ダムコード	30803821320000
ダム名	富郷ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070657	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803821320000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	富郷ダム	ダム名を記入する。
4	調査年月日	—	2019/9/10	調査年月日を記入する
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別に作成する。
6	調査開始時刻	—	9:35	調査の開始時刻を24時間表示で記入する。
7	天候	—	晴	晴,曇,小雨等の用語で記入する。
8	気温	℃	29.2	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	71.0	採水位置の水面より底までの深さを1/10mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm	—	小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透明度(ダム貯水池)	m	10.2	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	9	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL.m	444.94	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s	—	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	4.20	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	4.20	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドーン型採水器	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	蘆谷文乃	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	(株)エクスタン・テクノカル・センター	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—	—	様式1-1-13 動植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	13	様式1-1-15 動植物プランクトン標本一覧表における標本No.を記入する。
網名	種名(学名)	備考	細胞数または群体数/L	
緑藻綱	Elakatothrix属		3600	
	Kirchineriella属		19000	
	Coelastrum属		3200	
	Asterococcus-Coenochloris- Planktosphaeria-Sphaerocystis属		4800	
緑藻綱-車軸藻綱	その他の非遊泳性緑色単細胞		600	
珪藻綱	Aulacoseira granulata f. granulata		400	
	Gomphonema属		200	
	合計		31800	細胞数または群体数の合計を記入する。
	種類数		7	出現した種類数を記入する。

富郷ダム

河川コード	8808070657
ダムコード	30803821320000
ダム名	富郷ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070657	8808070657	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803821320000	30803821320000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	富郷ダム	富郷ダム	ダム名を記入する。
4	調査年月日	—	2019/10/1	2019/10/1	調査年月日を記入する
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	補助地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別に作成する。
6	調査開始時刻	—	9:28	11:08	調査の開始時刻を24時間表示で記入する。
7	天候	—	晴	晴	晴、曇、小雨等の用語で記入する。
8	気温	℃	26.8	26.9	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	71.0	48.0	採水位置の水面より底までの深さを1 / 10mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm			小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透明度(ダム貯水池)	m	5.0	5.0	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	9	9	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL. m	444.94	444.94	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s			ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	4.52	4.52	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	4.52	4.52	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドーン型採水器	バンドーン型採水器	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	蘆谷文乃	蘆谷文乃	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	(株)エクスラン・テクノカル・センター	(株)エクスラン・テクノカル・センター	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—			様式1-1-13 動植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	14	15	様式1-1-15 動植物プランクトン標本一覧表における標本No. を記入する。
網名	種名(学名)	備考	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	
藍藻綱	<i>Microcystis aeruginosa</i>		200		
	<i>Pseudanabaena mucicola</i>		4000		
緑藻綱	Elakatothrix属		9600	1200	
	Kirchineriella属		38000	48000	
	Monoraphidium属		25000	47000	
	Coelastrum属		3200	1600	
	Asterococcus-Coenochloris- Planktosphaeria-Sphaerocystis属		19000	77000	
珪藻綱	その他のハネケイソウ科珪藻			300	
渦鞭毛藻綱	<i>Ceratium hirundinella</i>		200	100	
	その他のPeridinium属		100	200	
クリプト藻綱	クリプト藻			300	
		合計	99300	175700	細胞数または群体数の合計を記入する。
		種類数	9	9	出現した種類数を記入する。

富郷 植物

河川コード	8808070657
ダムコード	30803821320000
ダム名	富郷ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070657	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803821320000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	富郷ダム	ダム名を記入する。
4	調査年月日	—	2019/11/5	調査年月日を記入する
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別に作成する。
6	調査開始時刻	—	9:26	調査の開始時刻を24時間表示で記入する。
7	天候	—	快晴	晴、曇、小雨等の用語で記入する。
8	気温	℃	9.0	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	71.0	採水位置の水面より底までの深さを1 / 10mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm	—	小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透明度(ダム貯水池)	m	8.9	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	7	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL.m	444.40	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s	—	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	2.13	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	2.40	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドーン型採水器	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	蘆谷文乃	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	(株)エクスタン・テクノカル・センター	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—	—	様式1-1-13 動植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	16	様式1-1-15 動植物プランクトン標本一覧表における標本No. を記入する。
綱名	種名(学名)	備考	細胞数または群体数/L	
緑藻綱	Elakatothrix属		200	
	Monoraphidium属		600	
	Scenedesmus属		1200	
珪藻綱	その他の小型コアミケイソウ亜目珪藻		1800	
	その他のFragilaria属(広義・単独生活種)		300	
	その他のNitzschia属		300	
黄金藻綱	Mallomonas属		8400	
		合計	12800	細胞数または群体数の合計を記入する。
		種類数	7	出現した種類数を記入する。

富郷ダム

河川コード	8808070657
ダムコード	30803821320000
ダム名	富郷ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070657	8808070657	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803821320000	30803821320000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	富郷ダム	富郷ダム	ダム名を記入する。
4	調査年月日	—	2019/12/3	2019/12/3	調査年月日を記入する
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	補助地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別に作成する。
6	調査開始時刻	—	9:30	11:10	調査の開始時刻を24時間表示で記入する。
7	天候	—	曇	曇	晴, 曇, 小雨等の用語で記入する。
8	気温	℃	5.4	4.2	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	69.0	44.7	採水位置の水面より底までの深さを1 / 10mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm			小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透明度(ダム貯水池)	m	8.3	7.5	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	9	9	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL. m	442.21	442.21	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s			ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	2.08	2.08	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	3.95	3.95	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドーン型採水器	バンドーン型採水器	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	蘆谷文乃	蘆谷文乃	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	(株)エクスラン・テクノカル・センター	(株)エクスラン・テクノカル・センター	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—			様式1-1-13 動植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	19	20	様式1-1-15 動植物プランクトン標本一覧表における標本No. を記入する。
網名	種名(学名)	備考	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	
緑藻綱	Elakatothrix属			3600	
	Kirchineriella属		400		
	Scenedesmus属		800	800	
緑藻綱-車軸藻綱	その他の緑色鞭毛藻		600		
珪藻綱	その他の小型コアミケイソウ亜目珪藻		300	2400	
	その他のFragilaria属(広義・単独生活種)		11000	4200	
	その他のハネケイソウ科珪藻		1800	1800	
	その他のNitzschia属		600	300	
黄金藻綱	Dinobryon属		700	500	
	Mallomonas属		200		
渦鞭毛藻綱	その他のPeridinium属		600	600	
	合計		17000	14200	細胞数または群体数の合計を記入する。
	種類数		10	8	出現した種類数を記入する。

富郷ダム

河川コード	8808070657
ダムコード	30803821320000
ダム名	富郷ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070657	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803821320000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	富郷ダム	ダム名を記入する。
4	調査年月日	—	2020/1/7	調査年月日を記入する
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別に作成する。
6	調査開始時刻	—	9:30	調査の開始時刻を24時間表示で記入する。
7	天候	—	曇	晴, 曇, 小雨等の用語で記入する。
8	気温	℃	10.4	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	62.0	採水位置の水面より底までの深さを1 / 10mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm	—	小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透明度(ダム貯水池)	m	9.2	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	9	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL.m	435.73	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s	—	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	2.40	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	2.40	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドーン型採水器	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	蘆谷文乃	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	(株)エクスタン・テクノカル・センター	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—	—	様式1-1-13 動植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	—	様式1-1-15 動植物プランクトン標本一覧表における標本No. を記入する。
網名	種名(学名)	備考	細胞数または群体数/L	
緑藻綱	Elakatothrix属		2400	
	Monoraphidium属		600	
	Scenedesmus属		800	
緑藻綱-車軸藻綱	その他の緑色鞭毛藻		300	
珪藻綱	その他の小型コアミケイソウ亜目珪藻		2400	
	その他のFragilaria属(広義・単独生活種)		14000	
	その他のイタケイソウ科珪藻		200	
	Achnanthydium属(広義)		3000	
黄金藻綱	Mallomonas属		300	
		合計	24000	細胞数または群体数の合計を記入する。
		種類数	9	出現した種類数を記入する。

富郷ダム

河川コード	8808070657
ダムコード	30803821320000
ダム名	富郷ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070657	8808070657	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803821320000	30803821320000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	富郷ダム	富郷ダム	ダム名を記入する。
4	調査年月日	—	2020/2/4	2020/2/4	調査年月日を記入する
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	補助地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別に作成する。
6	調査開始時刻	—	9:34	11:30	調査の開始時刻を24時間表示で記入する。
7	天候	—	晴	晴	晴、曇、小雨等の用語で記入する。
8	気温	℃	5.2	7.3	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	63.0	37.8	採水位置の水面より底までの深さを1 / 10mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm			小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透明度(ダム貯水池)	m	9.0	7.0	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	9	9	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL. m	437.20	437.20	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s			ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	2.40	2.40	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	2.40	2.40	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドーン型採水器	バンドーン型採水器	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	蘆谷文乃	蘆谷文乃	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	(株)エクスラン・テクニカル・センター	(株)エクスラン・テクニカル・センター	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—			様式1-1-13 動植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	22	23	様式1-1-15 動植物プランクトン標本一覧表における標本No. を記入する。
網名	種名(学名)	備考	細胞数または群体数/L	細胞数または群体数/L	
緑藻綱	Elakatothrix属		1200	4800	
	Monoraphidium属		1200	600	
	Scenedesmus属		7200	24000	
	Asterococcus-Coenochloris- Planktosphaeria-Sphaerocystis属		1600	4000	
	車軸藻綱	Staurastrum属			100
緑藻綱-車軸藻綱	その他の非遊泳性緑色単細胞		3000	3600	
珪藻綱	Lindavia属			600	
	その他の小型コアミケイソウ亜目珪藻		5400	2400	
	その他のFragilaria属(広義・単独生活種)		14000	13000	
	Achnanthydium属(広義)			1200	
	Cocconeis属		300		
	その他のハネケイソウ科珪藻		1200	1200	
黄金藻綱	Mallomonas属			1800	
渦鞭毛藻綱	その他のPeridinium属		1800	2400	
クリプト藻綱	クリプト藻		600		
	合計		38700	60300	細胞数または群体数の合計を記入する。
	種類数		12	14	出現した種類数を記入する。

富郷ダム

河川コード	8808070657
ダムコード	30803821320000
ダム名	富郷ダム

No.	項目	単位	ダム貯水池	記入要領
1	河川コード	—	8808070657	河川コードを記入する。
2	ダムコード	—	30803821320000	ダムコードを記入する。
3	ダム名	—	富郷ダム	ダム名を記入する。
4	調査年月日	—	2020/3/3	調査年月日を記入する
5	調査地点(採水位置)	—	基準地点	調査地点を具体的に記入する。なお、整理票は調査年月日別に作成する。
6	調査開始時刻	—	9:25	調査の開始時刻を24時間表示で記入する。
7	天候	—	晴	晴、曇、小雨等の用語で記入する。
8	気温	℃	8.2	小数点以下第1位まで記入する。
9	全水深	m	62.0	採水位置の水面より底までの深さを1 / 10mまで記入する。
10	透視度(河川)	cm		小数点以下1位まで記入し、透視度計の最大値に従い記入する。
11	透明度(ダム貯水池)	m	8.4	小数点以下1位まで記入する。
12	水色(ダム貯水池)	—	9	フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。
13	貯水位	EL.m	436.25	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
14	流量(河川)	m ³ /s		ダム管理記録から調査時のものを記録する。
15	流入量(ダム貯水池)	m ³ /s	2.40	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
16	放流量(ダム貯水池)	m ³ /s	2.40	ダム管理記録から調査時のものを記録する。
17	採集方法	—	バンドーン型採水器	採集に使用した機器名を記入する。
18	採水量	L	2	採水量を記入する。
19	調査深度	—	表層	調査深度を記入する。
20	採水水深	m	0.5	採水した水深を1/10mまで記入する。
21	計数方法	—	正立顕微鏡	計数に使用した顕微鏡の種類を記入する。
22	同定者	—	蘆谷文乃	同定者の氏名を記入する。
23	同定者所属	—	(株)エクスラン・テクノカル・センター	同定者の所属を記入する。
24	写真整理番号	—		様式1-1-13 動植物プランクトン写真一覧表における整理番号を○～△で記入する。
25	標本番号	—	24	様式1-1-15 動植物プランクトン標本一覧表における標本No. を記入する。
綱名	種名(学名)	備考	細胞数または群体数/L	
緑藻綱	Elakatothrix属		400	
	Kirchineriella属		1600	
	Scenedesmus属		12000	
車軸藻綱	Staurastrum属		600	
緑藻綱-車軸藻綱	その他の緑色鞭毛藻		1200	
	その他の非遊泳性緑色単細胞		6600	
珪藻綱	Aulacoseira pusilla群		2400	
	Lindavia属		7200	
	その他の小型コアミケイソウ亜目珪藻		5400	
	Asterionella formosa群		400	
	その他のFragilaria属(広義・単独生活種)		20000	
	Achnanthisidium属(広義)		1200	
	その他のNitzschia属		600	
黄金藻綱	Dinobryon属		1500	
	Mallomonas属		300	
渦鞭毛藻綱	その他のPeridinium属		600	
	合計		62000	細胞数または群体数の合計を記入する。
	種類数		16	出現した種類数を記入する。