

吉野川水系吉野川の取水制限について

「第一次取水制限の開始」

早明浦ダムの貯水率は、8月17日(土)に60%以下になることが予測されます。

このため、8月9日の吉野川水系水利用連絡協議会(会長：四国地方整備局長 豊口^{とよぐち} 佳之^{よしゆき})の決定に基づき、8月16日(金)9時から第一次取水制限を開始します。

なお、今後の降雨により、開始日時が変更となる場合は、FAXでお知らせします。

令和6年8月15日

吉野川水系水利用連絡協議会

事務局：国土交通省四国地方整備局

問い合わせ先 (★:主な問い合わせ先)

国土交通省四国地方整備局河川部

水政課長 白土^{しらと} 晶通^{あきみち} (内線:3551)

★水政課長補佐 七條^{しちじょう} 稔暢^{としのぶ} (内線:3552)

TEL 087(811)8316(水政課)

河川管理課長 青木^{あおき} 朋也^{ともや} (内線:3751)

★河川管理課長補佐 藤坂^{ふじさか} 昌史^{まさし} (内線:3755)

TEL 087(811)8320(河川管理課)

参考資料

吉野川の状況について

吉野川(池田地点上流)における降雨量は、下記のとおり少ない状況です。

現在、池田地点での必要な流量は約67m³/sであり、不足分を補うために早明浦ダムから補給しており、早明浦ダムの貯水量が減少しています。

早明浦ダムの貯水率は、8月15日0時現在、貯水率66.9%で平年値【昭和50年～令和5年】の79.7%と比較して低下しています。

●吉野川(池田地点上流)降雨量は以下のとおりです。

5月	405.4mm	(平年値226.3mmの179.1%)
6月	350.6mm	(平年値312.5mmの112.2%)
7月	296.1mm	(平年値394.0mmの75.2%)
8月	37.4mm	(平年値384.0mm)

※8月15日0時現在の値

●第一次取水制限時の供給量(8月)

		運用値	節水率	節水量	供給量
徳島県	不特定	41.93m ³ /s	0.0%	0.00m ³ /s	41.93m ³ /s
	新規	6.88m ³ /s	20.0%	1.38m ³ /s	5.50m ³ /s
	未利用	6.69m ³ /s	100.0%	6.69m ³ /s	0.00m ³ /s
	合計	55.50m ³ /s	14.5%	8.07m ³ /s	47.43m ³ /s
香川県	新規	14.74m ³ /s	20.0%	2.95m ³ /s	11.79m ³ /s
合計		70.24m ³ /s	15.7%	11.02m ³ /s	59.22m ³ /s

※ 上記運用値は、8月16日から8月31日までの数値です。


※ 端数を四捨五入していることにより合計が合わない場合があります。

※ 不特定とは、河川維持流量に早明浦ダム建設前から利用されている水量を加えたものです。




池田地点の自然流量と早明浦ダムからの補給量

2024年8月15日



※池田地点自然流量は、早明浦ダムからの補給がないと仮定した場合での河川流量



※必要流量は、自主取水制限時の流量