

調査日:令和8年1月6日

地点			水温 (°C)	pH	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	濁度 (度)	総窒素 (mg/L)	総リン (mg/L)	大腸菌数 (CFU/100mL)
第十樋門			8.4	7.7	11.3	<0.5	1.5	1.8	0.72	0.012	4
旧吉野川 河口堰上流	0.2km	表層	7.2	7.7	11.7	<0.5	1.6	2.7	0.83	0.034	21
		中層	7.2	7.8	11.7	<0.5	1.6	2.9	0.83	0.035	11
		底層	7.2	7.7	11.4	0.5	1.6	2.8	0.83	0.034	14
旧吉野川 河口堰下流	満潮	表層	8.0	8.1	10.7	<0.5	1.8	2.5	0.69	0.034	24
		中層	11.3	8.1	9.4	0.5	1.8	2.4	0.71	0.037	16
		底層	11.8	8.1	8.8	0.5	2.0	2.5	0.46	0.039	25
	干潮	表層	9.2	8.0	10.3	<0.5	1.9	2.1	0.54	0.043	6
		中層	12.1	8.1	8.9	0.5	1.9	2.2	0.56	0.039	13
		底層	12.3	8.1	8.8	0.6	1.9	2.7	0.26	0.039	28
今切川 河口堰上流	0.2km	表層	7.3	7.7	11.5	<0.5	1.8	2.4	0.87	0.037	55
		中層	7.3	7.7	11.7	<0.5	1.8	2.4	0.89	0.038	52
		底層	7.3	7.6	11.6	<0.5	1.7	2.4	0.87	0.039	49
今切川 河口堰下流	満潮	表層	7.9	8.1	10.6	<0.5	1.2	2.8	1.10	0.041	40
		中層	11.9	8.1	9.1	0.7	1.5	2.9	0.40	0.047	21
		底層	12.2	8.1	8.7	<0.5	1.6	2.8	0.36	0.047	4
	干潮	表層	8.5	8.0	11.1	0.6	1.4	2.4	0.90	0.041	23
		中層	12.2	8.1	9.4	0.6	1.6	2.6	0.67	0.044	19
		底層	12.3	8.1	9.4	<0.5	1.6	2.4	0.38	0.043	9

調査日:令和7年12月2日

地点			水温 (°C)	pH	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	濁度 (度)	総窒素 (mg/L)	総リン (mg/L)	大腸菌数 (CFU/100mL)
第十樋門			14.0	-	-	-	-	-	-	-	-
旧吉野川 河口堰上流	0.2km	表層	12.6	7.6	10.3	0.5	1.6	-	0.77	0.031	8
		中層	12.6	7.6	10.3	0.7	1.4	-	0.75	0.029	19
		底層	12.6	7.6	10.2	<0.5	1.4	-	0.77	0.031	7
旧吉野川 河口堰下流	満潮	表層	16.1	8.0	8.9	0.8	1.7	-	0.70	0.037	5
		中層	17.6	8.0	8.5	1.0	1.8	-	0.35	0.040	12
		底層	17.6	8.0	8.0	0.7	2.1	-	0.39	0.042	10
	干潮	表層	16.0	8.0	8.5	0.5	2.1	-	0.50	0.035	5
		中層	17.3	8.0	8.2	0.7	1.8	-	0.53	0.039	5
		底層	17.5	8.1	8.5	0.7	2.0	-	0.43	0.039	7
今切川 河口堰上流	0.2km	表層	13.0	7.6	10.3	<0.5	1.4	-	0.82	0.034	14
		中層	12.7	7.6	10.3	<0.5	1.3	-	0.82	0.032	12
		底層	12.7	7.6	10.3	<0.5	1.2	-	0.82	0.035	15
今切川 河口堰下流	満潮	表層	15.2	7.9	8.8	<0.5	1.4	-	0.59	0.037	14
		中層	17.6	8.0	7.8	0.6	1.6	-	0.50	0.052	15
		底層	17.9	8.0	7.3	0.9	1.8	-	0.31	0.050	3
	干潮	表層	14.4	7.8	9.0	<0.5	1.6	-	0.89	0.043	12
		中層	14.4	7.8	8.9	<0.5	1.5	-	0.92	0.043	28
		底層	15.2	7.9	8.2	0.7	1.8	-	0.98	0.046	20

調査日:令和7年11月5日

地点			水温 (°C)	pH	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	濁度 (度)	総窒素 (mg/L)	総リン (mg/L)	大腸菌数 (CFU/100mL)
第十樋門			15.0	7.7	9.7	<0.5	1.8	1.6	1.09	0.019	44
旧吉野川 河口堰上流	0.2km	表層	16.0	7.7	9.1	<0.5	3.2	6.3	1.45	0.080	43
		中層	15.8	7.6	9.1	0.5	3.3	6.6	1.44	0.084	25
		底層	15.8	7.5	8.8	<0.5	3.3	6.9	1.44	0.088	31
		表層	18.1	8.1	7.7	<0.5	2.8	5.3	1.05	0.094	16
旧吉野川 河口堰下流	満潮	中層	20.7	8.1	7.0	<0.5	2.2	3.1	0.45	0.057	7
		底層	20.9	8.1	7.0	0.7	2.1	2.7	0.47	0.046	5
		表層	18.7	8.1	7.7	<0.5	3.0	5.7	0.76	0.074	19
	干潮	中層	19.7	8.1	7.6	<0.5	2.9	5.5	0.73	0.074	15
		底層	21.0	8.1	7.4	<0.5	2.4	4.7	0.48	0.064	24
		表層	15.6	7.6	9.2	<0.5	2.8	4.9	1.39	0.063	54
今切川 河口堰上流	0.2km	中層	15.6	7.6	9.4	<0.5	2.7	4.9	1.40	0.065	70
		底層	15.6	7.6	9.3	<0.5	2.8	4.9	1.40	0.065	41
		表層	17.7	7.9	7.9	<0.5	2.7	5.0	1.04	0.077	41
今切川 河口堰下流	満潮	中層	20.9	8.0	6.4	<0.5	2.3	4.2	0.67	0.081	12
		底層	21.5	8.0	5.4	<0.5	2.1	3.8	0.49	0.081	11
		表層	19.4	7.9	7.0	<0.5	2.6	4.8	0.85	0.083	19
	干潮	中層	20.8	7.9	6.0	<0.5	2.4	4.5	0.70	0.081	22
		底層	21.5	7.9	5.3	<0.5	2.1	3.8	0.43	0.081	18

調査日:令和7年10月7日

地点			水温 (°C)	pH	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	濁度 (度)	総窒素 (mg/L)	総リン (mg/L)	大腸菌数 (CFU/100mL)
第十樋門			24.5	-	-	-	-	-	-	-	-
旧吉野川 河口堰上流	0.2km	表層	25.2	8.0	9.4	1.3	2.4	-	0.86	0.044	7
		中層	24.5	8.0	9.4	1.2	2.5	-	0.83	0.048	4
		底層	23.9	7.8	8.0	0.7	2.1	-	0.81	0.050	5
		表層	24.1	8.0	6.2	<0.5	2.2	-	0.80	0.054	20
旧吉野川 河口堰下流	満潮	中層	25.5	8.0	5.8	<0.5	2.2	-	0.61	0.059	110
		底層	25.5	8.1	5.7	0.6	2.6	-	0.57	0.062	220
		表層	25.8	8.0	6.7	0.6	2.8	-	0.89	0.082	35
	干潮	中層	25.5	8.0	6.3	0.6	2.6	-	0.55	0.065	5
		底層	25.6	8.1	6.0	0.5	2.6	-	0.47	0.071	6
		表層	23.9	7.7	8.1	0.5	2.1	-	0.85	0.055	18
今切川 河口堰上流	0.2km	中層	23.8	7.7	8.2	0.6	2.1	-	0.85	0.047	18
		底層	23.7	7.7	8.2	<0.5	2.0	-	0.86	0.045	9
		表層	24.4	7.8	5.3	<0.5	2.1	-	0.73	0.096	24
今切川 河口堰下流	満潮	中層	25.6	7.9	4.1	<0.5	2.2	-	0.82	0.115	110
		底層	25.6	7.9	3.0	<0.5	2.3	-	0.72	0.128	110
		表層	25.4	7.8	5.9	<0.5	2.1	-	0.94	0.084	26
	干潮	中層	25.8	7.8	6.4	<0.5	2.2	-	0.62	0.107	22
		底層	25.7	7.8	3.4	0.6	2.1	-	0.53	0.118	24

調査日:令和7年9月17日

地点			水温 (°C)	pH	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	濁度 (度)	総窒素 (mg/L)	総リン (mg/L)	大腸菌数 (CFU/100mL)
第十樋門			28.5	-	-	-	-	-	-	-	-
旧吉野川 河口堰上流	0.2km	表層	28.9	8.1	9.6	1.9	2.8	-	1.04	0.069	15
		中層	28.3	7.9	9.3	1.4	2.7	-	1.00	0.068	13
		底層	27.9	7.8	7.7	1.2	2.6	-	0.91	0.068	12
		満潮	29.0	8.1	8.2	1.2	3.3	-	1.32	0.079	34
旧吉野川 河口堰下流	満潮	表層	28.1	8.0	7.6	1.2	3.3	-	0.94	0.089	130
		中層	27.3	8.1	6.5	1.1	3.6	-	0.83	0.103	380
		底層	28.8	7.9	7.1	1.1	4.1	-	1.27	0.168	280
	干潮	表層	27.6	8.0	6.7	1.0	3.4	-	0.80	0.118	290
		中層	27.6	8.0	6.8	0.9	3.7	-	0.94	0.110	520
		底層	28.0	8.1	9.3	1.3	2.5	-	0.95	0.055	8
今切川 河口堰上流	0.2km	表層	27.9	8.1	9.6	1.3	2.4	-	0.93	0.056	7
		中層	27.9	8.1	9.4	1.2	2.5	-	0.91	0.054	16
		底層	29.0	8.3	9.9	1.5	3.4	-	0.98	0.081	38
今切川 河口堰下流	満潮	表層	28.0	8.0	7.8	1.9	3.3	-	1.00	0.137	220
		中層	27.8	7.9	5.2	1.5	3.0	-	0.80	0.185	260
		底層	27.7	7.8	4.8	0.7	2.6	-	0.82	0.132	520
	干潮	表層	27.3	7.8	3.0	0.9	2.3	-	0.83	0.194	640
		中層	27.3	7.8	1.5	0.8	2.3	-	0.58	0.205	720
		底層	27.3	7.8	6.5	1.3	3.7	-	0.75	0.127	110

調査日:令和7年8月5日

地点			水温 (°C)	pH	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	濁度 (度)	総窒素 (mg/L)	総リン (mg/L)	大腸菌数 (CFU/100mL)
第十樋門			30.1	-	-	-	-	-	-	-	-
旧吉野川 河口堰上流	0.2km	表層	30.6	7.8	8.1	1.0	2.7	-	0.63	0.076	10
		中層	30.3	7.8	8.1	0.9	2.8	-	0.64	0.080	9
		底層	30.0	7.7	7.7	0.8	2.7	-	0.64	0.083	11
		満潮	31.7	8.1	8.6	1.3	3.4	-	0.95	0.103	22
旧吉野川 河口堰下流	満潮	表層	28.1	8.1	6.3	1.0	3.0	-	0.92	0.099	24
		中層	27.3	8.0	5.1	0.8	3.2	-	0.46	0.120	26
		底層	29.9	7.9	7.2	0.9	3.1	-	0.95	0.105	23
	干潮	表層	29.6	7.9	7.3	1.0	3.1	-	0.94	0.111	44
		中層	28.7	7.8	6.5	1.3	3.7	-	0.75	0.127	110
		底層	29.7	7.5	6.9	0.7	2.6	-	0.71	0.103	90
今切川 河口堰上流	0.2km	表層	29.6	7.5	7.0	0.7	2.6	-	0.71	0.104	120
		中層	29.6	7.5	6.9	0.6	2.8	-	0.72	0.109	130
		底層	31.9	8.9	10.5	2.3	3.6	-	0.81	0.100	30
今切川 河口堰下流	満潮	表層	29.3	7.8	7.6	0.9	3.3	-	1.06	0.131	50
		中層	28.8	7.8	5.3	1.2	3.4	-	0.98	0.178	24
		底層	29.7	7.7	7.0	0.7	2.7	-	0.76	0.112	150
	干潮	表層	29.7	7.6	6.9	0.7	2.7	-	0.87	0.120	180
		中層	29.7	7.6	7.0	0.7	2.8	-	0.72	0.120	130
		底層	29.7	7.6	7.0	0.7	2.8	-	0.72	0.120	130

調査日:令和7年7月1日

地点			水温 (°C)	pH	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	濁度 (度)	総窒素 (mg/L)	総リン (mg/L)	大腸菌数 (CFU/100mL)
第十樋門			27.9	7.6	8.2	<0.5	1.4	2.2	0.56	0.024	14
旧吉野川 河口堰上流	0.2km	表層	28.3	8.3	10.3	1.8	2.7	3.5	0.64	0.078	11
		中層	27.0	8.3	9.9	1.5	2.5	4.2	0.59	0.077	11
		底層	26.8	8.2	9.1	0.9	2.3	5.3	0.57	0.072	7
旧吉野川 河口堰下流	満潮	表層	26.9	8.0	7.9	0.6	2.5	1.4	0.54	0.066	22
		中層	22.3	8.1	8.0	1.1	2.5	2.1	0.55	0.054	54
		底層	22.1	8.1	7.9	1.3	2.5	2.6	0.81	0.056	50
	干潮	表層	26.6	8.2	9.1	1.4	3.3	4.2	0.77	0.082	30
		中層	26.1	8.1	8.7	1.4	3.4	3.8	0.80	0.109	210
		底層	24.0	8.0	7.8	1.3	3.2	4.9	0.54	0.093	75
今切川 河口堰上流	0.2km	表層	27.2	7.7	8.2	1.2	2.3	4.0	0.72	0.099	370
		中層	26.7	7.5	8.3	0.9	2.3	3.8	0.70	0.102	310
		底層	26.6	7.5	7.9	0.8	2.2	3.7	0.68	0.100	260
今切川 河口堰下流	満潮	表層	27.6	7.8	8.3	0.8	2.2	4.0	0.78	0.081	500
		中層	24.1	8.0	7.7	0.8	2.6	1.5	0.60	0.082	240
		底層	23.3	8.0	7.2	0.6	2.7	1.5	0.44	0.079	91
	干潮	表層	28.0	8.5	10.3	2.5	3.3	5.4	0.79	0.082	130
		中層	28.1	8.5	10.3	2.7	3.1	5.4	0.77	0.079	230
		底層	27.7	8.5	10.3	2.7	3.2	4.9	0.74	0.079	150

調査日:令和7年6月9日

地点			水温 (°C)	pH	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	濁度 (度)	総窒素 (mg/L)	総リン (mg/L)	大腸菌数 (CFU/100mL)
第十樋門			20.8	-	-	-	-	-	-	-	-
旧吉野川 河口堰上流	0.2km	表層	21.8	7.5	8.5	1.0	2.3	-	0.68	0.064	30
		中層	21.8	7.5	8.3	0.5	2.1	-	0.67	0.061	20
		底層	21.7	7.4	8.5	0.6	2.1	-	0.68	0.064	18
旧吉野川 河口堰下流	満潮	表層	21.2	7.7	7.8	<0.5	2.5	-	0.78	0.068	50
		中層	21.1	7.7	7.9	0.7	2.7	-	0.68	0.080	60
		底層	19.4	7.9	7.1	0.8	3.0	-	0.70	0.090	150
	干潮	表層	21.0	7.8	7.6	0.7	2.8	-	0.68	0.086	25
		中層	20.9	7.8	7.8	0.7	2.9	-	0.67	0.088	75
		底層	20.4	7.8	7.3	0.6	3.2	-	0.73	0.098	81
今切川 河口堰上流	0.2km	表層	21.5	7.5	8.3	0.7	2.1	-	0.73	0.070	15
		中層	21.5	7.5	8.3	0.6	2.2	-	0.72	0.072	21
		底層	21.4	7.5	8.2	0.6	2.2	-	0.72	0.071	19
今切川 河口堰下流	満潮	表層	21.3	7.7	8.4	0.6	2.3	-	0.91	0.080	56
		中層	21.3	7.6	8.3	0.6	2.3	-	0.86	0.081	62
		底層	20.8	7.5	7.1	<0.5	2.6	-	0.84	0.083	43
	干潮	表層	21.6	7.7	8.2	0.5	2.3	-	0.84	0.080	28
		中層	21.5	7.5	8.1	<0.5	2.4	-	0.77	0.083	28
		底層	21.5	7.5	8.0	<0.5	2.5	-	0.87	0.083	30

調査日:令和7年5月13日

地点			水温 (°C)	pH	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	濁度 (度)	総窒素 (mg/L)	総リン (mg/L)	大腸菌数 (CFU/100mL)
第十樋門			19.1	7.7	9.2	<0.5	2.1	1.0	0.50	0.016	18
旧吉野川 河口堰上流	0.2km	表層	19.4	7.9	9.0	0.8	2.5	4.9	0.70	0.053	11
		中層	19.4	7.9	9.0	0.6	2.5	5.2	0.70	0.061	9
		底層	19.4	7.9	8.7	0.8	2.6	5.3	0.71	0.063	16
旧吉野川 河口堰下流	満潮	表層	18.7	8.1	8.4	0.6	2.6	4.9	0.66	0.060	16
		中層	16.8	8.1	7.1	0.8	2.1	4.0	0.80	0.056	15
		底層	16.4	8.0	7.1	0.7	2.1	5.0	0.46	0.062	21
	干潮	表層	19.4	8.1	8.5	0.6	3.1	6.2	0.65	0.077	23
		中層	19.3	8.1	8.4	0.8	3.1	6.1	0.85	0.080	18
		底層	19.1	8.1	8.2	0.8	3.3	6.6	0.85	0.090	61
今切川 河口堰上流	0.2km	表層	20.2	7.8	8.8	0.6	2.3	3.8	0.71	0.055	22
		中層	19.9	7.8	8.9	0.6	2.4	3.8	0.68	0.058	22
		底層	19.5	7.8	9.0	0.7	2.4	4.0	0.71	0.059	28
今切川 河口堰下流	満潮	表層	18.5	8.1	7.4	<0.5	2.5	4.3	0.61	0.073	63
		中層	17.3	8.0	5.7	<0.5	2.2	4.3	0.48	0.086	140
		底層	17.1	8.0	5.2	<0.5	2.0	4.4	0.50	0.094	63
	干潮	表層	19.6	7.8	8.7	0.6	2.4	5.0	0.75	0.069	37
		中層	19.6	7.8	8.8	0.6	2.5	5.0	0.73	0.071	22
		底層	19.6	7.8	8.7	0.5	2.4	5.0	0.68	0.071	25

調査日:令和7年4月22日

地点			水温 (°C)	pH	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	濁度 (度)	総窒素 (mg/L)	総リン (mg/L)	大腸菌数 (CFU/100mL)
第十樋門			20.8	-	-	-	-	-	-	-	-
旧吉野川 河口堰上流	0.2km	表層	20.1	7.9	9.9	1.2	2.4	-	0.65	0.033	25
		中層	20.1	7.9	10.0	1.3	2.5	-	0.63	0.035	8
		底層	19.9	7.9	9.6	1.1	2.4	-	0.65	0.038	9
旧吉野川 河口堰下流	満潮	表層	17.1	8.1	9.2	1.1	2.5	-	0.49	0.053	2
		中層	16.8	8.1	9.2	1.5	2.5	-	0.90	0.053	4
		底層	15.5	8.0	9.1	1.4	2.5	-	0.47	0.069	5
	干潮	表層	17.7	8.1	9.5	1.3	2.6	-	0.76	0.053	4
		中層	17.4	8.1	9.6	1.4	2.6	-	0.70	0.055	2
		底層	16.3	8.1	9.3	1.4	2.7	-	0.92	0.061	9
今切川 河口堰上流	0.2km	表層	19.6	7.8	9.8	1.3	2.7	-	0.78	0.047	24
		中層	19.6	7.8	9.8	1.2	2.7	-	0.76	0.048	20
		底層	19.6	7.8	9.9	1.2	2.6	-	0.77	0.052	14
今切川 河口堰下流	満潮	表層	18.6	8.1	9.7	1.0	2.8	-	0.72	0.046	20
		中層	16.7	8.0	9.3	1.4	2.9	-	0.75	0.063	24
		底層	15.8	8.0	9.4	1.3	3.0	-	0.45	0.056	22
	干潮	表層	19.7	7.8	9.6	1.0	2.9	-	0.86	0.063	27
		中層	19.6	7.8	9.8	1.1	3.1	-	0.78	0.074	34
		底層	19.6	7.8	9.5	1.0	2.9	-	0.78	0.061	30