

## 参考見積募集要領

次のとおり参考見積を募集します。

令和8年5月14日

独立行政法人水資源機構  
吉野川下流総合管理所長 藪田 和也

### 1. 目的

この参考見積の募集は、吉野川下流総合管理所で発注を予定している業務の積算の参考とするためのものです。

なお、この参考見積書のご提出は、業務発注の指名（若しくは競争参加資格）をお約束するものではないことをあらかじめご承知ください。

### 2. 参考見積書提出の資格

- (1) 水資源機構における一般競争（指名競争）参加資格業者の認定（その他（役務の提供）－自動車修理、車検）を受けていることとします。
- (2) 営業に関し法律上必要とされる資格を有していることとします。
- (3) 水資源機構から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」（平成6年5月31日付け6経契第443号）に基づき、吉野川水系関連区域において指名停止を受けていないこととします。

### 3. 参考見積書の提出等

参考見積書は次に従い提出してください。

- (1) 参考見積書は、別添の参考見積仕様書を満足する費用を記載してください。

なお、参考見積書の様式は問いません。

- (2) 提出期間 令和8年5月22日（金）まで

- (3) 提出先 独立行政法人水資源機構 吉野川下流総合管理所長 藪田 和也

【担当】総務課 小林、林

〒771-1347 徳島県板野郡上板町高瀬字宮ノ本250-22

TEL 088-624-7733

FAX 088-624-7743

メールアドレス nyukei\_yoshikaryuu@water.go.jp

- (4) 提出方法 書面はメール、FAX、郵送又は持参によりご提出ください。押印を省略する場合は、余白等へ以下の事項を記載してください。

- ・本件責任者（会社名・部署・氏名）
- ・本件担当者（会社名・部署・氏名）
- ・連絡先1 ※代表電話等
- ・連絡先2 ※部署直通やご担当者の携帯番号等

ご持参いただく場合は、上記期間の土曜日、日曜日、祝日を除く毎日、午前9時から午後5時までの間に3. (3)の提出先にご提出ください。

### 4. 参考見積内容

別添の参考見積仕様書のとおりです。

5. 募集要領に対する質問

この募集要領に対する質問がある場合には、次のとおり、書面（様式自由）により提出してください。

- (1) 提出期間：令和8年5月15日（金）から令和8年5月19日（火）まで  
ご持参いただく場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く  
毎日、午前9時から午後5時まで
- (2) 提出場所：3. (3)に同じ。
- (3) 提出方法：3. (4)に同じ。

6. 質問に対する回答

質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供します。

- (1) 閲覧期間：令和8年5月21日（木）から令和8年5月22日（金）まで
- (2) 閲覧方法：ホームページに掲載します。

7. 参考見積書作成及び提出に要する費用

参考見積提出者のご負担とさせていただきます。

8. ヒアリング

提出していただいた参考見積書についてヒアリングを実施することがあります。

9. ご提出いただいた参考見積書は、業務積算の目的以外には使用いたしません。

－以上－

参考見積仕様書

1. 適用

本件は、独立行政法人水資源機構吉野川下流総合管理所が発注を予定する「公用車車検等整備(仮称)」に適用する。

2. 履行及び引渡場所

徳島県板野郡上板町高瀬字宮ノ本250番22  
独立行政法人水資源機構 吉野川下流総合管理所

3. 業務期間

契約締結の翌日から令和8年7月22日まで

4. 対象車両

- 1) スズキ ワゴンR 5BA-MH85S 車検証有効期限:令和8年6月17日  
徳島580 め 55-48 初年度登録 令和3年6月 走行距離約58,533km(令和8年5月11日時点)
- 2) 日産 エクストレイル DBA-NT32 車検証有効期限:令和8年7月22日  
徳島300 ふ 460 初年度登録 平成27年7月 走行距離約80,433km(令和8年5月11日時点)

5. 業務内容

1) スズキ ワゴンR

- ・ 車検整備(自賠責保険の更新等含む)
- ・ エンジンエアフィルター交換
- ・ エンジンオイル・オイルエレメント交換
- ・ 前後ワイパーゴム交換
- ・ ラジエーター冷却水交換
- ・ ウインドウワッシャー液補充
- ・ ラジエーターキャップ交換
- ・ エアコンフィルター交換
- ・ ブレーキフルード交換
- ・ 運転席側パワーウィンドウスイッチ交換

2) 日産 エクストレイル

- ・ 車検整備(自賠責保険の更新等含む)
- ・ エンジンエアフィルター交換
- ・ エンジンオイル・オイルエレメント交換
- ・ 前後ワイパーゴム交換
- ・ ラジエーター冷却水交換
- ・ ウインドウワッシャー液補充
- ・ ラジエーターキャップ交換
- ・ エアコンフィルター交換
- ・ ブレーキフルード交換
- ・ ホイールナット(35mm長)新品交換

6. その他

- 1) 業務にあたっては、受注者において自社作業場へ当該車両を移動して実施することとし、業務完了後は、引渡場所へ納車するものとする。
- 2) 点検の結果、修理及び部品交換等(「5. 業務内容」に記載する内容を除く)が発生する場合は、速やかに機構担当職員に通知するものとする。
- 3) 上記通知の後、機構より修理等業務を追加する場合がある。その場合の費用については、設計変更の対象とする。
- 4) この仕様書に明記されていない事項又は疑義が生じた場合には、双方協議の上で決定するものとする。