独立行政法人水資源機構分任契約職
吉野川下流総合管理所長 谷本 修
(公印省略)

見 積 依 頼 書

- 1 件 名 防犯カメラ外購入(オープンカウンタ方式による)
2 納品場所 徳島県板野郡上板町高瀬字宮ノ本250-22 独立行政法人水資源機構 吉野川下流総合管理所
3 納 期 契約締結の翌日から 30日間
4 内 容 等 本件は防犯カメラ外を購入するものです。

記

- 1 現場説明 実施しません。
2 見積参加要件 本店、支店又は営業所が徳島県に所在すること。
なお、当機構における一般競争(指名競争)参加資格業者である必要はありません。
3 見積書等
1) 様式等 見積書の様式は任意としますが、見積書には見積年月日並びに見積者の住所及び氏名(法人の場合は法人名及びその代表者名)を記載し、代表者の印章が押印されたものに限ります。
2) 提出方法 FAX、電子メール、持参又は郵送による。(※FAX番号及びメールアドレスは4)に記載)
3) 見積書提出期限 令和7年6月17日 12:00 まで
4) 提出先 独立行政法人水資源機構 吉野川下流総合管理所 総務課
FAX番号 088-624-7743 電子メール nyukei_yoshikaryuu@water.go.jp
5) 担当者 総務課 黒田
6) 質問書提出期限 令和7年6月10日 12:00 まで
7) 見積日時 見積提出期限到来後、遅滞なく実施する。見積参加者の立会は求めない。
8) 見積回数 2回を限度とする。
なお、当初の見積徴取において予定価格の制限に達した価格の見積書がない場合の再度の見積書の提出については、見積書を提出した者あてに改めて連絡するものとし、再度の見積提出の期限は令和7年6月18日12時までとします。
9) その他 ①見積価格は、見積者が消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載してください。
②見積書を送信した後は、見積書の引き換え若しくは変更又は見積の取消しはできません。また、見積者は見積もり誤り、見積書の書き誤り等を理由に見積もりの無効を主張することはできません。
4 見積辞退 仕様書の交付を受けた後に見積もりを辞退する場合であっても、見積辞退届の提出の必要はありません。
5 見積結果 見積結果については、契約の相手方として決定した者に対してのみ、原則として提出期限の翌日(翌日が休日となる場合には休日でない直後の日)までに書面により通知します。
6 その他
1) 契約金額は、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とします。
2) 請負代金の支払いについては、履行確認後(納品確認後)の一括支払となります。
3) 最低金額を提出した見積者が複数ある場合は、「くじ」により契約の相手方を決定します。くじ用数値については、見積依頼書等の交付受領書に任意の3ケタの数字をご記入ください。

FAX 送信先 088-624-7743

メール送信先 nyukei_yoshikaryuu@water.go.jp

担当：独立行政法人水資源機構 吉野川下流総合管理所 総務課あて

※ 見積徴取に参加される方は、必ず本書を送付してください。

令和 年 月 日

独立行政法人水資源機構分任契約職
吉野川下流総合管理所長 谷本 修 殿

住 所
会 社 名
代表者氏名

見積依頼書等の交付受領書

令和7年6月4日に交付された「防犯カメラ外購入」の見積依頼書等を受領しました。

〈連絡先〉

担当部署名：

担 当 者：

電 話 番 号：

F A X 番 号：

メールアドレス：

◆くじ用数値

--	--	--

「くじ用数値」を記載いただくのは、最低価格者が複数となった場合に契約の相手方を決定するためです。詳細は、「くじの方法」をご覧ください。

防犯カメラ外購入 仕様書

1. 適用 この仕様書は、防犯カメラ外購入に適用する。
2. 納入内容
- 2-1納期 契約締結の翌日から30日間
- 2-2納入場所 徳島県板野郡上板町高瀬字宮ノ本250番22
独立行政法人水資源機構 吉野川下流総合管理所
- 2-3納入品等

名称	規格	単位	数量	型番等	備考
防犯カメラ	水平視野角度 約180度 赤外線orLED 照射距離 最大約30m 録画媒体 MicroSD(自動上書き) 解像度 3648×1080 フレーム数 最大12fps スピーカ 有 マイク 有 防水性能 IP66 サイズ 124×72×201 重量374g 色 400万画素(夜間フルカラー) ワイヤレス通信技術 Wi-Fi 暗視範囲 10メートル 材質 プラスチック レーザークラス 暗視 年式(西暦) 2023	台	1	新鋭株式会社 SC-BW84	
高耐久型MicroSDXCカード	メモリ規格: microSDXC インターフェース: microSD、UHS- I スピードクラス: Class10、U3、V30、A2 動作温度範囲: -25~85°C 最大転送速度: 読込90MB/s、書込80MB/s メモリ容量: 128GB 防水・防塵・耐衝撃機能: JIS防水保護等級IPX7に準拠 耐X線: 国際規格ISO7816-1に準拠	枚	1	ELECOM MF-HMS128GU13V3	

※上記商品または同等仕様品とする。

3. 疑義 受注者は、本仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに機構と協議しなければならない。

以上