

独立行政法人水資源機構分任契約職
吉野川下流総合管理所長 藪田 和也
(公印省略)

見 積 依 頼 書

- 1 件 名 柱上作業用安全帯外購入(オープンカウンター方式による)
- 2 納 品 場 所 徳島県板野郡上板町高瀬字宮ノ本250-22 独立行政法人水資源機構 吉野川下流総合管理所
- 3 納 期 契 約 締 結 の 翌 日 から 30日間
- 4 内 容 等 本件は柱上作業用の安全帯他用品を購入するものです。

記

- 1 現 場 説 明 実施しません。
- 2 見積参加要件 本店、支店又は営業所が徳島県、香川県、愛媛県又は高知県に所在すること。
なお、当機構における一般競争(指名競争)参加資格業者である必要はありません。
- 3 見 積 書 等
 - 1) 様 式 等 見積書の様式は任意としますが、見積書には見積年月日並びに見積者の住所及び氏名(法人の場合は法人名及びその代表者名)を記載し、代表者の印章が押印されたものに限りま。
 - 2) 提 出 方 法 FAX、電子メール、持参又は郵送による。(※FAX番号及びメールアドレスは4)に記載)
 - 3) 見 積 書 提 出 期 限 令和8年7月28日 12:00 まで
 - 4) 提 出 先 独立行政法人水資源機構 吉野川下流総合管理所 総務課
FAX番号 088-624-7743 電子メール nyukei_yoshikaryuu@water.go.jp
 - 5) 担 当 者 総務課 小林
 - 6) 質 問 書 提 出 期 限 令和8年7月21日 12:00 まで
 - 7) 見 積 日 時 見積提出期限到来後、遅滞なく実施する。見積参加者の立会は求めない。
 - 8) 見 積 回 数 2回を限度とする。
なお、当初の見積徴取において予定価格の制限に達した価格の見積書がない場合の再度の見積書の提出については、見積書を提出した者あてに改めて連絡するものとし、再度の見積提出の期限は令和8年7月29日12時までとします。
 - 9) そ の 他 ①見積価格は、見積者が消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載してください。
②見積書を送信した後は、見積書の引き換え若しくは変更又は見積の取消しはできません。また、見積者は見積もり誤り、見積書の書き誤り等を理由に見積もりの無効を主張することはできません。
- 4 見 積 辞 退 仕様書等の受領後に見積もりを辞退する場合であっても、見積辞退届の提出の必要はありません。
- 5 見 積 結 果 見積結果については、契約の相手方として決定した者に対してのみ、原則として提出期限の翌日(翌日が休日となる場合には休日でない直後の日)までに書面により通知します。
- 6 そ の 他
 - 1) 契約金額は、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とします。
 - 2) 請負代金の支払いについては、履行確認後(納品確認後)の一括支払となります。
 - 3) 最低金額を提出した見積者が複数ある場合は、「くじ」により契約の相手方を決定します。
くじ用数値については、見積依頼書等の交付受領書に任意の3ケタの数字をご記入ください。

FAX 送信先 088-624-7743

メール送信先 nyukei_yoshikaryuu@water.go.jp

担当：独立行政法人水資源機構 吉野川下流総合管理所 総務課あて

※ 見積徴取に参加される方は、必ず本書を送付してください。

令和 年 月 日

独立行政法人水資源機構分任契約職

吉野川下流総合管理所長 藪田 和也 殿

住 所

会 社 名

代表者氏名

見積依頼書等の交付受領書

令和8年7月14日に交付された「柱上作業用安全帯外購入」の見積依頼書等を受領しました。

〈連絡先〉

担当部署名：

担 当 者：

電 話 番 号：

F A X 番 号：

メールアドレス：

◆くじ用数値

--	--	--

「くじ用数値」を記載いただくのは、最低価格者が複数となった場合に契約の相手方を決定するためです。詳細は、「くじの方法」をご覧ください。

くじの方法

今回の見積徴取に際して、最低金額を提出した見積者(以下「同価格者」という。)が複数あった場合、以下の方法により、契約の相手方を決定します。

1. くじの方法について

同価格者の「くじ用数値」の合計を同価格者数で除算し、余りの数値と「くじ用順位」が一致する者を、契約の相手方とします。

2. くじ用数値について

1)「くじ用数値」とは、見積書を提出される方が、任意に決定していただく「0:ゼロ」から「999」の3桁の整数とします。なお、数値の記載等がない場合は「0:ゼロ」として取り扱わせていただきます。

2)「くじ用数値」の機構へ対しての通知方法は、機構から送信(FAX)した見積依頼書の受信確認を機構に対して返信(FAX)する際に記載してください。この場合、機構から特に受信確認に用いる様式の指定がない場合は、通信欄などに下記のように記載してください。

記載例)

くじ用数値

1	2	3
---	---	---

※数字は、明確に記載してください。

3. くじ用順位について

「くじ用順位」とは、同価格者が機構に対して見積書を送信(FAX)していただいた順に、「0:ゼロ」から順に付番させていただく番号となります。

- 例) ・同価格者が2者の場合、見積書の送信順に「0:ゼロ」、「1」
 ・同価格者が3者の場合、見積書の送信順に「0:ゼロ」、「1」、「2」

4. 具体的な決定方法について

例) ・同価格者が2者の場合

見積業者	見積額	くじ用順位	くじ用数値
〇〇工務店	¥500,000-	0	123
□□工業	¥600,000-		999
△△組	¥500,000-	1	4

$$123+4=127$$

$$127 \div 2 \text{ 者} = 63 \text{ 余り } 1$$

・余り「1」とくじ用順位「1」が合致する、
△△組 が契約の相手方となる。

例) ・同価格者が3者の場合

見積業者	見積額	くじ用順位	くじ用数値
〇〇工務店	¥500,000-	0	123
□□工業	¥600,000-		999
△△組	¥500,000-	1	4
◎◎工業	¥500,000-	2	1

$$123+4+1=128$$

$$128 \div 3 \text{ 者} = 42 \text{ 余り } 2$$

・余り「2」とくじ用順位「2」が合致する、
◎◎工業 が契約の相手方となる。

柱上作業用安全帯外購入 仕 様 書

1. 概 要 本件は、独立行政法人水資源機構吉野川下流総合管理所（以下「機構」という。）が発注する「柱上作業用安全帯外購入」に適用する。

2. 納入内容

2-1 納 期 契約締結の翌日から30日間

2-2 納入場所 徳島県板野郡上板町高瀬字宮ノ本250番22

独立行政法人水資源機構 吉野川下流総合管理所

2-3 納入内容及び数量

品 名	規 格	単位	数量	参考 下記商品型式 または同等仕様品(※)とする。
柱上作業用フルハーネス型安全帯	●腿ベルト：V型 ●腿バックル：ワンタッチバックル ●ベルト：幅45mm ●胸ベルト：幅45mm（D環付） ●胴ベルト：柱上作業ベルト着脱可能 ●重さ：約1,250g ●サイズ：M寸 ●付属品：胴ベルト取付アダプター	個	2	藤井電気 レヴオハーネス(柱上作業用) TH-564OT-OT-BKR-M-JAN-BX
柱上作業用胴綱型安全帯	●胴ベルト：幅45mm×長さ1,200mm ●タイプ：ストレート ●バックル：アルミ製 ●補助ベルト：幅100mm×長さ700mm ●タイプ：ストレート ●環類：D環2個・V角環1個 ●ロープ：ナイロン三つ打ち赤芯入り 直径16mm×長さ2,100mm ●フック：FS-101-2 ●重さ：約1,840g ●ベルト色：黒または青 ●サイズ：L寸	個	3	藤井電気 TUYOLITE-D柱上安全帯 WP-TD-27
高所作業用2丁掛けランヤード	●主ランヤード/構造物側 ノビロン：幅32mm×長さ 収縮時1,150 ～1,250mm、伸長時1,600mm フック：FS-93SV(軽量・SV回転) ●副ランヤード/構造物側 ノビロン：幅32mm×長さ 収縮時1,150 ～1,250mm、伸長時1,600mm フック：FS-93SV(軽量・SV回転) ●人体側：ショックアブソーバ +カラビナ FS-21KS ●重さ：約1,280g ●フックハンガー：2個付属	個	1	藤井電気 フルハーネス用ツインランヤード THL-NV93SV-21KS-2R23
柱上作業用ランヤード	●ランヤード：三つ打ちロープ 直径11mm×長さ1,550mm ●構造物側：フック：FS-59 ●人体側：ショックアブソーバ +フックFS-33 ●重さ：約555g ●ショックアブソーバの表示 使用可能質量：100kg、 最大自由落下距離：2.3m 落下距離：4.4m ●フックハンガー：付属	個	2	藤井電気 フルハーネス用ランヤード THL-11-R23

品 名	規 格	単位	数量	参考 下記商品型式 または同等仕様品(※)とする。
屋上作業用第2種ランヤード	●ランヤード ノビロン(伸縮自在ストラップ) : 幅 : 42mm 長さ : 収縮時1,200~1,300mm、 伸長時1,650mm ●構造物側 : フック FS-90H ●人体側 : 第2種ショックアブソーバ +フック FS-21KS ●重さ : 約1,035g	個	2	藤井電工 フルハーネス用ランヤード THL-NV90H-21KS-BK-R23-TYPE2
フルハーネス用背当てパッド	●面ファスナー固定式	個	2	藤井電工 背当てパッド RPS-10
フルハーネス用ハンガー	●二丁掛けフック等対応 ●耐荷重 : 20kgまで ●材質 : ポリエチレン ●サイズ : 幅348mm×高さ450mm ●厚み : 30mm	個	5	つくし工房 イーグル フルハーネス型安全帯ハンガー 3229
耐荷重ハンガーラック	●外寸サイズ : 幅915mm×奥行430mm×高さ1,140- 1,690mm ●内寸サイズ : 幅845mm×高さ950-1,500mm ●重量 : 3,500g前後 ●材質 : スチール (粉体塗装) ●色 : ダークブラウン ●全体耐荷重 : 50kg	台	2	山善 頑丈ハンガーラック DDSH-S(DBR)

※同等仕様品を納入する場合は、「吉野川下流総合管理所におけるオープンカウンター実施説明書」の「6 見積依頼書等に対する質問」の(5)に基づき認められたものに限る。

3. 納品及び支払

3-1 納品書 受注者は、商品を納入したときは、納品書(様式任意)を提出するものとする。

3-2 請求書 機構は納品後に、受注者が提出する請求書(様式任意)により請負代金額を支払うものとする。

4. 疑 義 受注者は、本仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに機構と協議しなければならない。

以 上